

ESPAD 2019

Tabellenanhang

Ergebnisbericht

Im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz

ESPAD Österreich 2019

Tabellenanhang

Ergebnisbericht

Autoren:

Julian Strizek
Markus Hojni

Fachliche Begleitung:

Franz Pietsch
Claudia Rafling

Projektassistenz:

Monika Löbau

Die Inhalte dieser Publikation geben den Standpunkt der Autoren und nicht unbedingt jenen des Auftraggebers wieder.

Wien, im Jänner 2020

Im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz

Gesundheit Österreich
GmbH 

Zitiervorschlag: Strizek, Julian; Hojni, Markus (2019): ESPAD 2019. Tabellenanhang.
Gesundheit Österreich, Wien

Zl. P4/11/4760

Eigentümerin, Herausgeberin und Verlegerin: Gesundheit Österreich GmbH,
Stubenring 6, 1010 Wien, Tel. +43 1 515 61, Website: www.goeg.at

Der Umwelt zuliebe:

Dieser Bericht ist auf chlorfrei gebleichtem Papier ohne optische Aufheller hergestellt.

Kurzfassung

Hintergrund

Die ESPAD-Erhebung (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) ist die **weltweit größte Schülerbefragung** über den Konsum von und Einstellungen zu **legalen** sowie **illegalen psychoaktiven Substanzen**. Diese Erhebung wurde in Österreich im Jahr 2019 zum insgesamt vierten Mal (nach 2003, 2007 und 2015) und zum zweiten Mal mittels Onlineerhebung durchgeführt.

Methode

Die bereinigte Stichprobe setzt sich aus 10.279 Schülerinnen und Schülern (aus 556 Klassen und 304 Schulen) der neunten und zehnten Schulstufe aus allen Schultypen zusammen. Die Zufallsstichprobe wurde nach Schultyp und Geschlecht gewichtet und entspricht in Hinblick auf diese Parameter einer repräsentativen Stichprobe. Für den österreichischen Bericht wurden Daten zum Befragungszeitpunkt 14- bis 17-jähriger Schüler/-innen ausgewertet.

Ergebnisse

Etwas weniger als **zwei Drittel** der Gesamtstichprobe haben nach eigenen Angaben in den letzten 30 Tagen vor der Befragung zumindest einmal ein alkoholisches Getränk konsumiert, und **ein Viertel** (25 %) von ihnen hat in den vorangegangenen 30 Tagen Tabak geraucht. Buben und Mädchen geben ungefähr im gleichen Ausmaß an, Tabak zu rauchen und Alkohol zu trinken. Im Vergleich zu der Erhebung von 2015 kann man einen deutlichen **Rückgang** beim Tabak- und Alkoholkonsum **unter den Jugendlichen** beobachten. Etwa **jede(r) Fünfte** gibt an, bereits mindestens einmal im Leben Cannabis konsumiert zu haben, etwa jede(r) Zehnte hat das nach eigenen Angaben in den letzten 30 Tagen getan. Bezüglich des Konsums anderer illegaler Substanzen berichtet nur ein sehr geringer Anteil der Jugendlichen, damit Erfahrungen gemacht zu haben. Erfahrungen mit Glücksspiel um Geld sammeln die Jugendlichen (3,8 %) am häufigsten mit Lotteriespielen, dicht gefolgt von Karten- und Würfelspielen (3,5 %). Die Mediennutzung (Computerspiele, Social Media) wird von einem relevanten Teil der befragten Jugendlichen selber als problematisch erlebt.

Diskussion

Der Rückgang der Prävalenzraten des Alkohol- und Tabakkonsums setzt sich auch in den aktuellen ESPAD Daten fort. Der Anteil an Cannabiskonsumentinnen/-konsumenten ist im Vergleich zur Vorerhebung in etwa gleichgeblieben, die Anzahl an Konsumentinnen/Konsumenten anderer illegaler Substanzen ist so wie in den Vorjahren vergleichsweise niedrig. Entwicklungen, die in den kommenden Jahren genauer zu beobachten sind, betreffen den Konsum von E-Zigaretten, den Shishakonsum, sowie die Nutzung sozialer Medien.

Schlüsselwörter

ESPAD, Schülerbefragung, Alkohol, Tabak, illegale Drogen

Summary

Background

The ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) is the world's largest student survey on the consumption and attitudes towards legal and illegal psychoactive substances. This survey was conducted in Austria in 2019 for the fourth time (after 2003, 2007 and 2015) and for the second time via online survey.

Methods

The adjusted sample consists of 10,279 students (out of 556 classes and 304 schools) in the ninth and tenth grades from all types of schools. It was weighted according to school type and gender and corresponds to a representative sample with regard to these parameters. For the Austrian report, the 14- to 17-year-old students were evaluated at the time of the survey.

Findings

Slightly less than two-thirds of the total sample reports to have drunken alcohol in the last 30 days. One out of four students (25 %) has been smoking tobacco in the last 30 days. Prevalence rates for tobacco smoking and alcohol consumption are nearly the same for girls and boys. Since 2015, a significant decline in tobacco and alcohol consumption among adolescents can be observed. About one out of five students has ever used cannabis, about one out of ten did use cannabis in the last 30 days. Only a very small proportion of young people reported consumption of other illegal substances. Approximately four percent of students gamble, mostly lottery games, card and dice games. Media use (computer games, social media) is experienced as problematic by a relevant part of the respondents.

Discussion

The decline in prevalence rates of alcohol and tobacco use continues in the latest ESPAD data. The proportion of cannabis users has remained more or less the same as in the previous survey, and the number of users of other illegal substances is comparatively low. The use of e-cigarettes, shisha consumption and the use of digital media are issues that should be observed more closely in the future.

Keywords

ESPAD, student survey, alcohol, tobacco, illegal drugs

Inhalt

Kurzfassung	III
Summary	IV
Tabellen	VI
Abkürzungen.....	XX
1 Einleitung	1
2 Soziodemografie.....	2
3 Freizeit- und Schulverhalten	8
4 Nikotinkonsum	14
5 Alkoholkonsum	25
6 Konsum illegaler Substanzen	52
7 Risikoeinschätzung und Risikoverhalten.....	78
8 Social Media und Gaming.....	93
9 Glücksspiel.....	106
10 Beziehung zu Eltern und Freunden	113

Tabellen

Tabelle 2.1:	C01 Dein Geschlecht?.....	2
Tabelle 2.2:	C02a Wann bist du geboren? Bitte das Jahr angeben, in dem du geboren bist.	2
Tabelle 2.3:	OC In welchem Land bist du geboren?	2
Tabelle 2.4:	OC_b In welchem Land ist deine Mutter geboren?	3
Tabelle 2.5:	OC_c In welchem Land ist dein Vater geboren?	3
Tabelle 2.6:	C49 Was ist der höchste Schulabschluss deines Vaters?	4
Tabelle 2.7:	C50 Was ist der höchste Schulabschluss deiner Mutter?	5
Tabelle 2.8:	C51 Wie wohlhabend ist deine Familie im Vergleich zu anderen Familien in Österreich?.....	6
Tabelle 2.9:	C52_1 Welche der folgenden Personen leben im gleichen Haushalt wie du? Wähle alles Zutreffende aus. Wenn du in mehreren Haushalten lebst (etwa weil deine Eltern geschieden sind), gib bitte jenen Haushalt an, in dem du mehr Zeit verbringst.	7
Tabelle 3.1:	C03_a An wie vielen Tagen machst du (wenn überhaupt) die folgenden Dinge? Computer spielen	8
Tabelle 3.2:	C03_b An wie vielen Tagen machst du (wenn überhaupt) die folgenden Dinge? Aktiv Sport treiben oder trainieren	8
Tabelle 3.3:	C03_c An wie vielen Tagen machst du (wenn überhaupt) die folgenden Dinge? Bücher zum Vergnügen lesen (Schulbücher zählen nicht).....	9
Tabelle 3.4:	C03_d An wie vielen Tagen machst du (wenn überhaupt) die folgenden Dinge? Am Abend ausgehen (Disco, Café, Party etc.).....	9
Tabelle 3.5:	C03_e An wie vielen Tagen machst du (wenn überhaupt) die folgenden Dinge? Andere Hobbys (ein Musikinstrument spielen, Singen, Zeichnen, Schreiben).....	10
Tabelle 3.6:	C03_f An wie vielen Tagen machst du (wenn überhaupt) die folgenden Dinge? Mit Freunden treffen (im Park, auf der Straße oder in Einkaufszentren)	10
Tabelle 3.7:	C03_g An wie vielen Tagen machst du (wenn überhaupt) die folgenden Dinge? Das Internet für Freizeitaktivitäten nutzen (Chats, Musik, Spiele, soziale Netzwerke, Videos).....	11
Tabelle 3.8:	C03_h An wie vielen Tagen machst du (wenn überhaupt) die folgenden Dinge? An Spielautomaten spielen, an denen man Geld gewinnen kann.....	11
Tabelle 3.9:	C04_a An wie vielen Schultagen hast du während der letzten 30 Tage mindestens eine Stunde in der Schule gefehlt? Wegen Krankheit	12

Tabelle 3.10:	C04_b An wie vielen Schultagen hast du während der letzten 30 Tage mindestens eine Stunde in der Schule gefehlt? Wegen „Schwänzen“	12
Tabelle 3.11:	C04_c An wie vielen Schultagen hast du während der letzten 30 Tage mindestens eine Stunde in der Schule gefehlt? Aus anderen Gründen.....	13
Tabelle 4.1:	C05 Wie schwierig wäre es deiner Meinung nach für dich, an Zigaretten (ausgenommen E-Zigaretten und Kräuterzigaretten) heranzukommen, wenn du es wolltest?.....	14
Tabelle 4.2:	C06 Bei wie vielen Gelegenheiten (wenn überhaupt) hast du in deinem Leben Zigaretten (ausgenommen E-Zigaretten und Kräuterzigaretten) geraucht?.....	14
Tabelle 4.3:	C07 Wie oft bzw. wie viele Zigaretten hast du in den letzten 30 Tagen geraucht (ausgenommen E-Zigaretten und Kräuterzigaretten)?.....	15
Tabelle 4.4:	C08_a Wann (wenn überhaupt) hast du Folgendes zum ersten Mal getan? Deine erste Zigarette geraucht (ausgenommen E-Zigaretten und Kräuterzigaretten).....	16
Tabelle 4.5:	C08_b Wann (wenn überhaupt) hast du Folgendes zum ersten Mal getan? Täglich Zigaretten geraucht (ausgenommen E-Zigaretten und Kräuterzigaretten).....	17
Tabelle 4.6:	C09 Hast du jemals elektronische Zigaretten (E-Zigaretten) konsumiert.....	17
Tabelle 4.7:	C10 Wie oft hast du in den letzten 30 Tagen E-Zigaretten konsumiert?.....	18
Tabelle 4.8:	C11_a Wann (wenn überhaupt) hast du folgende Dinge zum ersten Mal getan? Deine erste E-Zigarette konsumiert	18
Tabelle 4.9:	C11_b Wann (wenn überhaupt) hast du folgende Dinge zum ersten Mal getan? Täglich E-Zigaretten konsumiert	19
Tabelle 4.10:	C12 Zu dem Zeitpunkt, als du zum ersten Mal (wenn überhaupt) E-Zigaretten probiert hast, welche Erfahrungen hattest du bereits davor mit Tabak gemacht?.....	20
Tabelle 4.11:	OC01 Aus welchem Grund hast du beim ersten Mal (wenn überhaupt) E-Zigaretten konsumiert? (Frage nur an Personen mit Konsumerfahrung mit E-Zigaretten; Mehrfachantworten möglich).....	21
Tabelle 4.12:	OC02 Weißt du, was in der E-Zigarette enthalten war, als du sie zum ersten Mal (wenn überhaupt) konsumiert hast? (Frage nur an Personen mit Konsumerfahrung mit E-Zigaretten; Mehrfachantworten möglich).....	21
Tabelle 4.13:	C13a Hast du jemals (und wenn ja, wann) Shisha konsumiert?	22
Tabelle 4.14:	C13b Hast du jemals (und wenn ja, wann) Schnupftabak konsumiert?	22
Tabelle 4.15:	C13c Hast du jemals (und wenn ja, wann) Kautabak oder Snus konsumiert?	23
Tabelle 4.16:	C13d Hast du jemals (und wenn ja, wann) Heated-Tobacco-Products (z. B. mittels Vaporizer) konsumiert?	23

Tabelle 4.17:	C13e Hast du jemals (und wenn ja, wann) Kräuterzigaretten konsumiert?	24
Tabelle 5.1:	C14_a Wie schwierig wäre es deiner Meinung nach für dich, an eines der folgenden Getränke heranzukommen, wenn du es möchtest? Bier und bierhaltige Mischgetränke (alkoholfreies Bier ausgenommen)	25
Tabelle 5.2:	C14_b Wie schwierig wäre es deiner Meinung nach für dich, an eines der folgenden Getränke heranzukommen, wenn du es möchtest? Wein oder Sekt und weinhaltige Mischgetränke.....	25
Tabelle 5.3:	C14_c Wie schwierig wäre es deiner Meinung nach für dich, an eines der folgenden Getränke heranzukommen, wenn du es möchtest? Alkopops (in Flaschen vorgemischte, süß schmeckende Mischgetränke wie z. B. Bacardi Breezer oder Smirnoff Ice).....	26
Tabelle 5.4:	C14_d Wie schwierig wäre es deiner Meinung nach für dich, an eines der folgenden Getränke heranzukommen, wenn du es möchtest? Spirituosen (z. B. Schnaps, Wodka oder Liköre) und spirituosenhaltige Mischgetränke (aber keine Alkopops)	26
Tabelle 5.5:	C15_a Bei wie vielen Gelegenheiten in deinem ganzen Leben hast du (wenn überhaupt) irgendein alkoholisches Getränk getrunken?	27
Tabelle 5.6:	C15_b Bei wie vielen Gelegenheiten während der letzten 12 Monate hast du (wenn überhaupt) irgendein alkoholisches Getränk getrunken?	27
Tabelle 5.7:	C15_c Bei wie vielen Gelegenheiten während der letzten 30 Tage hast du (wenn überhaupt) irgendein alkoholisches Getränk getrunken?	28
Tabelle 5.8:	C16_a Denk an die letzten 30 Tage: Bei wie vielen Gelegenheiten hast du Bier und bierhaltige Mischgetränke getrunken?.....	29
Tabelle 5.9:	C16_b Denk an die letzten 30 Tage: Bei wie vielen Gelegenheiten (wenn überhaupt) hast du Wein oder Sekt und weinhaltige Mischgetränke getrunken?.....	30
Tabelle 5.10:	C16_c Denk an die letzten 30 Tage: Bei wie vielen Gelegenheiten (wenn überhaupt) hast du Alkopops (in Flaschen vorgemischte, süß schmeckende Mischgetränke wie z. B. Bacardi Breezer oder Smirnoff Ice) getrunken?	31
Tabelle 5.11:	C16_d Denk an die letzten 30 Tage: Bei wie vielen Gelegenheiten (wenn überhaupt) hast du Spirituosen (z. B. Schnaps, Wodka oder Liköre) und spirituosenhaltige Mischgetränke (aber keine Alkopops) getrunken?	32
Tabelle 5.12:	C17 Wann hast du das letzte Mal Alkohol getrunken?	33
Tabelle 5.13:	C18a Falls du an diesem Tag Bier getrunken hast: Wie viel davon hast du getrunken? Wenn du bierhaltige Mischgetränke getrunken hast, zähl bitte ausschließlich den Bieranteil. Alkoholfreies Bier bitte nicht mitzählen.	34
Tabelle 5.14:	C18c Falls du an diesem Tag Alkopops (z. B. Bacardi Breezer oder Smirnoff Ice) getrunken hast: Wie viel davon hast du getrunken?	35

Tabelle 5.15:	C18d Falls du an diesem Tag Wein oder Sekt getrunken hast: Wie viel hast du davon getrunken? Wenn du weinhaltige Mischgetränke getrunken hast, zähl bitte ausschließlich den Weinanteil.....	36
Tabelle 5.16:	C18e Falls du an diesem Tag Spirituosen (z. B. Wodka oder Schnaps) getrunken hast: Wie viel hast du davon getrunken (gezählt werden große Gläser bzw. doppelte Schnäpse)? Wenn du spirituosenhaltige Mischgetränke getrunken hast, zähl bitte ausschließlich den Spirituosenanteil.....	37
Tabelle 5.17:	C18f Bitte wähle auf dieser Skala von 1 bis 10 aus, wie berauscht du deiner Einschätzung nach warst, als du das letzte Mal Alkohol getrunken hast. (Wenn du überhaupt nicht berauscht warst, wähle bitte 1.)	38
Tabelle 5.18:	C19 Denk nochmals an die letzten 30 Tage: Bei wie vielen Gelegenheiten (wenn überhaupt) hast du 5 alkoholische Getränkeeinheiten oder mehr getrunken? Diese Menge entspricht 5 kleinen Bier (5-mal 0,3 Liter), 5 Achteln Wein (5-mal 0,125 Liter), 5 Flaschen Alkopops, 5 doppelten Schnäpsen (5-mal 4 cl) oder 5 Mischgetränken mit ca. 4 cl Spirituosenanteil.....	39
Tabelle 5.19:	O06a An wie vielen Tagen (wenn überhaupt) hast du ein alkoholisches Getränk getrunken? (0 = an keinem Tag, 7 = jeden Tag)	40
Tabelle 5.20:	C20_a Bei wie vielen Gelegenheiten in deinem ganzen Leben warst du (wenn überhaupt) aufgrund alkoholischer Getränke betrunken, so dass du z. B. beim Gehen hin und her geschwankt bist, nicht mehr ordentlich sprechen konntest, dich übergeben musstest oder dich am nächsten Tag an nichts mehr erinnern konntest?	41
Tabelle 5.21:	C20_b Bei wie vielen Gelegenheiten während der letzten 12 Monate warst du (wenn überhaupt) aufgrund alkoholischer Getränke betrunken, so dass du z. B. beim Gehen hin und her geschwankt bist, nicht mehr ordentlich sprechen konntest, dich übergeben musstest oder dich am nächsten Tag an nichts mehr erinnern konntest?	42
Tabelle 5.22:	C20_c Bei wie vielen Gelegenheiten während der letzten 30 Tage warst du (wenn überhaupt) aufgrund alkoholischer Getränke betrunken, so dass du z. B. beim Gehen hin und her geschwankt bist, nicht mehr ordentlich sprechen konntest, dich übergeben musstest oder dich am nächsten Tag an nichts mehr erinnern konntest?	43
Tabelle 5.23:	C21_a Wann (wenn überhaupt) hast du zum ersten Mal Alkohol getrunken (mindestens 1 Glas)?	44
Tabelle 5.24:	C21_b Wann (wenn überhaupt) hast du dich zum ersten Mal mit Alkohol betrunken?	45
Tabelle 5.25:	C22_a Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Alkohol getrunken, weil es dir hilft, auf Partys Spaß zu haben?	46

Tabelle 5.26:	C22_b Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Alkohol getrunken, weil es dir hilft, wenn du dich depressiv oder nervös fühlst?	46
Tabelle 5.27:	C22_c Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Alkohol getrunken, um dich aufzuheitern, wenn du schlechter Stimmung warst?	47
Tabelle 5.28:	C22_d Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Alkohol getrunken, weil du das Gefühl bzw. die Wirkung magst?	47
Tabelle 5.29:	C22_e Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Alkohol getrunken, um betrunken zu sein?.....	48
Tabelle 5.30:	C22_f Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Alkohol getrunken, weil es soziales Beisammensein unterhaltsamer macht?	48
Tabelle 5.31:	C22_g Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Alkohol aus Gruppenzwang getrunken?.....	49
Tabelle 5.32:	C22_h Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Alkohol getrunken, weil Partys damit mehr Spaß machen?	49
Tabelle 5.33:	C22_i Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Alkohol getrunken, um deine Probleme zu vergessen?.....	50
Tabelle 5.34:	C22_j Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Alkohol getrunken, weil es Spaß macht?	50
Tabelle 5.35:	C22_k Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Alkohol getrunken, um gemocht zu werden?	51
Tabelle 5.36:	C22_l Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Alkohol getrunken, damit du dich nicht ausgeschlossen fühlst?.....	51
Tabelle 6.1:	C23 Hast du jemals verschreibungspflichtige Beruhigungsmittel oder Schlafmittel genommen, weil dir ein Arzt oder eine Ärztin gesagt hat, du sollst sie nehmen? (Hier sind keine Naturheilmittel oder homöopathischen Medikamente gemeint.).....	52
Tabelle 6.2:	C24 Wie schwierig wäre es deiner Meinung nach für dich, an Cannabis heranzukommen, wenn du es wolltest?	52
Tabelle 6.3:	C25 Konsumprävalenz Cannabis (berechnet aus C25_a, C25_b und C25_c).....	53
Tabelle 6.4:	C25_a Bei wie vielen Gelegenheiten (wenn überhaupt) hast du Cannabis in deinem ganzen Leben konsumiert?.....	53
Tabelle 6.5:	C25_b Bei wie vielen Gelegenheiten (wenn überhaupt) hast du während der letzten 12 Monate Cannabis konsumiert?	54
Tabelle 6.6:	C25_c Bei wie vielen Gelegenheiten (wenn überhaupt) hast du während der letzten 30 Tage Cannabis konsumiert?	54
Tabelle 6.7:	C26 Wann (wenn überhaupt) hast du Cannabis zum ersten Mal probiert?	55

Tabelle 6.8:	C27 Hast du während der letzten 12 Monate Cannabis konsumiert?.....	55
Tabelle 6.9:	C27a (nur an Personen mit Cannabis-Konsumerfahrung in den letzten 12 Monaten gerichtet) Wie oft hast du in den letzten 12 Monaten Cannabis am Vormittag geraucht?	56
Tabelle 6.10:	C27b (nur an Personen mit Cannabis-Konsumerfahrung in den letzten 12 Monaten gerichtet) Wie oft hast du in den letzten 12 Monaten Cannabis geraucht, als du allein warst?	56
Tabelle 6.11:	C27c (nur an Personen mit Cannabis-Konsumerfahrung in den letzten 12 Monaten gerichtet) Wie oft hattest du in den letzten 12 Monaten Gedächtnisprobleme, als du Cannabis geraucht hast?	57
Tabelle 6.12:	C27d (nur an Personen mit Cannabis-Konsumerfahrung in den letzten 12 Monaten gerichtet) Wie oft haben dir in den letzten 12 Monaten Freunde oder Mitglieder deiner Familie geraten, deinen Cannabiskonsum zu reduzieren oder damit aufzuhören?.....	57
Tabelle 6.13:	C27e (nur an Personen mit Cannabis-Konsumerfahrung in den letzten 12 Monaten gerichtet) Wie oft hast du in den letzten 12 Monaten erfolglos versucht, deinen Cannabiskonsum zu reduzieren oder damit aufzuhören?	58
Tabelle 6.14:	C27f (nur an Personen mit Cannabis-Konsumerfahrung in den letzten 12 Monaten gerichtet) Wie oft hattest du in den letzten 12 Monaten Probleme wegen deines Cannabiskonsums wie z. B. Streit, Raufereien, Unfälle, schlechte Schulleistungen etc.?	59
Tabelle 6.15:	C28_a Wie schwierig wäre es deiner Meinung nach für dich, an illegale Aufputschmittel/Amphetamin (z. B. Speed) heranzukommen, wenn du es wolltest?	59
Tabelle 6.16:	C28_b Wie schwierig wäre es deiner Meinung nach für dich, an Methamphetamin (z. B. Crystal Meth) heranzukommen, wenn du es wolltest?	60
Tabelle 6.17:	C28_c Wie schwierig wäre es deiner Meinung nach für dich, an verschreibungspflichtige Beruhigungs- oder Schlafmittel (ohne ärztliche Verschreibung) heranzukommen, wenn du es wolltest?.....	60
Tabelle 6.18:	C28_d Wie schwierig wäre es deiner Meinung nach für dich, an Ecstasy heranzukommen, wenn du es wolltest?	61
Tabelle 6.19:	C28_e Wie schwierig wäre es deiner Meinung nach für dich, an Kokain heranzukommen, wenn du es wolltest?	61
Tabelle 6.20:	C29_a Bei wie vielen Gelegenheiten hast du in deinem ganzen Leben (wenn überhaupt) Ecstasy konsumiert?	62
Tabelle 6.21:	C29_b Bei wie vielen Gelegenheiten hast du während der letzten 12 Monate (wenn überhaupt) Ecstasy konsumiert?.....	62

Tabelle 6.22:	C29_c Bei wie vielen Gelegenheiten in deinem ganzen Leben (wenn überhaupt) hast du Amphetamin konsumiert?	63
Tabelle 6.23:	C29_d Bei wie vielen Gelegenheiten während der letzten 12 Monate (wenn überhaupt) hast du Amphetamin konsumiert?	63
Tabelle 6.24:	C29_e Bei wie vielen Gelegenheiten in deinem ganzen Leben (wenn überhaupt) hast du Methamphetamin konsumiert?	64
Tabelle 6.25:	C29_f Bei wie vielen Gelegenheiten während der letzten 12 Monate (wenn überhaupt) hast du Methamphetamin konsumiert?	64
Tabelle 6.26:	C29_g Bei wie vielen Gelegenheiten in deinem ganzen Leben (wenn überhaupt) hast du Kokain konsumiert?	65
Tabelle 6.27:	C29_h Bei wie vielen Gelegenheiten während der letzten 12 Monate (wenn überhaupt) hast du Kokain konsumiert?	65
Tabelle 6.28:	C29_i Bei wie vielen Gelegenheiten in deinem ganzen Leben (wenn überhaupt) hast du Crack konsumiert?	66
Tabelle 6.29:	C29_j Bei wie vielen Gelegenheiten während der letzten 12 Monate (wenn überhaupt) hast du Crack konsumiert?	66
Tabelle 6.30:	C29_k Bei wie vielen Gelegenheiten in deinem ganzen Leben (wenn überhaupt) hast du Heroin konsumiert?.....	67
Tabelle 6.31:	C29_l Bei wie vielen Gelegenheiten während der letzten 12 Monate (wenn überhaupt) hast du Heroin konsumiert?.....	67
Tabelle 6.32:	C30 Konsumprävalenz Schnüffelstoffe (berechnet aus C30_a, C30_b und C30_c)	68
Tabelle 6.33:	C30_a Bei wie vielen Gelegenheiten in deinem ganzen Leben (wenn überhaupt) hast du Substanzen geschnüffelt, um „high“ zu werden (z. B. Klebstoff, Lack, Feuerzeuggas)?.....	68
Tabelle 6.34:	C30_b Bei wie vielen Gelegenheiten während der letzten 12 Monate (wenn überhaupt) hast du Substanzen geschnüffelt, um „high“ zu werden (z. B. Klebstoff, Lack, Feuerzeuggas)?.....	69
Tabelle 6.35:	C30_c Bei wie vielen Gelegenheiten während der letzten 30 Tage (wenn überhaupt) hast du Substanzen geschnüffelt, um „high“ zu werden (z. B. Klebstoff, Lack, Feuerzeuggas)?.....	69
Tabelle 6.36:	C31_a Bei wie vielen Gelegenheiten (wenn überhaupt) hast du in deinem Leben LSD oder andere Halluzinogene genommen?	70
Tabelle 6.37:	C31_b Bei wie vielen Gelegenheiten (wenn überhaupt) hast du in deinem Leben psychoaktive Pilze (Magic Mushrooms) genommen?.....	70
Tabelle 6.38:	C31_c Bei wie vielen Gelegenheiten (wenn überhaupt) hast du in deinem Leben GHB / Liquid Ecstasy genommen?.....	71

Tabelle 6.39:	C31_d Bei wie vielen Gelegenheiten (wenn überhaupt) hast du in deinem Leben Relewin genommen?	71
Tabelle 6.40:	C31_e Bei wie vielen Gelegenheiten (wenn überhaupt) hast du in deinem Leben Drogen durch Injektion mit einer Nadel (Heroin, Kokain, Amphetamine) genommen?.....	72
Tabelle 6.41:	C32_a Bei wie vielen Gelegenheiten (wenn überhaupt) hast du in deinem Leben verschreibungspflichtige Beruhigungs- oder Schlafmittel (ohne ärztliche Verschreibung) genommen?.....	72
Tabelle 6.42:	C32_b Bei wie vielen Gelegenheiten (wenn überhaupt) hast du in deinem Leben anabole Steroide genommen?.....	73
Tabelle 6.43:	C32_c Bei wie vielen Gelegenheiten (wenn überhaupt) hast du in deinem Leben Alkohol mit Medikamenten eingenommen, um „high“ zu werden?.....	73
Tabelle 6.44:	C32_d Bei wie vielen Gelegenheiten (wenn überhaupt) hast du in deinem Leben Schmerzmittel genommen, um „high“ zu werden?.....	74
Tabelle 6.45:	C33 Konsumprävalenz Neue psychoaktive Substanzen (berechnet aus C33_a und C33_b)	74
Tabelle 6.46:	C33_a Neue Psychoaktive Substanzen (NPS) imitieren den Effekt illegaler Substanzen wie zum Beispiel Cannabis oder Ecstasy. Neue psychoaktive Substanzen werden auch Legal Highs oder Research-Chemicals genannt und werden in unterschiedlichen Formen hergestellt und verkauft, zum Beispiel als Kräutermischung, als Pulver oder in Form von Kristallen oder Tabletten.	75
Tabelle 6.47:	C33_b Bei wie vielen Gelegenheiten in den letzten 12 Monaten (wenn überhaupt) hast du NPS konsumiert?	75
Tabelle 6.48:	C34 In welcher Form (wenn überhaupt) hast du Neue Psychoaktive Substanzen in den letzten 12 Monaten konsumiert? (Mehrfachantworten möglich; nur an Personen mit NPS-Konsumerfahrung gerichtet)	76
Tabelle 6.49:	OC07_a Bei wie vielen Gelegenheiten (wenn überhaupt) in deinem Leben hast du synthetische Cannabinoide konsumiert?.....	76
Tabelle 6.50:	OC07_b Bei wie vielen Gelegenheiten (wenn überhaupt) in deinem Leben hast du synthetische Cathinone konsumiert?	77
Tabelle 6.51:	C57 Wenn du jemals Cannabis (Marihuana oder Haschisch) genommen hättest, glaubst du, dass du eine entsprechende Frage in diesem Fragebogen wahrheitsgetreu beantwortet hättest?	77
Tabelle 7.1:	C35_a Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie gelegentlich Zigaretten rauchen?.....	78

Tabelle 7.2:	C35_b Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie 1 Packungen Zigaretten oder mehr pro Tag rauchen?	78
Tabelle 7.3:	C35_c Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie E-Zigaretten ein- oder zweimal probieren?.....	79
Tabelle 7.4:	C35_d Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie E-Zigaretten regelmäßig konsumieren?	79
Tabelle 7.5:	C35_e Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie 1 oder 2 alkoholische Getränke fast jeden Tag trinken?.....	80
Tabelle 7.6:	C35_f Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie 4 oder 5 alkoholische Getränke fast jeden Tag trinken?.....	80
Tabelle 7.7:	C35_g Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie fast jedes Wochenende 5 alkoholische Getränke oder mehr bei einer Gelegenheit trinken?.....	81
Tabelle 7.8:	C36_a Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie ein- oder zweimal Cannabis (Marihuana oder Haschisch) probieren?	81
Tabelle 7.9:	C36_b Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie Cannabis (Marihuana oder Haschisch) gelegentlich rauchen?	82
Tabelle 7.10:	C36_c Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie Cannabis (Marihuana oder Haschisch) regelmäßig rauchen?.....	82
Tabelle 7.11:	C36_d Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie Ecstasy ein- oder zweimal probieren?	83
Tabelle 7.12:	C36_e Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie Ecstasy regelmäßig nehmen?.....	83
Tabelle 7.13:	C36_f Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie Amphetamin (Speed) ein- oder zweimal probieren?.....	84
Tabelle 7.14:	C36_g Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie Amphetamin (Speed) regelmäßig nehmen?.....	84

Tabelle 7.15:	C36_h Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie synthetische Cannabinoide ein- oder zweimal probieren?.....	85
Tabelle 7.16:	OC08_a Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Folgendes erlebt? Ich war in eine Rauferei oder körperliche Auseinandersetzung verwickelt.	85
Tabelle 7.17:	OC08_b Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Folgendes erlebt? Ich hatte einen Unfall oder eine Verletzung.....	86
Tabelle 7.18:	OC08_c Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Folgendes erlebt? Gegenstände oder Kleidung von mir wurden beschädigt oder gingen verloren.....	86
Tabelle 7.19:	OC08_d Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Folgendes erlebt? Ich war in eine ernsthafte verbale Auseinandersetzung verwickelt.	87
Tabelle 7.20:	OC08_e Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Folgendes erlebt? Ich wurde Opfer eines Raubs oder Diebstahls.....	87
Tabelle 7.21:	OC08_f Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Folgendes erlebt? Ich hatte Probleme mit der Polizei.....	88
Tabelle 7.22:	OC08_g Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Folgendes erlebt? Ich wurde wegen einer Alkoholvergiftung in ein Krankenhaus oder in die Notaufnahme eingewiesen.	88
Tabelle 7.23:	OC08_h Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Folgendes erlebt? Ich wurde wegen eines Unfalls oder einer Verletzung in ein Krankenhaus oder in die Notaufnahme eingewiesen.....	89
Tabelle 7.24:	OC08_i Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Folgendes erlebt? Ich hatte Geschlechtsverkehr ohne Kondom.	89
Tabelle 7.25:	OC08_j Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Folgendes erlebt? Ich wurde Opfer sexueller Belästigung.	90
Tabelle 7.26:	OC08_k Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Folgendes erlebt? Ich habe mich absichtlich selbst verletzt.	90
Tabelle 7.27:	OC08_l Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Folgendes erlebt? Ich bin ein Moped, ein Auto oder sonstiges Kraftfahrzeug gefahren.	91
Tabelle 7.28:	OC08_m Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Folgendes erlebt? Ich wurde in einen Unfall verwickelt, bei dem ich selbst gefahren bin.	91
Tabelle 7.29:	OC08_n Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Folgendes erlebt? Ich bin in einem tiefen Gewässer geschwommen (Pool, See, Fluss oder Meer).....	92

Tabelle 8.1:	C37_a Wie viele Stunden (wenn überhaupt) hast du in den letzten 7 Tagen an einem typischen Schultag (Montag bis Donnerstag) damit verbracht, mit anderen Personen über soziale Medien (Social Media) im Internet zu kommunizieren (z. B. über WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat usw.)?	93
Tabelle 8.2:	C37_b Wie viele Stunden (wenn überhaupt) hast du in den letzten 7 Tagen an einem typischen Wochenendtag (Freitag bis Sonntag) damit verbracht, mit anderen Personen über soziale Medien (Social Media) im Internet zu kommunizieren (z. B. über WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat usw.)?	94
Tabelle 8.3:	C38_a Wie bewertest du die folgenden Aussagen über soziale Medien und die Kommunikation mit anderen im Internet über z. B. WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat usw.? Ich denke, ich verbringe viel zu viel Zeit mit sozialen Medien.	94
Tabelle 8.4:	C38_b Wie bewertest du die folgenden Aussagen über soziale Medien und die Kommunikation mit anderen im Internet über z. B. WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat usw.? Ich bin schlecht gelaunt, wenn ich keinen Zugang zu sozialen Medien habe.	95
Tabelle 8.5:	C38_c Wie bewertest du die folgenden Aussagen über soziale Medien und die Kommunikation mit anderen im Internet über z. B. WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat usw.? Meine Eltern sagen, dass ich viel zu viel Zeit mit sozialen Medien verbringe.	95
Tabelle 8.6:	C39_a Wie viele Stunden (wenn überhaupt) hast du in den letzten 7 Tagen an einem typischen Schultag (Montag bis Donnerstag) damit verbracht, mit anderen Personen auf Computer, Tablet, Konsole, Smartphone oder auf einem anderen elektronischen Gerät Computerspiele zu spielen?	96
Tabelle 8.7:	C39_b Wie viele Stunden (wenn überhaupt) hast du in den letzten 7 Tagen an einem typischen Wochenendtag (Freitag bis Sonntag) damit verbracht, mit anderen Personen auf Computer, Tablet, Konsole, Smartphone oder auf einem anderen elektronischen Gerät Computerspiele zu spielen?	97
Tabelle 8.8:	C40 An wie vielen Tagen der letzten Woche hast du mit anderen Personen auf Computer, Tablet, Konsole, Smartphone oder auf einem anderen elektronischen Gerät Computerspiele gespielt (z. B. Strategiespiele, Ego-Shooter oder Sportspiele, aber auch einfache Casual Games)?	98
Tabelle 8.9:	C41_a Wie bewertest du die folgenden Aussagen über Computerspiele auf Computern, Tablet-PCs, Konsolen, Smartphones oder anderen elektronischen Geräten? Ich denke, ich verbringe viel zu viel Zeit mit Computerspielen.	98

Tabelle 8.10:	C41_b Wie bewertest du die folgenden Aussagen über Computerspiele auf Computern, Tablet-PCs, Konsolen, Smartphones oder anderen elektronischen Geräten? Ich bin schlecht gelaunt, wenn ich nicht Computer spielen kann.	99
Tabelle 8.11:	C41_c Wie bewertest du die folgenden Aussagen über Computerspiele auf Computern, Tablet-PCs, Konsolen, Smartphones oder anderen elektronischen Geräten? Meine Eltern sagen, dass ich viel zu viel Zeit mit Computerspielen verbringe.	99
Tabelle 8.12:	POGQSF01_a Gib bitte an, wie häufig die folgenden Aussagen über Online-spiele auf dich zutreffen. Wenn du gerade nicht spielst: Wie oft denkst du darüber nach, ein Spiel zu spielen oder wie es sich anfühlen würde, in diesem Moment zu spielen?	100
Tabelle 8.13:	POGQSF01_b Gib bitte an, wie häufig die folgenden Aussagen über Online-spiele auf dich zutreffen: Wie oft spielst du länger als ursprünglich geplant?.....	100
Tabelle 8.14:	POGQSF01_c Gib bitte an, wie häufig die folgenden Aussagen über Online-spiele auf dich zutreffen: Wie oft fühlst du dich deprimiert oder gereizt, wenn du nicht spielst, und diese Gefühle verschwinden, wenn du anfängst zu spielen?.....	101
Tabelle 8.15:	POGQSF01_d Gib bitte an, wie häufig die folgenden Aussagen über Online-spiele auf dich zutreffen: Wie oft hast du das Gefühl, dass du die Zeit, die du mit Spielen verbringst, reduzieren solltest?.....	101
Tabelle 8.16:	POGQSF01_e Gib bitte an, wie häufig die folgenden Aussagen über Online-spiele auf dich zutreffen: Wie oft beschweren sich Personen aus deinem Umfeld, dass du zu viel spielst?.....	102
Tabelle 8.17:	POGQSF01_f Gib bitte an, wie häufig die folgenden Aussagen über Online-spiele auf dich zutreffen: Wie oft sagst du Treffen mit Freunden ab, weil du lieber spielst?.....	102
Tabelle 8.18:	POGQSF01_g Gib bitte an, wie häufig die folgenden Aussagen über Online-spiele auf dich zutreffen: Wie häufig träumst du von Spielen?	103
Tabelle 8.19:	POGQSF01_h Gib bitte an, wie häufig die folgenden Aussagen über Online-spiele auf dich zutreffen: Wie oft verlierst du beim Spielen den Überblick über die Zeit?.....	103
Tabelle 8.20:	POGQSF01_i Gib bitte an, wie häufig die folgenden Aussagen über Online-spiele auf dich zutreffen: Wie oft wirst du unruhig oder gereizt, wenn du einige Tage lang nicht spielen kannst?	104
Tabelle 8.21:	POGQSF01_j Gib bitte an, wie häufig die folgenden Aussagen über Online-spiele auf dich zutreffen: Wie oft versuchst du erfolglos, deine Spielzeit zu reduzieren?.....	104

Tabelle 8.22:	POGQSF01_k Gib bitte an, wie häufig die folgenden Aussagen über Online- spiele auf dich zutreffen: Wie oft streitest du dich mit wichtigen Personen aus deinem Umfeld (Freunde, Partner, Familie) wegen des Spielens?	105
Tabelle 8.23:	POGQSF01_l Gib bitte an, wie häufig die folgenden Aussagen über Online- spiele auf dich zutreffen: Wie oft vernachlässigst du andere Aktivitäten, weil du lieber spielen möchtest?	105
Tabelle 9.1:	C42 Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten um Geld gespielt?	106
Tabelle 9.2:	C43 Wie lange (wenn überhaupt) hast du typischerweise an einem Tag gespielt, wenn du in den letzten 12 Monaten um Geld gespielt hast?	107
Tabelle 9.3:	C44 Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten mehr als 2 Stunden durchgehend bei einer Gelegenheit um Geld gespielt?.....	108
Tabelle 9.4:	C45_a Falls du in den letzten 12 Monaten um Geld gespielt hast: Welche Spiele hast du dann wie oft gespielt? Glücksspielautomaten/Slot-Machines	109
Tabelle 9.5:	C45_b Falls du in den letzten 12 Monaten um Geld gespielt hast: Welche Spiele hast du dann wie oft gespielt? Karten- (z. B. Poker, Bridge) oder Würfelspiele	109
Tabelle 9.6:	C45_c Falls du in den letzten 12 Monaten um Geld gespielt hast: Welche Spiele hast du dann wie oft gespielt? Lotteriespiele (z. B. Lotto, Bingo, Rubbellose, Brieflose).....	110
Tabelle 9.7:	C45_d Falls du in den letzten 12 Monaten um Geld gespielt hast: Welche Spiele hast du dann wie oft gespielt? Sportwetten oder Renn- wetten (Pferde oder Hunderennen)	110
Tabelle 9.8:	C46 Wenn du in den letzten 12 Monaten um Geld gespielt hast, wie oft hast du dafür das Internet benutzt?.....	111
Tabelle 9.9:	C47 Hast du jemals den Drang verspürt, immer mehr Geld einzusetzen?	111
Tabelle 9.10:	C48 Hast du jemals Menschen, die dir wichtig sind, darüber angelogen, wie viel du spielst?	112
Tabelle 10.1:	C53_a Wie oft treffen die folgenden Aussagen auf dich zu? Meine Eltern legen genau fest, was ich zu Hause tun darf.....	113
Tabelle 10.2:	C53_b Wie oft treffen die folgenden Aussagen auf dich zu? Meine Eltern legen genau fest, was ich außerhalb von zu Hause tun darf.	113
Tabelle 10.3:	C53_c Wie oft treffen die folgenden Aussagen auf dich zu? Meine Eltern wissen, mit wem ich abends unterwegs bin.	114
Tabelle 10.4:	C53_d Wie oft treffen die folgenden Aussagen auf dich zu? Meine Eltern wissen, wo ich am Abend bin.	114
Tabelle 10.5:	C53_e Wie oft treffen die folgenden Aussagen auf dich zu? Ich kann mir leicht Geld von meiner Mutter und/oder von meinem Vater ausborgen.	115

Tabelle 10.6:	C54_a Wie bewertest du die folgenden Aussagen über deine Familie? Meine Familie versucht mir wirklich zu helfen.....	115
Tabelle 10.7:	C54_b Wie bewertest du die folgenden Aussagen über deine Familie? Ich bekomme von meiner Familie die emotionale Hilfe und Unterstützung, die ich brauche.....	116
Tabelle 10.8:	C54_c Wie bewertest du die folgenden Aussagen über deine Familie? Ich kann mit meiner Familie über meine Probleme reden.	116
Tabelle 10.9:	C54_d Wie bewertest du die folgenden Aussagen über deine Familie? Meine Familie ist bereit, mir bei Entscheidungen zu helfen.	117
Tabelle 10.10:	C55_a Wie bewertest du die folgenden Aussagen über deine Freunde? Meine Freunde versuchen mir wirklich zu helfen.....	117
Tabelle 10.11:	C55_b Wie bewertest du die folgenden Aussagen über deine Freunde? Ich kann auf meine Freunde zählen, wenn etwas schief läuft.....	118
Tabelle 10.12:	C55_c Wie bewertest du die folgenden Aussagen über deine Freunde? Ich habe Freunde, mit denen ich meine Freuden und Sorgen teilen kann.....	118
Tabelle 10.13:	C55_d Wie bewertest du die folgenden Aussagen über deine Freunde? Ich kann mit meinen Freunden über meine Probleme reden.	119
Tabelle 10.14:	C56 Wissen deine Eltern, wo du deine Samstagabende verbringst?.....	119

Abkürzungen

AHS	allgemein bildende höhere Schule
BHS	berufsbildende höhere Schule
BMS	berufsbildende mittlere Schule
BS	Berufsschule
m.	männlich
NPS	Neue Psychoaktive Substanzen
PTS	polytechnische Schule
POGQSF	Problematic Online Gaming Questionnaire (Short Form)
w.	weiblich

1 Einleitung

Die ESPAD-Erhebung („European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs“) ist die weltweit größte Erhebung in puncto Substanzkonsum im Schulsetting. Im Frühjahr 1995 wurde erstmals eine Erhebung in 26 europäischen Ländern durchgeführt, was seitdem in einem Vier-Jahres-Rhythmus wiederholt wird. Österreich nimmt nach den Erhebungen der Jahre 2003, 2007 und 2015 nun zum vierten Mal an der ESPAD-Erhebung teil. Zielgruppe der ESPAD-Erhebung sind Schüler/-innen der 9. und 10. Schulstufe in allen Schulformen (mit Ausnahme von Sonderschulen). Die Erhebung erfolgte nach 2015 zum zweiten Mal mittels eines Onlinefragebogens.

Sämtliche Ergebnisse basieren auf einem gewichteten Datensatz. Um Abweichungen zwischen der Grundgesamtheit und der Stichprobe kompensieren zu können, wurde die Stichprobe vor der Auswertung nach den Kriterien Geschlecht und Schultyp gewichtet und entspricht damit einer repräsentativen Auswahl aus der Grundgesamtheit aller österreichischen Schüler/-innen der 9. und 10. Schulstufe.

Insgesamt umfasst die Stichprobe des nationalen Datensatzes 10.279 Schüler/-innen aus 556 Klassen und 304 Schulen. Die Auswahl erfolgte dabei klassenweise, d. h. dass jeweils gesamte Klassen an der Erhebung teilgenommen haben. Die Altersverteilung in Klassen der 9. und 10. Schulstufe hat zunächst zur Folge, dass 14- und 17-jährige Schüler/-innen in einem deutlich geringeren Umfang in der Stichprobe vertreten sind als 15- und 16-jährige. Da angenommen werden kann, dass sich Schüler/-innen innerhalb einer Klasse gegenseitig beeinflussen („Clustereffekt“), muss zudem berücksichtigt werden, dass sich die Ergebnisse der ESPAD-Erhebung trotz der hohen Fallzahl auf Schülerebene nur bedingt für Detailauswertungen eignen.

Die Ergebnisse der österreichischen Erhebung werden zusätzlich zur nationalen Berichtslegung der ESPAD-Projektkoordination für internationale Auswertungen zur Verfügung gestellt. Diskrepanzen zwischen den österreichischen Ergebnissen im Rahmen der internationalen Berichtslegung und den Ergebnissen im Rahmen der nationalen Berichtslegung sind durch Unterschiede in der Zielgruppensetzung zu erklären: Um trotz der unterschiedlichen europäischen Schulsysteme eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten, werden im internationalen ESPAD-Bericht ausschließlich Jugendliche berücksichtigt, die im Jahr 2003 geboren wurden (d. h. im Jahr der Erhebung 16 Jahre alt werden). Weil dadurch ein großer Teil der in Österreich erhobenen Daten nicht ausgewertet würde, wird im Rahmen der nationalen Berichtslegung die Zielgruppe ausgeweitet, so dass alle Schüler/-innen der 9. und 10. Schulstufe zwischen 14 und 17 Jahren (Alter zum Erhebungszeitpunkt) berücksichtigt werden.

Der gegenständliche Tabellenband bietet eine Übersicht über alle Variablen, die nach den Merkmalen Geschlecht, Alter, Schultyp ausgewertet wurden. Zusätzlich zu diesem Kreuztabellenband bietet ein Forschungsbericht einen umfassenden Einblick in die Ergebnisse der ESPAD-Erhebung 2019 in Österreich.

2 Soziodemografie

Tabelle 2.1:
C01 Dein Geschlecht?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
männlich	51,6 %	100,0 %	0,0 %	43,1 %	49,2 %	64,5 %	49,2 %	51,6 %	51,2 %	56,4 %
weiblich	48,4 %	0,0 %	100,0 %	56,9 %	50,8 %	35,5 %	50,8 %	48,4 %	48,8 %	43,6 %
Gesamt (gültig)	10.279	5.300	4.979	2.914	4.617	2.749	1.451	4.508	3.382	937

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 2.2:
C02a Wann bist du geboren? Bitte das Jahr angeben, in dem du geboren bist.

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
2001	4,8 %	5,3 %	4,2 %	2,7 %	5,1 %	6,6 %	0,0 %	0,0 %	,1 %	52,2 %
2002	22,7 %	23,2 %	22,0 %	21,1 %	24,7 %	20,9 %	,1 %	,1 %	55,4 %	47,7 %
2003	42,8 %	42,4 %	43,2 %	43,5 %	43,1 %	41,6 %	0,0 %	64,4 %	44,3 %	0,0 %
2004	29,6 %	28,9 %	30,4 %	32,3 %	27,1 %	30,9 %	99,2 %	35,4 %	,1 %	,1 %
2005	,1 %	,1 %	,1 %	,3 %	,0 %	,0 %	,8 %	0,0 %	,0 %	0,0 %
Gesamt (gültig)	10.279	5.299	4.979	2.914	4.617	2.748	1.451	4.508	3.382	937

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 2.3:
OC In welchem Land bist du geboren?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
Österreich	89,7 %	89,3 %	90,2 %	90,0 %	91,2 %	86,8 %	93,9 %	92,0 %	88,0 %	78,3 %
Deutschland	1,3 %	1,4 %	1,2 %	1,8 %	1,0 %	1,4 %	1,5 %	1,2 %	1,5 %	,9 %
Türkei	,4 %	,5 %	,3 %	,1 %	,4 %	,9 %	,1 %	,4 %	,5 %	1,1 %
Bosnien und Herzegowina	,9 %	1,0 %	,7 %	,3 %	1,0 %	1,3 %	,7 %	,7 %	1,0 %	1,3 %
Serbien	,7 %	,6 %	,6 %	,3 %	,5 %	1,3 %	,4 %	,4 %	1,0 %	,8 %
anderes Land	7,0 %	7,2 %	6,9 %	7,4 %	6,0 %	8,5 %	3,4 %	5,3 %	8,0 %	17,7 %
Gesamt (gültig)	10.151	5.213	4.937	2.884	4.564	2.705	1.441	4.469	3.323	915
fehlend	129	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Gesamt	10.280	*	*	*	*	*	*	*	*	*

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 2.4:

OC_b In welchem Land ist deine Mutter geboren?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
Österreich	72,0 %	71,3 %	72,8 %	72,2 %	72,0 %	71,6 %	77,2 %	75,8 %	69,0 %	56,3 %
Deutschland	2,5 %	2,7 %	2,3 %	3,1 %	2,2 %	2,4 %	3,2 %	2,4 %	2,5 %	1,9 %
Türkei	4,2 %	4,2 %	4,2 %	2,3 %	4,7 %	5,1 %	3,2 %	3,1 %	4,8 %	8,5 %
Bosnien und Herzegowina	4,3 %	4,5 %	4,2 %	2,7 %	5,4 %	4,3 %	3,0 %	4,1 %	5,1 %	5,1 %
Serbien	1,9 %	1,9 %	1,9 %	1,1 %	2,0 %	2,6 %	1,4 %	1,6 %	2,1 %	3,3 %
anderes Land	15,1 %	15,5 %	14,6 %	18,5 %	13,7 %	13,9 %	12,1 %	13,0 %	16,5 %	25,1 %
Gesamt (gültig)	10.082	5.169	4.911	2.870	4.532	2.681	1.425	4.433	3.315	910
fehlend	197									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 2.5:

OC_c In welchem Land ist dein Vater geboren?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
Österreich	72,3 %	71,6 %	72,9 %	72,1 %	72,7 %	71,7 %	79,0 %	75,9 %	69,0 %	55,6 %
Deutschland	2,5 %	2,4 %	2,5 %	4,0 %	1,9 %	1,7 %	2,6 %	2,5 %	2,5 %	1,4 %
Türkei	4,8 %	4,7 %	4,8 %	2,9 %	5,2 %	5,9 %	3,4 %	3,6 %	5,6 %	9,5 %
Bosnien und Herzegowina	4,4 %	4,6 %	4,2 %	2,7 %	5,5 %	4,4 %	3,6 %	4,1 %	4,9 %	5,4 %
Serbien	2,3 %	2,4 %	2,1 %	1,3 %	2,4 %	3,2 %	1,2 %	1,9 %	2,8 %	3,7 %
anderes Land	13,8 %	14,3 %	13,4 %	17,0 %	12,3 %	13,0 %	10,3 %	11,9 %	15,1 %	24,3 %
Gesamt (gültig)	10.069	5.163	4.906	2.864	4.531	2.675	1.426	4.426	3.308	908
Fehlend	210									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 2.6:

C49 Was ist der höchste Schulabschluss deines Vaters?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
Hauptschulabschluss	24,6 %	24,6 %	24,7 %	16,7 %	24,7 %	33,1 %	22,8 %	24,1 %	24,6 %	30,1 %
eine höhere Schule (AHS, BHS, BMS) besucht, aber nicht abgeschlossen	6,5 %	6,3 %	6,8 %	5,7 %	7,5 %	5,8 %	5,8 %	6,5 %	6,9 %	6,6 %
Abschluss an einer höheren Schule (AHS, BHS, BMS)	17,6 %	17,2 %	18,1 %	17,7 %	21,4 %	11,0 %	17,6 %	17,4 %	18,4 %	15,8 %
Fachhochschule oder Universität besucht	4,0 %	4,1 %	3,8 %	5,8 %	3,9 %	2,2 %	3,9 %	3,9 %	4,1 %	4,1 %
Fachhochschule oder Universität abgeschlossen	18,3 %	19,2 %	17,4 %	34,5 %	14,9 %	6,8 %	20,0 %	18,5 %	18,3 %	15,0 %
weiß nicht	21,2 %	21,3 %	21,1 %	15,2 %	19,1 %	31,3 %	23,0 %	21,9 %	19,4 %	22,1 %
Keine Kategorie ist zutreffend.	7,7 %	7,5 %	7,9 %	4,5 %	8,5 %	9,8 %	7,0 %	7,8 %	8,3 %	6,2 %
Gesamt (gültig)	10.148	5.205	4.942	2.897	4.559	2.688	1.437	4.465	3.328	919
Fehlend	132									
Gesamt	10.280									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 2.7:

C50 Was ist der höchste Schulabschluss deiner Mutter?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
Hauptschulabschluss	20,7 %	20,0 %	21,4 %	14,0 %	18,9 %	31,0 %	17,1 %	19,5 %	22,3 %	26,3 %
eine höhere Schule (AHS, BHS, BMS) besucht, aber nicht abgeschlossen	8,1 %	7,8 %	8,5 %	6,3 %	9,3 %	8,1 %	6,8 %	7,8 %	8,8 %	9,1 %
Abschluss an einer höheren Schule (AHS, BHS, BMS)	24,1 %	23,2 %	25,1 %	22,0 %	30,4 %	15,7 %	25,5 %	25,0 %	23,6 %	19,2 %
Fachhochschule oder Universität besucht	4,5 %	4,5 %	4,5 %	6,4 %	4,2 %	3,0 %	4,1 %	4,0 %	5,4 %	4,6 %
Fachhochschule oder Universität abgeschlossen	19,3 %	19,8 %	18,8 %	35,6 %	16,0 %	7,4 %	21,0 %	19,9 %	18,6 %	16,4 %
weiß nicht	17,2 %	19,5 %	14,7 %	11,7 %	14,7 %	27,2 %	19,9 %	18,2 %	14,2 %	18,6 %
Keine Kategorie ist zutreffend.	6,1 %	5,2 %	7,0 %	4,0 %	6,4 %	7,6 %	5,6 %	5,5 %	7,1 %	5,8 %
Gesamt (gültig)	10.152	5.208	4.943	2.898	4.561	2.693	1.441	4.458	3.332	920
Fehlend	127									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 2.8:

C51 Wie wohlhabend ist deine Familie im Vergleich zu anderen Familien in Österreich?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
sehr weit über dem Durchschnitt	6,2 %	8,4 %	3,8 %	3,7 %	4,9 %	11,1 %	5,0 %	6,6 %	5,9 %	7,2 %
weit über dem Durchschnitt	13,8 %	16,8 %	10,7 %	15,0 %	13,6 %	13,0 %	12,8 %	14,3 %	13,3 %	14,6 %
leicht über dem Durchschnitt	30,7 %	32,6 %	28,6 %	35,7 %	31,2 %	24,2 %	31,3 %	32,0 %	30,8 %	22,6 %
im Durchschnitt	40,9 %	34,3 %	47,8 %	37,2 %	41,9 %	43,1 %	43,5 %	39,8 %	40,4 %	43,6 %
leicht unter dem Durchschnitt	6,7 %	5,9 %	7,4 %	6,8 %	6,9 %	6,1 %	5,7 %	5,9 %	7,5 %	8,9 %
weit unter dem Durchschnitt	1,4 %	1,4 %	1,3 %	1,3 %	1,3 %	1,6 %	1,4 %	1,1 %	1,6 %	2,1 %
sehr weit unter dem Durchschnitt	,4 %	,5 %	,4 %	,2 %	,3 %	,9 %	,3 %	,3 %	,5 %	1,0 %
Gesamt (gültig)	10.100	5.189	4.911	2.884	4.547	2.669	1.429	4.434	3.322	915
Fehlend	178									
Gesamt	10.278									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 2.9:

C52_1 Welche der folgenden Personen leben im gleichen Haushalt wie du? Wähle alles Zutreffende aus. Wenn du in mehreren Haushalten lebst (etwa weil deine Eltern geschieden sind), gib bitte jenen Haushalt an, in dem du mehr Zeit verbringst.

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
Ich lebe allein	,7 %	,9 %	,5 %	,3 %	,4 %	1,7 %	,4 %	,6 %	,5 %	2,2 %
Vater	74,7 %	75,7 %	73,6 %	76,3 %	77,1 %	68,8 %	78,4 %	75,8 %	73,6 %	67,2 %
Stiefvater / neuer Partner der Mutter	9,7 %	9,2 %	10,1 %	8,2 %	9,0 %	12,4 %	7,9 %	9,9 %	10,1 %	10,2 %
Mutter	91,8 %	90,7 %	93,0 %	93,8 %	93,3 %	87,1 %	93,5 %	92,5 %	91,8 %	85,9 %
Stiefmutter / neue Partnerin des Vaters	1,8 %	2,1 %	1,5 %	1,6 %	1,6 %	2,4 %	1,7 %	1,7 %	1,5 %	3,5 %
Bruder/Brüder (inklusive Halb- und Stiefgeschwistern)	47,3 %	46,1 %	48,5 %	44,5 %	48,7 %	47,7 %	47,8 %	48,8 %	45,5 %	45,1 %
Schwester(n) (inklusive Halb- und Stiefgeschwistern)	43,2 %	42,1 %	44,5 %	44,2 %	44,5 %	40,1 %	45,7 %	43,4 %	42,4 %	41,8 %
Großeltern	12,3 %	11,9 %	12,7 %	9,4 %	12,6 %	15,0 %	14,3 %	12,9 %	11,4 %	9,3 %
andere Verwandte	2,8 %	2,9 %	2,8 %	1,9 %	3,0 %	3,5 %	3,2 %	3,0 %	2,3 %	3,6 %
nichtverwandte Person(en) (z. B. in einem Internat)	2,6 %	2,3 %	2,9 %	2,0 %	3,4 %	1,8 %	2,9 %	2,6 %	2,4 %	2,3 %
Gesamt (gültig)	10.094	5.171	4.924	2.888	4.547	2.659	1.425	4.436	3.321	912
inkonsistent	46									
Fehlend	139									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

3 Freizeit- und Schulverhalten

Tabelle 3.1:

C03_a An wie vielen Tagen machst du (wenn überhaupt) die folgenden Dinge? Computer spielen

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
Nie	30,3 %	12,2 %	49,6 %	33,0 %	30,1 %	27,7 %	27,0 %	28,9 %	33,3 %	31,3 %
ein paar Mal pro Jahr	12,9 %	6,3 %	19,9 %	14,8 %	13,3 %	10,1 %	12,1 %	12,3 %	13,8 %	13,8 %
ein- oder zweimal pro Monat	15,7 %	14,5 %	17,0 %	15,3 %	15,4 %	16,8 %	14,8 %	16,1 %	15,4 %	16,9 %
einmal pro Woche oder öfter	21,1 %	31,6 %	10,0 %	19,1 %	22,0 %	21,8 %	21,1 %	21,8 %	20,1 %	21,3 %
fast jeden Tag	19,9 %	35,4 %	3,5 %	17,9 %	19,2 %	23,5 %	24,9 %	20,9 %	17,5 %	16,7 %
Gesamt (gültig)	10.262	5.293	4.969	2.908	4.616	2.739	1.447	4.499	3.381	935
Fehlend	17									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 3.2:

C03_b An wie vielen Tagen machst du (wenn überhaupt) die folgenden Dinge? Aktiv Sport treiben oder trainieren

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
Nie	3,9 %	3,8 %	3,9 %	2,7 %	3,2 %	6,3 %	2,7 %	3,9 %	3,9 %	5,4 %
ein paar Mal pro Jahr	5,1 %	3,8 %	6,4 %	3,5 %	4,5 %	7,6 %	4,3 %	4,0 %	6,0 %	7,8 %
ein- oder zweimal pro Monat	16,6 %	12,1 %	21,3 %	12,5 %	15,8 %	22,1 %	13,3 %	15,6 %	17,8 %	21,8 %
einmal pro Woche oder öfter	46,2 %	42,8 %	49,8 %	46,3 %	49,1 %	41,1 %	51,3 %	46,3 %	44,9 %	41,9 %
fast jeden Tag	28,3 %	37,5 %	18,6 %	35,1 %	27,3 %	23,0 %	28,4 %	30,2 %	27,4 %	23,0 %
Gesamt (gültig)	10.221	5.265	4.955	2.897	4.597	2.727	1.447	4.477	3.367	930
Fehlend	59									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 3.3:

C03_c An wie vielen Tagen machst du (wenn überhaupt) die folgenden Dinge? Bücher zum Vergnügen lesen (Schulbücher zählen nicht)

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
Nie	36,7 %	47,1 %	25,6 %	22,9 %	34,1 %	55,9 %	36,7 %	36,8 %	35,6 %	40,0 %
ein paar Mal pro Jahr	27,2 %	26,3 %	28,1 %	28,3 %	29,7 %	21,7 %	27,7 %	26,2 %	28,8 %	25,0 %
ein- oder zweimal pro Monat	18,5 %	15,8 %	21,4 %	22,6 %	18,9 %	13,6 %	17,4 %	19,0 %	18,2 %	19,0 %
einmal pro Woche oder öfter	10,1 %	7,1 %	13,3 %	14,1 %	10,1 %	5,8 %	9,9 %	9,8 %	10,7 %	10,0 %
fast jeden Tag	7,5 %	3,7 %	11,6 %	12,1 %	7,3 %	3,0 %	8,3 %	8,2 %	6,7 %	6,0 %
Gesamt (gültig)	10.225	5.273	4.952	2.902	4.596	2.726	1.437	4.492	3.363	932
Fehlend	54									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 3.4:

C03_d An wie vielen Tagen machst du (wenn überhaupt) die folgenden Dinge? Am Abend ausgehen (Disco, Café, Party etc.)

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
Nie	19,4 %	21,2 %	17,4 %	20,8 %	18,8 %	18,8 %	23,8 %	22,1 %	15,1 %	14,6 %
ein paar Mal pro Jahr	17,9 %	17,2 %	18,8 %	20,9 %	18,3 %	14,3 %	24,0 %	19,0 %	14,7 %	14,9 %
ein- oder zweimal pro Monat	35,8 %	35,5 %	36,0 %	36,3 %	37,4 %	32,5 %	35,3 %	35,4 %	37,3 %	32,5 %
einmal pro Woche oder öfter	24,6 %	23,3 %	25,9 %	20,9 %	23,9 %	29,7 %	15,0 %	21,4 %	30,4 %	33,8 %
fast jeden Tag	2,4 %	2,7 %	2,0 %	1,2 %	1,7 %	4,8 %	1,9 %	2,0 %	2,5 %	4,2 %
Gesamt (gültig)	10.222	5.270	4.951	2.906	4.591	2.728	1.442	4.484	3.362	932
Fehlend	57									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 3.5:

C03_e An wie vielen Tagen machst du (wenn überhaupt) die folgenden Dinge? Andere Hobbys
(ein Musikinstrument spielen, Singen, Zeichnen, Schreiben)

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
Nie	23,2 %	31,9 %	13,9 %	15,5 %	22,0 %	33,4 %	21,7 %	24,3 %	21,7 %	25,4 %
ein paar Mal pro Jahr	9,0 %	10,7 %	7,2 %	7,5 %	9,0 %	10,5 %	8,2 %	8,0 %	10,0 %	11,1 %
ein- oder zweimal pro Monat	16,5 %	15,9 %	17,2 %	15,9 %	18,0 %	14,7 %	14,4 %	15,7 %	17,8 %	19,4 %
einmal pro Woche oder öfter	29,1 %	25,5 %	32,9 %	32,8 %	29,5 %	24,5 %	31,0 %	29,7 %	28,5 %	25,4 %
fast jeden Tag	22,2 %	16,0 %	28,8 %	28,3 %	21,5 %	16,9 %	24,7 %	22,4 %	22,0 %	18,6 %
Gesamt (gültig)	10.216	5.264	4.952	2.900	4.597	2.719	1.442	4.480	3.361	933
Fehlend	64									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 3.6:

C03_f An wie vielen Tagen machst du (wenn überhaupt) die folgenden Dinge? Mit Freunden treffen (im Park, auf der Straße oder in Einkaufszentren)

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
Nie	2,3 %	3,2 %	1,3 %	2,6 %	1,8 %	2,8 %	1,7 %	2,2 %	2,5 %	2,6 %
ein paar Mal pro Jahr	4,6 %	5,7 %	3,5 %	5,2 %	4,6 %	4,1 %	3,9 %	4,6 %	5,1 %	4,2 %
ein- oder zweimal pro Monat	21,9 %	20,7 %	23,2 %	25,0 %	24,7 %	13,9 %	24,0 %	21,8 %	21,8 %	20,0 %
einmal pro Woche oder öfter	46,2 %	44,2 %	48,2 %	47,7 %	48,0 %	41,4 %	47,9 %	44,7 %	47,9 %	44,4 %
fast jeden Tag	24,9 %	26,1 %	23,7 %	19,4 %	20,8 %	37,9 %	22,4 %	26,7 %	22,7 %	28,8 %
Gesamt (gültig)	10.245	5.284	4.960	2.907	4.606	2.729	1.448	4.491	3.376	928
Fehlend	36									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 3.7:

C03_g An wie vielen Tagen machst du (wenn überhaupt) die folgenden Dinge? Das Internet für Freizeitaktivitäten nutzen (Chats, Musik, Spiele, soziale Netzwerke, Videos)

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
Nie	1,1 %	1,4 %	,8 %	1,0 %	,8 %	1,8 %	,8 %	1,3 %	1,0 %	1,2 %
ein paar Mal pro Jahr	,9 %	1,2 %	,5 %	,7 %	,6 %	1,5 %	,8 %	,8 %	,8 %	1,4 %
ein- oder zweimal pro Monat	1,9 %	2,3 %	1,4 %	1,5 %	1,6 %	2,8 %	1,7 %	2,2 %	1,7 %	1,3 %
einmal pro Woche oder öfter	8,3 %	10,5 %	5,8 %	7,2 %	8,1 %	9,8 %	9,0 %	8,4 %	8,4 %	6,1 %
fast jeden Tag	87,9 %	84,6 %	91,4 %	89,6 %	88,9 %	84,2 %	87,8 %	87,3 %	88,1 %	90,1 %
Gesamt (gültig)	10.246	5.283	4.961	2.905	4.601	2.739	1.446	4.489	3.375	935
Fehlend	33									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 3.8:

C03_h An wie vielen Tagen machst du (wenn überhaupt) die folgenden Dinge?
An Spielautomaten spielen, an denen man Geld gewinnen kann

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
Nie	92,2 %	88,6 %	96,1 %	94,2 %	92,7 %	89,4 %	92,9 %	92,9 %	91,9 %	89,1 %
ein paar Mal pro Jahr	4,9 %	6,7 %	3,0 %	4,6 %	4,8 %	5,5 %	4,9 %	4,7 %	4,9 %	6,5 %
ein- oder zweimal pro Monat	1,8 %	2,8 %	,7 %	,7 %	1,7 %	3,0 %	1,4 %	1,4 %	2,1 %	2,8 %
einmal pro Woche oder öfter	,6 %	1,1 %	,1 %	,2 %	,4 %	1,3 %	,4 %	,6 %	,7 %	,6 %
fast jeden Tag	,5 %	,8 %	,1 %	,3 %	,4 %	,8 %	,4 %	,5 %	,4 %	1,0 %
Gesamt (gültig)	10.263	5.290	4.972	2.912	4.610	2.740	1.449	4.499	3.379	938
Fehlend	17									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 3.9:

C04_a An wie vielen Schultagen hast du während der letzten 30 Tage mindestens eine Stunde in der Schule gefehlt? Wegen Krankheit

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
Nie	49,8 %	53,1 %	46,2 %	48,9 %	47,9 %	54,0 %	51,1 %	50,5 %	50,0 %	43,6 %
an 1 Tag	16,8 %	16,0 %	17,6 %	17,6 %	18,2 %	13,5 %	17,5 %	17,3 %	16,5 %	14,0 %
an 2 Tagen	14,5 %	14,0 %	15,0 %	14,9 %	15,1 %	13,1 %	13,9 %	13,9 %	15,0 %	16,6 %
an 3-4 Tagen	11,1 %	9,7 %	12,5 %	11,5 %	10,9 %	10,8 %	11,3 %	10,4 %	11,1 %	13,9 %
an 5-6 Tagen	4,2 %	3,6 %	4,8 %	3,9 %	4,3 %	4,2 %	2,8 %	4,3 %	4,1 %	5,9 %
an 7 Tagen oder mehr	3,7 %	3,6 %	3,9 %	3,3 %	3,6 %	4,4 %	3,5 %	3,7 %	3,2 %	6,1 %
Gesamt (gültig)	9.988	5.154	4.835	2.828	4.495	2.664	1.420	4.386	3.281	900

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 3.10:

C04_b An wie vielen Schultagen hast du während der letzten 30 Tage mindestens eine Stunde in der Schule gefehlt? Wegen „Schwänzen“

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
Nie	78,7 %	79,7 %	77,5 %	74,4 %	76,0 %	88,0 %	84,2 %	80,7 %	76,2 %	69,5 %
an 1 Tag	10,7 %	9,7 %	11,7 %	13,4 %	12,1 %	5,3 %	9,6 %	9,8 %	11,8 %	12,4 %
an 2 Tagen	5,1 %	5,2 %	5,0 %	6,2 %	5,6 %	3,0 %	2,7 %	4,8 %	5,9 %	7,0 %
an 3-4 Tagen	3,0 %	2,7 %	3,4 %	3,4 %	3,6 %	1,6 %	1,8 %	2,3 %	3,4 %	7,1 %
an 5-6 Tagen	1,0 %	,8 %	1,2 %	1,2 %	1,0 %	,7 %	,5 %	1,0 %	1,2 %	1,1 %
an 7 Tagen oder mehr	1,6 %	1,9 %	1,2 %	1,3 %	1,7 %	1,4 %	1,1 %	1,4 %	1,5 %	2,9 %
Gesamt (gültig)	9435	4881	4555	2673	4271	2489	1325	4151	3104	855

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 3.11:

C04_c An wie vielen Schultagen hast du während der letzten 30 Tage mindestens eine Stunde in der Schule gefehlt? Aus anderen Gründen

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
Nie	63,7 %	66,8 %	60,4 %	59,2 %	63,1 %	69,5 %	63,6 %	63,8 %	64,4 %	60,7 %
an 1 Tag	20,1 %	17,7 %	22,7 %	23,4 %	21,1 %	15,0 %	21,3 %	20,2 %	19,9 %	18,8 %
an 2 Tagen	8,4 %	7,6 %	9,2 %	9,1 %	8,5 %	7,4 %	7,8 %	8,6 %	8,2 %	8,8 %
an 3-4 Tagen	4,6 %	4,4 %	4,7 %	5,1 %	4,4 %	4,3 %	3,6 %	4,4 %	4,6 %	6,8 %
an 5-6 Tagen	1,4 %	1,4 %	1,5 %	1,4 %	1,4 %	1,5 %	1,6 %	1,3 %	1,3 %	2,5 %
an 7 Tagen oder mehr	1,8 %	2,1 %	1,5 %	1,8 %	1,4 %	2,4 %	2,0 %	1,7 %	1,6 %	2,4 %
Gesamt (gültig)	9.538	4.903	4.637	2.706	4.299	2.536	1.343	4.200	3.129	868

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

4 Nikotinkonsum

Tabelle 4.1:

C05 Wie schwierig wäre es deiner Meinung nach für dich, an Zigaretten (ausgenommen E-Zigaretten und Kräuterzigaretten) heranzukommen, wenn du es wolltest?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
Unmöglich	5,0 %	5,2 %	4,8 %	3,6 %	5,2 %	6,3 %	6,3 %	5,2 %	4,1 %	5,3 %
sehr schwierig	5,6 %	4,8 %	6,5 %	6,0 %	5,8 %	4,8 %	8,8 %	6,2 %	4,0 %	3,6 %
ziemlich schwierig	7,0 %	6,1 %	7,9 %	8,1 %	6,6 %	6,3 %	9,6 %	7,5 %	6,0 %	3,5 %
ziemlich leicht	30,1 %	27,8 %	32,4 %	33,1 %	31,2 %	25,0 %	30,9 %	31,0 %	30,1 %	24,1 %
sehr leicht	39,0 %	42,4 %	35,4 %	36,7 %	38,3 %	42,6 %	29,0 %	36,0 %	44,0 %	50,8 %
weiß nicht	13,3 %	13,7 %	13,0 %	12,5 %	12,9 %	15,1 %	15,2 %	14,1 %	11,8 %	12,6 %
Gesamt (gültig)	10.266	5.294	4.971	2.908	4.614	2.742	1.451	4.502	3.376	937
Fehlend	13									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 4.2:

C06 Bei wie vielen Gelegenheiten (wenn überhaupt) hast du in deinem Leben Zigaretten (ausgenommen E-Zigaretten und Kräuterzigaretten) geraucht?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
Nie	51,6 %	51,6 %	51,6 %	61,3 %	53,5 %	37,7 %	62,6 %	55,8 %	46,1 %	34,3 %
1- bis 2-mal	13,7 %	14,6 %	12,7 %	12,1 %	14,1 %	14,6 %	11,2 %	13,6 %	14,7 %	13,8 %
3- bis 5-mal	6,5 %	6,4 %	6,5 %	5,0 %	7,0 %	7,1 %	6,0 %	5,8 %	7,3 %	7,1 %
6- bis 9-mal	4,5 %	4,0 %	5,0 %	3,8 %	4,6 %	5,1 %	3,7 %	4,5 %	4,8 %	4,8 %
10- bis 19-mal	4,4 %	4,1 %	4,7 %	3,7 %	4,3 %	5,3 %	4,1 %	3,9 %	4,9 %	4,8 %
20- bis 39-mal	3,6 %	2,9 %	4,3 %	3,8 %	3,5 %	3,5 %	3,0 %	3,5 %	3,8 %	4,3 %
40-mal oder mehr	15,8 %	16,3 %	15,2 %	10,3 %	13,0 %	26,7 %	9,3 %	12,9 %	18,3 %	30,9 %
Gesamt (gültig)	9.821	5.013	4.808	2.812	4.440	2.571	1.394	4.313	3.224	887
inkonsistent	445									
Fehlend	13									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 4.3:

C07 Wie oft bzw. wie viele Zigaretten hast du in den letzten 30 Tagen geraucht (ausgenommen E-Zigaretten und Kräuterzigaretten)?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
überhaupt nicht	75,4 %	76,5 %	74,3 %	82,5 %	78,3 %	62,7 %	82,2 %	78,4 %	72,3 %	61,7 %
weniger als 1 Zigarette pro Woche	7,8 %	6,8 %	8,8 %	6,8 %	8,8 %	7,0 %	6,7 %	7,2 %	9,2 %	7,3 %
weniger als 1 Zigarette pro Tag	2,9 %	2,6 %	3,2 %	3,1 %	2,7 %	3,0 %	2,1 %	2,8 %	3,4 %	2,1 %
1-5 Zigaretten pro Tag	5,4 %	4,8 %	6,0 %	3,8 %	4,7 %	8,2 %	5,2 %	4,9 %	5,3 %	8,2 %
6-10 Zigaretten pro Tag	4,1 %	4,3 %	3,8 %	1,9 %	3,0 %	8,2 %	2,2 %	3,0 %	4,6 %	10,2 %
11-20 Zigaretten pro Tag	2,9 %	3,2 %	2,6 %	1,3 %	1,5 %	7,0 %	,8 %	2,1 %	3,4 %	8,3 %
mehr als 20 Zigaretten pro Tag	1,6 %	1,8 %	1,3 %	,5 %	,9 %	3,8 %	,8 %	1,6 %	1,8 %	2,0 %
Gesamt (gültig)	9.823	5.014	4.810	2.812	4.441	2.569	1.393	4.316	3.226	888
inkonsistent	445									
Fehlend	11									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 4.4:

C08_a Wann (wenn überhaupt) hast du Folgendes zum ersten Mal getan? Deine erste Zigarette geraucht (ausgenommen E-Zigaretten und Kräuterzigaretten)

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
Nie	51,7 %	51,7 %	51,7 %	61,4 %	53,5 %	37,9 %	62,7 %	55,8 %	46,2 %	34,3 %
mit 9 Jahren oder jünger	2,3 %	2,9 %	1,6 %	1,6 %	2,1 %	3,4 %	1,6 %	2,4 %	2,2 %	3,3 %
mit 10 Jahren	1,8 %	2,2 %	1,5 %	,9 %	1,6 %	3,3 %	1,8 %	1,8 %	1,6 %	3,3 %
mit 11 Jahren	2,2 %	2,8 %	1,6 %	1,6 %	1,8 %	3,5 %	1,8 %	2,3 %	2,0 %	2,6 %
mit 12 Jahren	4,5 %	4,8 %	4,3 %	2,9 %	4,0 %	7,4 %	5,6 %	4,3 %	4,3 %	4,8 %
mit 13 Jahren	7,9 %	7,4 %	8,4 %	5,7 %	7,5 %	10,9 %	10,7 %	7,1 %	7,4 %	8,9 %
mit 14 Jahren	14,1 %	12,9 %	15,3 %	12,0 %	13,6 %	17,3 %	15,4 %	16,5 %	10,7 %	12,4 %
mit 15 Jahren	11,2 %	10,9 %	11,6 %	10,1 %	11,8 %	11,5 %	,4 %	9,7 %	17,0 %	14,8 %
mit 16 Jahren oder älter	4,3 %	4,4 %	4,1 %	3,8 %	4,3 %	4,7 %	0,0 %	,0 %	8,6 %	15,7 %
Gesamt (gültig)	9.818	5.014	4.807	2.812	4.439	2.568	1.393	4.315	3.224	887
Inkonsistent	445									
Fehlend	15									
Gesamt	10.278									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 4.5:

C08_b Wann (wenn überhaupt) hast du Folgendes zum ersten Mal getan? Täglich Zigaretten geraucht (ausgenommen E-Zigaretten und Kräuterzigaretten)

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	82,3 %	82,7 %	81,8 %	89,5 %	86,3 %	67,3 %	88,8 %	85,1 %	80,2 %	65,5 %
mit 9 Jahren oder jünger	,2 %	,2 %	,1 %	,1 %	,1 %	,3 %	,1 %	,2 %	,2 %	0,0 %
mit 10 Jahren	,2 %	,2 %	,1 %	0,0 %	,2 %	,4 %	,1 %	,2 %	,1 %	,6 %
mit 11 Jahren	,2 %	,2 %	,3 %	,1 %	,1 %	,6 %	,3 %	,1 %	,3 %	,3 %
mit 12 Jahren	,6 %	,7 %	,6 %	,4 %	,3 %	1,5 %	,4 %	,6 %	,8 %	,7 %
mit 13 Jahren	1,7 %	1,7 %	1,8 %	1,1 %	1,1 %	3,7 %	2,3 %	1,9 %	1,2 %	2,0 %
mit 14 Jahren	5,3 %	5,0 %	5,5 %	3,0 %	3,9 %	10,1 %	8,0 %	5,7 %	3,9 %	4,1 %
mit 15 Jahren	6,1 %	5,6 %	6,5 %	4,0 %	4,9 %	10,3 %	0,0 %	6,2 %	7,6 %	9,0 %
mit 16 Jahren oder älter	3,4 %	3,7 %	3,2 %	1,9 %	3,0 %	5,9 %	0,0 %	,0 %	5,5 %	17,7 %
Gesamt (gültig)	9.748	4.969	4.779	2.797	4.415	2.537	1.381	4.281	3.209	879
Inkonsistent	445									
Fehlend	86									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 4.6:

C09 Hast du jemals elektronische Zigaretten (E-Zigaretten) konsumiert

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie konsumiert	60,5 %	53,3 %	68,0 %	69,4 %	60,5 %	50,6 %	65,8 %	62,1 %	58,4 %	52,2 %
konsumiert, aber vor mehr als 12 Monaten	12,3 %	14,3 %	10,3 %	9,6 %	13,5 %	13,2 %	8,2 %	10,8 %	14,1 %	19,7 %
konsumiert innerhalb der letzten 12 Monate, aber nicht im letzten Monat	14,4 %	15,6 %	13,0 %	12,0 %	14,6 %	16,5 %	13,9 %	14,0 %	14,6 %	16,0 %
im letzten Monat konsumiert	12,9 %	16,8 %	8,8 %	8,9 %	11,4 %	19,8 %	12,0 %	13,1 %	13,0 %	12,1 %
Gesamt (gültig)	9.752	4.991	4.760	2.809	4.403	2.539	1.364	4.312	3.199	876
inkonsistent	508									
fehlend	19									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 4.7:

C10 Wie oft hast du in den letzten 30 Tagen E-Zigaretten konsumiert?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
überhaupt nicht	87,1 %	83,3 %	91,2 %	91,1 %	88,6 %	80,2 %	88,0 %	86,9 %	87,0 %	87,9 %
weniger als einmal pro Woche	7,0 %	8,5 %	5,4 %	5,4 %	6,4 %	9,5 %	6,4 %	7,2 %	7,0 %	6,6 %
zumindest einmal pro Woche	4,1 %	5,8 %	2,4 %	2,4 %	3,5 %	7,2 %	3,7 %	4,4 %	4,1 %	3,5 %
fast täglich oder täglich	1,8 %	2,5 %	1,0 %	1,1 %	1,5 %	3,1 %	1,9 %	1,6 %	1,9 %	1,9 %
Gesamt (gültig)	9.750	4.988	4.761	2.808	4.402	2.541	1.364	4.311	3.198	875
inkonsistent	508									
Fehlend	21									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 4.8:

C11_a Wann (wenn überhaupt) hast du folgende Dinge zum ersten Mal getan? Deine erste E-Zigarette konsumiert

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
Nie	60,2 %	52,8 %	67,9 %	69,5 %	60,2 %	49,6 %	65,9 %	61,8 %	57,9 %	51,2 %
mit 9 Jahren oder jünger	,5 %	,6 %	,4 %	,3 %	,5 %	,9 %	,3 %	,7 %	,5 %	,1 %
mit 10 Jahren	,8 %	1,1 %	,4 %	,5 %	,7 %	1,1 %	1,1 %	,8 %	,7 %	,5 %
mit 11 Jahren	1,1 %	1,4 %	,8 %	,8 %	,9 %	1,6 %	1,4 %	1,1 %	,9 %	,9 %
mit 12 Jahren	3,5 %	4,3 %	2,7 %	2,8 %	3,6 %	4,3 %	4,6 %	3,7 %	3,0 %	3,0 %
mit 13 Jahren	7,4 %	8,8 %	6,0 %	5,2 %	7,1 %	10,6 %	12,4 %	7,4 %	5,6 %	6,4 %
mit 14 Jahren	13,6 %	16,2 %	10,9 %	10,7 %	13,6 %	16,9 %	14,1 %	16,5 %	10,7 %	9,1 %
mit 15 Jahren	9,8 %	11,5 %	8,0 %	7,9 %	10,2 %	11,2 %	,3 %	8,0 %	14,6 %	15,9 %
mit 16 Jahren oder älter	3,1 %	3,3 %	3,0 %	2,3 %	3,3 %	3,8 %	0,0 %	0,0 %	6,1 %	12,9 %
Gesamt (gültig)	9.366	4.775	4.589	2.731	4.235	2.398	1.329	4.137	3.076	823
inkonsistent	875									
Fehlend	39									
Gesamt	10.280									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 4.9:

C11_b Wann (wenn überhaupt) hast du folgende Dinge zum ersten Mal getan?
Täglich E-Zigaretten konsumiert

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	93,0 %	90,2 %	95,9 %	95,9 %	94,4 %	87,4 %	93,7 %	93,5 %	93,3 %	89,0 %
mit 9 Jahren oder jünger	,1 %	,2 %	,1 %	,1 %	,2 %	,0 %	0,0 %	,1 %	,1 %	,1 %
mit 10 Jahren	,1 %	,1 %	,1 %	,1 %	,1 %	,2 %	,2 %	,2 %	,1 %	0,0 %
mit 11 Jahren	,1 %	,1 %	,1 %	,0 %	,0 %	,2 %	,2 %	,1 %	0,0 %	0,0 %
mit 12 Jahren	,2 %	,4 %	,1 %	,2 %	,1 %	,5 %	,4 %	,2 %	,2 %	,1 %
mit 13 Jahren	,9 %	1,1 %	,7 %	,5 %	,8 %	1,4 %	1,9 %	,9 %	,5 %	,5 %
mit 14 Jahren	2,1 %	3,0 %	1,1 %	1,1 %	1,5 %	4,3 %	3,5 %	2,4 %	1,2 %	1,4 %
mit 15 Jahren	2,2 %	3,1 %	1,2 %	1,4 %	1,9 %	3,7 %	,1 %	2,5 %	2,4 %	3,4 %
mit 16 Jahren oder älter	1,2 %	1,7 %	,7 %	,8 %	1,0 %	2,2 %	0,0 %	0,0 %	2,2 %	5,5 %
Gesamt (gültig)	9.519	4.860	4.658	2.761	4.313	2.441	1.336	4.200	3.126	855
Inkonsistent	534									
fehlend	228									
Gesamt	10.281									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 4.10:

C12 Zu dem Zeitpunkt, als du zum ersten Mal (wenn überhaupt) E-Zigaretten probiert hast, welche Erfahrungen hattest du bereits davor mit Tabak gemacht?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
Ich habe noch nie E-Zigaretten probiert.	61,0 %	53,8 %	68,4 %	70,3 %	61,1 %	50,1 %	66,5 %	62,7 %	58,9 %	51,2 %
Ich habe vor meiner ersten E-Zigarette noch nie Tabak konsumiert.	22,0 %	27,4 %	16,5 %	18,0 %	23,3 %	24,3 %	21,1 %	22,0 %	22,5 %	21,6 %
Ich habe vor meiner ersten E-Zigarette gelegentlich Tabak konsumiert.	13,6 %	15,3 %	11,8 %	9,8 %	13,2 %	18,4 %	10,8 %	12,3 %	15,0 %	19,1 %
Ich habe vor meiner ersten E-Zigarette regelmäßig Tabak konsumiert.	3,5 %	3,5 %	3,4 %	1,9 %	2,3 %	7,3 %	1,6 %	3,0 %	3,6 %	8,1 %
Gesamt (gültig)	9.149	4.623	4.525	2.687	4.131	2.331	1.293	4.064	2.987	805
Inkonsistent	1.046									
Fehlend	84									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 4.11:

OC01 Aus welchem Grund hast du beim ersten Mal (wenn überhaupt) E-Zigaretten konsumiert?
(Frage nur an Personen mit Konsumerfahrung mit E-Zigaretten; Mehrfachantworten möglich)

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
um mit traditionellen Zigaretten aufzuhören	1,8 %	2,2 %	1,2 %	1,5 %	1,1 %	3,1 %	1,5 %	1,4 %	1,8 %	3,9 %
aus Neugierde	65,6 %	66,7 %	63,9 %	65,7 %	66,2 %	64,7 %	66,0 %	64,9 %	66,6 %	64,5 %
weil Freunde/ Freundinnen oder andere Personen mir eine E-Zigarette angeboten haben	36,9 %	34,2 %	40,8 %	39,1 %	39,4 %	31,9 %	35,1 %	38,7 %	35,5 %	36,0 %
aus anderen Gründen	9,5 %	9,7 %	9,3 %	9,5 %	8,4 %	11,3 %	9,0 %	10,5 %	8,8 %	8,9 %
Gesamt (gültig)	3.785	2.276	1.510	844	1.710	1.232	457	1.604	1.311	414
inkonsistent	593									
Fehlend	25									
keine Konsumerfahrung mit E-Zigaretten	5.876									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 4.12:

OC02 Weißt du, was in der E-Zigarette enthalten war, als du sie zum ersten Mal
(wenn überhaupt) konsumiert hast? (Frage nur an Personen mit Konsumerfahrung
mit E-Zigaretten; Mehrfachantworten möglich)

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
Nikotin	34,9 %	35,1 %	34,6 %	30,9 %	35,2 %	37,1 %	28,5 %	34,1 %	36,2 %	40,9 %
Geschmacks- oder Duftstoffe	74,0 %	76,1 %	70,9 %	73,8 %	74,7 %	73,2 %	75,8 %	73,8 %	75,0 %	70,0 %
weiß ich nicht	12,4 %	10,7 %	15,0 %	13,7 %	12,9 %	10,9 %	12,4 %	12,2 %	12,9 %	11,8 %
Gesamt (gültig)	3.837	2.316	1.521	854	1.730	1.253	467	1.628	1.328	416
inkonsistent	772									
Fehlend	27									
keine Konsumerfahrung mit E-Zigaretten	5.643									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 4.13:

C13a Hast du jemals (und wenn ja, wann) Shisha konsumiert?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nein, nie	48,8 %	45,5 %	52,2 %	61,2 %	48,9 %	42,6 %	62,3 %	53,1 %	42,4 %	31,9 %
ja, vor mehr als 12 Monaten	10,2 %	11,0 %	9,4 %	7,6 %	8,6 %	13,2 %	9,5 %	8,6 %	11,0 %	16,0 %
ja, in den letzten 12 Monaten	20,1 %	18,6 %	21,5 %	17,8 %	21,1 %	20,1 %	16,1 %	18,3 %	23,3 %	22,9 %
ja, in den letzten 30 Tagen	20,9 %	25,0 %	16,9 %	13,5 %	21,4 %	24,0 %	12,0 %	20,1 %	23,3 %	29,2 %
Gesamt (gültig)	3.002	1.496	1.505	569	1.276	1.157	409	1.325	977	288
inkonsistent	12									
Fehlend	7.266									
Gesamt	10.280									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“.
Die hohe Anzahl fehlender Werte entstand aufgrund technischer Komplikationen bei der Eingabe der Mehrfachantworten bei diesem Fragenblock.

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 4.14:

C13b Hast du jemals (und wenn ja, wann) Schnupftabak konsumiert?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nein, nie	85,3 %	79,8 %	90,8 %	89,6 %	88,6 %	79,5 %	89,0 %	84,8 %	85,7 %	81,4 %
ja, vor mehr als 12 Monaten	3,5 %	4,4 %	2,7 %	2,7 %	2,8 %	4,8 %	3,2 %	3,3 %	2,8 %	7,7 %
ja, in den letzten 12 Monaten	6,0 %	7,7 %	4,2 %	4,1 %	4,9 %	8,1 %	4,4 %	6,4 %	5,8 %	6,7 %
ja, in den letzten 30 Tagen	5,2 %	8,1 %	2,3 %	3,7 %	3,7 %	7,5 %	3,4 %	5,5 %	5,8 %	4,2 %
Gesamt (gültig)	2.984	1.486	1.497	565	1.275	1.143	408	1.322	969	285
inkonsistent	9									
Fehlend	7.288									
Gesamt	10.281									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“.
Die hohe Anzahl fehlender Werte entstand aufgrund technischer Komplikationen bei der Eingabe der Mehrfachantworten bei diesem Fragenblock.

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 4.15:

C13c Hast du jemals (und wenn ja, wann) Kautabak oder Snus konsumiert?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nein, nie	83,3 %	79,1 %	87,6 %	88,0 %	86,4 %	77,6 %	91,2 %	84,8 %	80,7 %	74,7 %
ja, vor mehr als 12 Monaten	3,2 %	3,4 %	2,9 %	1,4 %	2,4 %	4,9 %	,5 %	3,2 %	3,1 %	6,9 %
ja, in den letzten 12 Monaten	5,5 %	6,0 %	5,1 %	4,6 %	5,8 %	5,7 %	5,9 %	4,3 %	6,2 %	8,3 %
ja, in den letzten 30 Tagen	8,0 %	11,5 %	4,5 %	6,0 %	5,4 %	11,8 %	2,4 %	7,7 %	10,1 %	10,1 %
Gesamt (gültig)	2.992	1.490	1.501	565	1.279	1.148	409	1.318	974	288
inkonsistent	5									
Fehlend	7.282									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“.
Die hohe Anzahl fehlender Werte entstand aufgrund technischer Komplikationen bei der Eingabe der Mehrfachantworten bei diesem Fragenblock.

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 4.16:

C13d Hast du jemals (und wenn ja, wann) Heated-Tobacco-Products (z. B. mittels Vaporizer) konsumiert?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nein, nie	90,3 %	86,5 %	94,1 %	90,6 %	91,5 %	88,9 %	92,7 %	91,3 %	88,6 %	88,7 %
ja, vor mehr als 12 Monaten	2,0 %	3,0 %	1,0 %	1,9 %	1,7 %	2,2 %	1,0 %	1,6 %	3,0 %	2,1 %
ja, in den letzten 12 Monaten	3,9 %	4,6 %	3,1 %	4,8 %	3,3 %	4,0 %	3,4 %	3,2 %	4,8 %	3,9 %
ja, in den letzten 30 Tagen	3,8 %	5,9 %	1,7 %	2,7 %	3,5 %	4,8 %	2,9 %	4,0 %	3,6 %	5,3 %
Gesamt (gültig)	2.979	1.484	1.495	566	1.274	1.137	410	1.316	970	282
inkonsistent	6									
Fehlend	7.295									
Gesamt	10.280									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“.
Die hohe Anzahl fehlender Werte entstand aufgrund technischer Komplikationen bei der Eingabe der Mehrfachantworten bei diesem Fragenblock.

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 4.17:

C13e Hast du jemals (und wenn ja, wann) Kräuterzigaretten konsumiert?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nein, nie	90,3 %	89,1 %	91,6 %	91,2 %	91,2 %	89,0 %	93,3 %	91,2 %	88,3 %	89,8 %
ja, vor mehr als 12 Monaten	2,1 %	2,6 %	1,7 %	1,9 %	1,6 %	2,8 %	1,2 %	1,9 %	2,7 %	2,5 %
ja, in den letzten 12 Monaten	3,2 %	3,2 %	3,2 %	3,7 %	3,3 %	2,9 %	2,2 %	3,3 %	3,5 %	3,2 %
ja, in den letzten 30 Tagen	4,3 %	5,1 %	3,5 %	3,2 %	3,9 %	5,3 %	3,2 %	3,6 %	5,6 %	4,6 %
Gesamt (gültig)	2.978	1.481	1.497	566	1.272	1.140	405	1.318	971	284
inkonsistent	9									
Fehlend	7.291									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“.
Die hohe Anzahl fehlender Werte entstand aufgrund technischer Komplikationen bei der Eingabe der Mehrfachantworten bei diesem Fragenblock.

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

5 Alkoholkonsum

Tabelle 5.1:

C14_a Wie schwierig wäre es deiner Meinung nach für dich, an eines der folgenden Getränke heranzukommen, wenn du es möchtest? Bier und bierhaltige Mischgetränke (alkoholfreies Bier ausgenommen)

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
unmöglich	5,7 %	6,0 %	5,4 %	3,5 %	5,4 %	8,6 %	5,2 %	5,9 %	4,9 %	8,2 %
sehr schwierig	2,6 %	2,6 %	2,6 %	2,2 %	2,6 %	2,9 %	4,5 %	3,0 %	1,5 %	1,5 %
ziemlich schwierig	3,8 %	3,5 %	4,1 %	3,3 %	3,9 %	4,2 %	6,2 %	4,6 %	2,3 %	1,9 %
ziemlich leicht	19,8 %	18,5 %	21,2 %	21,3 %	18,7 %	20,2 %	29,5 %	24,4 %	11,5 %	12,9 %
sehr leicht	63,1 %	64,4 %	61,7 %	65,9 %	64,2 %	58,4 %	49,7 %	56,5 %	75,8 %	69,8 %
weiß nicht	5,0 %	4,9 %	5,0 %	3,9 %	5,2 %	5,7 %	5,0 %	5,7 %	3,9 %	5,6 %
Gesamt (gültig)	10.267	5.293	4.973	2.912	4.611	2.742	1.449	4.503	3.379	935
fehlend	13									
Gesamt	10.280									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 5.2:

C14_b Wie schwierig wäre es deiner Meinung nach für dich, an eines der folgenden Getränke heranzukommen, wenn du es möchtest? Wein oder Sekt und weinhaltige Mischgetränke

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
unmöglich	6,5 %	7,1 %	5,8 %	3,7 %	6,0 %	10,2 %	6,4 %	6,7 %	5,7 %	8,0 %
sehr schwierig	3,6 %	4,0 %	3,2 %	3,0 %	3,6 %	4,2 %	5,5 %	4,5 %	2,3 %	1,7 %
ziemlich schwierig	6,2 %	6,8 %	5,6 %	6,2 %	5,9 %	6,8 %	9,6 %	7,6 %	3,8 %	3,1 %
ziemlich leicht	22,6 %	22,0 %	23,1 %	24,3 %	22,2 %	21,4 %	30,9 %	26,8 %	15,4 %	15,5 %
sehr leicht	55,5 %	53,7 %	57,4 %	58,2 %	56,6 %	50,6 %	41,4 %	48,3 %	68,3 %	65,3 %
weiß nicht	5,6 %	6,3 %	4,9 %	4,5 %	5,6 %	6,8 %	6,2 %	6,1 %	4,5 %	6,3 %
Gesamt (gültig)	10.258	5.286	4.972	2.910	4.606	2.742	1.449	4.503	3.374	932
fehlend	21									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 5.3:

C14_c Wie schwierig wäre es deiner Meinung nach für dich, an eines der folgenden Getränke heranzukommen, wenn du es möchtest? Alkopops (in Flaschen vorgemischte, süß schmeckende Mischgetränke wie z. B. Bacardi Breezer oder Smirnoff Ice)

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
unmöglich	8,9 %	9,4 %	8,3 %	6,0 %	8,5 %	12,6 %	9,9 %	9,5 %	7,4 %	9,5 %
sehr schwierig	6,8 %	6,5 %	7,0 %	7,6 %	6,3 %	6,6 %	10,8 %	8,1 %	4,2 %	3,2 %
ziemlich schwierig	11,2 %	11,1 %	11,3 %	12,5 %	11,2 %	9,9 %	15,8 %	13,0 %	8,5 %	5,3 %
ziemlich leicht	28,7 %	26,9 %	30,6 %	31,9 %	28,8 %	25,3 %	26,6 %	28,0 %	31,4 %	26,0 %
sehr leicht	34,6 %	35,6 %	33,5 %	32,2 %	35,1 %	36,3 %	26,0 %	31,3 %	39,6 %	45,8 %
weiß nicht	9,8 %	10,4 %	9,2 %	9,9 %	10,1 %	9,3 %	10,8 %	10,1 %	8,9 %	10,3 %
Gesamt (gültig)	10.251	5.283	4.968	2.907	4.603	2.740	1.449	4.496	3.375	931
fehlend	27									
Gesamt	10.278									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 5.4:

C14_d Wie schwierig wäre es deiner Meinung nach für dich, an eines der folgenden Getränke heranzukommen, wenn du es möchtest? Spirituosen (z. B. Schnaps, Wodka oder Liköre) und spirituosenhaltige Mischgetränke (aber keine Alkopops)

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
unmöglich	10,1 %	10,5 %	9,6 %	7,6 %	9,5 %	13,7 %	11,3 %	11,0 %	8,4 %	9,8 %
sehr schwierig	9,6 %	9,9 %	9,3 %	11,4 %	9,2 %	8,5 %	13,1 %	11,1 %	7,3 %	5,1 %
ziemlich schwierig	13,6 %	13,8 %	13,4 %	14,8 %	13,6 %	12,5 %	14,8 %	15,2 %	12,1 %	9,5 %
ziemlich leicht	28,2 %	26,3 %	30,3 %	31,4 %	29,5 %	22,7 %	26,4 %	26,8 %	31,3 %	27,1 %
sehr leicht	30,5 %	31,3 %	29,6 %	27,4 %	30,1 %	34,4 %	26,2 %	27,8 %	33,2 %	40,4 %
weiß nicht	8,0 %	8,1 %	7,7 %	7,5 %	8,1 %	8,3 %	8,1 %	8,1 %	7,6 %	8,0 %
Gesamt (gültig)	10.263	5.289	4.973	2.909	4.608	2.746	1.448	4.501	3.375	936
fehlend	17									
Gesamt	10.280									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 5.5:

C15_a Bei wie vielen Gelegenheiten in deinem ganzen Leben hast du (wenn überhaupt) irgendein alkoholisches Getränk getrunken?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
in den letzten 30 Tagen konsumiert	60,2 %	59,3 %	61,2 %	59,3 %	60,6 %	60,7 %	51,2 %	57,6 %	67,4 %	60,6 %
in den letzten 12 Monaten, aber nicht in den letzten 30 Tagen konsumiert	17,6 %	17,0 %	18,2 %	18,6 %	17,9 %	15,8 %	23,6 %	18,8 %	13,3 %	18,0 %
jemals konsumiert, aber nicht in den letzten 12 Monaten	6,8 %	7,4 %	6,2 %	6,3 %	6,3 %	8,2 %	7,8 %	7,3 %	5,9 %	6,3 %
nie konsumiert	15,4 %	16,3 %	14,4 %	15,8 %	15,2 %	15,3 %	17,4 %	16,3 %	13,3 %	15,1 %
Gesamt (gültig)	10.021	5.160	4.862	2.872	4.541	2.609	1.415	4.401	3.299	907
inkonsistent	239									
fehlend	18									
Gesamt	10.278									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 5.6:

C15_b Bei wie vielen Gelegenheiten während der letzten 12 Monate hast du (wenn überhaupt) irgendein alkoholisches Getränk getrunken?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	21,3 %	22,6 %	20,0 %	21,4 %	20,8 %	22,1 %	24,2 %	22,7 %	18,4 %	20,4 %
1- bis 2-mal	14,3 %	14,1 %	14,6 %	15,3 %	14,1 %	13,6 %	19,9 %	15,1 %	11,2 %	12,6 %
3- bis 5-mal	11,8 %	10,8 %	12,9 %	13,9 %	11,7 %	9,7 %	14,9 %	13,3 %	9,3 %	9,0 %
6- bis 9-mal	11,7 %	11,2 %	12,3 %	12,1 %	12,1 %	10,6 %	12,0 %	12,1 %	11,4 %	10,5 %
10- bis 19-mal	14,7 %	14,3 %	15,2 %	14,6 %	15,6 %	13,2 %	13,8 %	14,8 %	15,4 %	13,3 %
20- bis 39-mal	12,3 %	11,2 %	13,4 %	11,8 %	12,1 %	13,3 %	8,6 %	11,0 %	15,5 %	12,5 %
40-mal oder mehr	13,9 %	15,9 %	11,8 %	10,9 %	13,7 %	17,5 %	6,7 %	11,0 %	18,8 %	21,6 %
Gesamt (gültig)	9.800	5.018	4.782	2.820	4.461	2.517	1.383	4.308	3.220	886
inkonsistent	239									
fehlend	241									
Gesamt	10.280									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 5.7:

C15_c Bei wie vielen Gelegenheiten während der letzten 30 Tage hast du (wenn überhaupt) irgendein alkoholisches Getränk getrunken?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	38,4 %	39,1 %	37,7 %	39,6 %	38,3 %	37,1 %	47,3 %	41,1 %	31,2 %	37,4 %
1- bis 2-mal	23,8 %	22,5 %	25,1 %	27,1 %	24,1 %	19,7 %	25,1 %	24,8 %	22,7 %	21,0 %
3- bis 5-mal	14,6 %	13,7 %	15,7 %	15,0 %	15,4 %	12,9 %	12,2 %	13,7 %	17,4 %	13,1 %
6- bis 9-mal	9,9 %	10,5 %	9,3 %	8,8 %	10,0 %	10,8 %	7,3 %	9,1 %	11,7 %	10,9 %
10- bis 19-mal	7,1 %	6,9 %	7,4 %	6,1 %	6,8 %	9,1 %	4,3 %	6,3 %	8,9 %	9,1 %
20- bis 39-mal	3,2 %	3,6 %	2,8 %	1,6 %	2,9 %	5,5 %	2,3 %	2,6 %	4,1 %	4,1 %
40-mal oder mehr	2,9 %	3,8 %	2,0 %	1,8 %	2,5 %	4,9 %	1,5 %	2,4 %	3,9 %	4,4 %
Gesamt (gültig)	9.796	5.023	4.774	2.821	4.458	2.521	1.377	4.308	3.233	880
inkonsistent	239									
fehlend	243									
Gesamt	10.278									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 5.8:

C16_a Denk an die letzten 30 Tage: Bei wie vielen Gelegenheiten hast du Bier und bierhaltige Mischgetränke getrunken?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
kein Alkoholkonsum in (zumindest) den letzten 30 Tagen	35,6 %	35,7 %	35,5 %	37,4 %	36,0 %	33,0 %	43,9 %	38,2 %	29,0 %	34,4 %
nie	18,5 %	10,7 %	26,6 %	19,9 %	19,8 %	14,8 %	17,2 %	18,6 %	19,0 %	18,2 %
1- bis 2-mal	19,5 %	18,5 %	20,6 %	21,6 %	19,5 %	17,4 %	19,5 %	19,1 %	20,4 %	18,2 %
3- bis 5-mal	10,1 %	12,2 %	7,9 %	9,3 %	10,4 %	10,4 %	8,9 %	9,3 %	12,2 %	7,9 %
6- bis 9-mal	6,9 %	9,2 %	4,4 %	5,4 %	6,6 %	9,0 %	4,9 %	6,2 %	8,1 %	8,3 %
10- bis 19-mal	5,2 %	7,2 %	3,2 %	4,1 %	4,3 %	8,0 %	3,4 %	4,8 %	5,8 %	7,9 %
20- bis 39-mal	2,0 %	3,0 %	,9 %	1,0 %	1,9 %	3,1 %	1,0 %	1,5 %	2,8 %	2,6 %
40-mal oder mehr	2,2 %	3,6 %	,9 %	1,3 %	1,7 %	4,3 %	1,2 %	2,2 %	2,7 %	2,5 %
Gesamt (gültig)	9.749	4.964	4.788	2.782	4.403	2.566	1.353	4.268	3.244	884
inkonsistent	510									
fehlend	19									
Gesamt	10.278									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 5.9:

C16_b Denk an die letzten 30 Tage: Bei wie vielen Gelegenheiten (wenn überhaupt) hast du Wein oder Sekt und weinhaltige Mischgetränke getrunken?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
kein Alkoholkonsum in (zumindest) den letzten 30 Tagen	35,5 %	37,0 %	33,8 %	36,5 %	35,5 %	34,3 %	43,9 %	38,0 %	28,7 %	35,1 %
nie	18,0 %	23,3 %	12,3 %	14,4 %	17,2 %	23,2 %	18,6 %	18,2 %	17,5 %	18,0 %
1- bis 2-mal	22,5 %	19,3 %	26,0 %	25,3 %	23,0 %	18,6 %	20,6 %	22,5 %	23,6 %	21,3 %
3- bis 5-mal	10,8 %	8,1 %	13,9 %	11,3 %	11,4 %	9,4 %	9,3 %	9,4 %	13,7 %	9,8 %
6- bis 9-mal	6,3 %	5,7 %	7,0 %	6,4 %	6,4 %	6,0 %	3,7 %	5,7 %	7,9 %	7,3 %
10- bis 19-mal	3,8 %	3,1 %	4,5 %	3,8 %	3,5 %	4,1 %	2,2 %	3,3 %	4,6 %	5,2 %
20- bis 39-mal	1,6 %	1,7 %	1,6 %	1,1 %	1,7 %	2,0 %	,8 %	1,3 %	2,3 %	1,7 %
40-mal oder mehr	1,5 %	2,0 %	1,1 %	1,2 %	1,2 %	2,4 %	,7 %	1,6 %	1,8 %	1,7 %
Gesamt (gültig)	9.715	5.049	4.666	2.739	4.373	2.603	1.343	4.254	3.224	889
inkonsistent	522									
fehlend	43									
Gesamt	10.280									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 5.10:

C16_c Denk an die letzten 30 Tage: Bei wie vielen Gelegenheiten (wenn überhaupt) hast du Alkopops (in Flaschen vorgemischte, süß schmeckende Mischgetränke wie z. B. Bacardi Breezer oder Smirnoff Ice) getrunken?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
kein Alkoholkonsum in (zumindest) den letzten 30 Tagen	36,9 %	37,7 %	36,0 %	38,8 %	37,2 %	34,3 %	45,8 %	39,6 %	29,7 %	35,6 %
nie	22,7 %	25,2 %	20,1 %	25,3 %	22,4 %	20,4 %	21,6 %	22,1 %	23,7 %	23,7 %
1- bis 2-mal	15,9 %	13,5 %	18,4 %	16,8 %	16,2 %	14,3 %	15,7 %	15,9 %	16,2 %	14,7 %
3- bis 5-mal	10,0 %	9,2 %	10,8 %	8,9 %	10,6 %	10,1 %	7,7 %	9,0 %	12,3 %	9,3 %
6- bis 9-mal	6,4 %	5,9 %	6,9 %	4,4 %	6,3 %	8,6 %	4,0 %	5,9 %	7,9 %	6,7 %
10- bis 19-mal	4,4 %	4,3 %	4,6 %	3,4 %	4,1 %	6,0 %	2,6 %	4,3 %	5,3 %	4,8 %
20- bis 39-mal	2,0 %	1,9 %	2,1 %	1,3 %	1,9 %	2,9 %	1,1 %	1,2 %	2,9 %	3,5 %
40-mal oder mehr	1,8 %	2,3 %	1,2 %	1,1 %	1,3 %	3,3 %	1,4 %	1,9 %	1,9 %	1,7 %
Gesamt (gültig)	9.922	5.104	4.817	2.832	4.481	2.607	1.396	4.365	3.265	895
inkonsistent	304									
fehlend	54									
Gesamt	10.280									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 5.11:

C16_d Denk an die letzten 30 Tage: Bei wie vielen Gelegenheiten (wenn überhaupt) hast du Spirituosen (z. B. Schnaps, Wodka oder Liköre) und spirituosenhaltige Mischgetränke (aber keine Alkopops) getrunken?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
kein Alkoholkonsum in (zumindest) den letzten 30 Tagen	36,6 %	37,4 %	35,8 %	38,6 %	36,7 %	34,3 %	45,0 %	39,5 %	29,8 %	35,0 %
nie	17,9 %	18,4 %	17,3 %	19,3 %	17,4 %	17,1 %	18,6 %	19,6 %	16,5 %	13,5 %
1- bis 2-mal	19,5 %	17,7 %	21,5 %	21,3 %	19,6 %	17,6 %	20,4 %	18,2 %	21,0 %	19,6 %
3- bis 5-mal	9,9 %	9,6 %	10,3 %	9,2 %	10,7 %	9,3 %	5,6 %	8,7 %	13,0 %	11,2 %
6- bis 9-mal	6,8 %	7,2 %	6,3 %	5,1 %	6,7 %	8,8 %	4,4 %	6,5 %	8,0 %	7,6 %
10- bis 19-mal	4,6 %	4,4 %	4,8 %	3,5 %	4,5 %	6,0 %	3,0 %	3,9 %	5,8 %	6,2 %
20- bis 39-mal	2,4 %	2,4 %	2,3 %	1,4 %	2,6 %	2,9 %	1,5 %	1,7 %	3,2 %	3,8 %
40-mal oder mehr	2,3 %	2,9 %	1,6 %	1,4 %	1,8 %	4,0 %	1,5 %	2,0 %	2,7 %	3,0 %
Gesamt (gültig)	9.899	5.091	4.809	2.830	4.453	2.614	1.379	4.352	3.275	891
inkonsistent	345									
fehlend	35									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 5.12:
C17 Wann hast du das letzte Mal Alkohol getrunken?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
Ich trinke niemals Alkohol.	15,5 %	16,3 %	14,6 %	16,2 %	15,2 %	15,1 %	17,4 %	16,6 %	13,3 %	15,3 %
vor 1 bis 7 Tagen	39,9 %	40,3 %	39,5 %	37,1 %	40,4 %	42,2 %	30,3 %	36,6 %	48,2 %	40,2 %
vor 8 bis 14 Tagen	12,4 %	11,4 %	13,4 %	13,7 %	11,7 %	12,0 %	10,6 %	12,9 %	12,1 %	13,5 %
vor 15 bis 30 Tagen	10,8 %	10,3 %	11,3 %	11,7 %	10,1 %	10,9 %	13,5 %	11,2 %	9,2 %	10,4 %
vor 1 Monat bis 1 Jahr	18,0 %	17,7 %	18,4 %	18,6 %	19,1 %	15,6 %	24,8 %	19,3 %	14,1 %	16,2 %
vor mehr als einem Jahr	3,4 %	4,0 %	2,8 %	2,7 %	3,5 %	4,2 %	3,4 %	3,5 %	3,2 %	4,3 %
Gesamt (gültig)	9.698	4.989	4.707	2.751	4.376	2.573	1.345	4.221	3.238	893
inkonsistent	559									
fehlend	23									
Gesamt	10.280									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 5.13:

C18a Falls du an diesem Tag Bier getrunken hast: Wie viel davon hast du getrunken? Wenn du bierhaltige Mischgetränke getrunken hast, zähl bitte ausschließlich den Bieranteil. Alkoholfreies Bier bitte nicht mitzählen.

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
Ich trinke niemals Bier.	39,9 %	31,4 %	48,9 %	43,1 %	40,6 %	35,4 %	42,3 %	41,6 %	36,8 %	39,2 %
Ich habe an diesem Tag kein Bier getrunken.	21,0 %	15,9 %	26,4 %	21,8 %	21,8 %	18,8 %	22,5 %	20,2 %	21,6 %	20,0 %
weniger als ein großes Bier (0,5 Liter)	16,6 %	18,2 %	15,0 %	18,7 %	16,7 %	14,4 %	18,7 %	16,8 %	16,8 %	12,3 %
1-2 große Bier (0,5 bis 1 Liter)	13,8 %	20,1 %	7,2 %	11,1 %	13,4 %	17,4 %	12,0 %	13,1 %	14,8 %	16,7 %
3-4 große Bier (1,5 bis 2 Liter)	4,9 %	7,8 %	1,8 %	3,3 %	4,4 %	7,4 %	2,4 %	4,9 %	5,6 %	5,8 %
mehr als 4 große Bier (mehr als 2 Liter)	3,8 %	6,6 %	,7 %	2,0 %	3,1 %	6,6 %	2,0 %	3,3 %	4,4 %	6,0 %
Gesamt (gültig)	10.170	5.232	4.938	2.887	4.574	2.709	1.433	4.459	3.355	924
inkonsistent	27									
fehlend	81									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 5.14:

C18c Falls du an diesem Tag Alkopops (z. B. Bacardi Breezer oder Smirnoff Ice) getrunken hast:
Wie viel davon hast du getrunken?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
Ich trinke niemals Alkopops.	41,0 %	45,2 %	36,6 %	44,6 %	39,9 %	39,0 %	47,1 %	43,3 %	36,2 %	38,1 %
Ich habe an diesem Tag keine Alkopops getrunken.	29,8 %	28,8 %	31,0 %	30,4 %	31,5 %	26,5 %	26,5 %	28,0 %	32,7 %	33,6 %
weniger als 2 Flaschen mit jeweils 0,28 Liter	15,9 %	12,6 %	19,3 %	14,8 %	16,2 %	16,5 %	15,4 %	15,7 %	16,7 %	14,6 %
2-4 Flaschen mit jeweils 0,28 Liter	9,1 %	8,7 %	9,5 %	7,4 %	8,8 %	11,3 %	7,5 %	8,8 %	10,3 %	8,5 %
5-8 Flaschen mit jeweils 0,28 Liter	2,8 %	3,0 %	2,6 %	1,8 %	2,5 %	4,4 %	2,4 %	3,0 %	2,6 %	3,4 %
mehr als 8 Flaschen mit jeweils 0,28 Liter	1,3 %	1,7 %	1,0 %	,9 %	1,0 %	2,3 %	1,2 %	1,2 %	1,5 %	1,8 %
Gesamt (gültig)	10.124	5.193	4.931	2.869	4.552	2.701	1.432	4.446	3.325	919
inkonsistent	13									
fehlend	143									
Gesamt	10.280									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 5.15:

C18d Falls du an diesem Tag Wein oder Sekt getrunken hast: Wie viel hast du davon getrunken?
Wenn du weinhaltige Mischgetränke getrunken hast, zähl bitte ausschließlich den Weinanteil.

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
Ich trinke niemals Wein/Sekt.	34,1 %	40,4 %	27,5 %	31,9 %	32,1 %	40,0 %	39,9 %	36,0 %	29,4 %	33,3 %
Ich habe an diesem Tag keinen Wein/Sekt getrunken.	30,3 %	33,6 %	26,8 %	26,5 %	31,3 %	32,6 %	28,6 %	29,7 %	31,0 %	33,2 %
weniger als 2 kleine Gläser (weniger als 0,25 Liter)	19,6 %	13,8 %	25,8 %	24,8 %	20,1 %	13,4 %	19,5 %	19,7 %	20,6 %	16,2 %
2-3 kleine Gläser bzw. ½ Flasche (0,25 bis 0,4 Liter)	10,1 %	6,8 %	13,6 %	10,7 %	10,4 %	8,9 %	8,2 %	9,5 %	11,9 %	9,9 %
4-6 kleine Gläser bzw. ½ bis ganze Flasche (0,4 bis 0,74 Liter)	3,8 %	2,8 %	4,7 %	4,5 %	3,8 %	2,9 %	2,7 %	3,4 %	4,6 %	4,3 %
mehr als 6 kleine Gläser bzw. mehr als 1 Flasche Wein	2,1 %	2,5 %	1,6 %	1,5 %	2,3 %	2,3 %	1,2 %	1,8 %	2,5 %	3,1 %
Gesamt (gültig)	10.144	5.203	4.941	2.879	4.567	2.696	1.434	4.447	3.343	922
inkonsistent	19									
fehlend	116									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 5.16:

C18e Falls du an diesem Tag Spirituosen (z. B. Wodka oder Schnaps) getrunken hast: Wie viel hast du davon getrunken (gezählt werden große Gläser bzw. doppelte Schnäpse)? Wenn du spirituosenhaltige Mischgetränke getrunken hast, zähl bitte ausschließlich den Spirituosenanteil.

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
Ich trinke niemals Spirituosen.	37,5 %	39,9 %	34,9 %	40,9 %	36,5 %	35,5 %	47,1 %	41,4 %	30,2 %	29,9 %
Ich habe an diesem Tag keine Spirituosen getrunken.	25,7 %	24,9 %	26,6 %	25,6 %	26,3 %	25,0 %	23,9 %	25,1 %	27,3 %	26,0 %
weniger als 2 Getränke mit jeweils 4 cl Spirituosen (pur oder gemischt)	14,0 %	12,9 %	15,2 %	14,4 %	13,7 %	14,1 %	14,5 %	14,4 %	13,8 %	12,2 %
2-3 Getränke mit jeweils 4 cl Spirituosen (pur oder gemischt)	10,3 %	9,7 %	10,9 %	9,5 %	10,6 %	10,6 %	7,2 %	8,9 %	12,3 %	14,4 %
4-6 Getränke mit jeweils 4 cl Spirituosen (pur oder gemischt)	6,5 %	6,2 %	6,9 %	4,9 %	6,7 %	7,9 %	4,5 %	5,4 %	8,4 %	8,1 %
mehr als 6 Getränke mit jeweils 4 cl Spirituosen (pur oder gemischt)	6,0 %	6,5 %	5,5 %	4,6 %	6,3 %	6,9 %	2,9 %	4,7 %	8,1 %	9,3 %
Gesamt (gültig)	10.141	5.215	4.928	2.875	4.559	2.707	1.437	4.449	3.338	915
inkonsistent	19									
fehlend	116									
Gesamt	10.276									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 5.17:

C18f Bitte wähle auf dieser Skala von 1 bis 10 aus, wie berauscht du deiner Einschätzung nach warst, als du das letzte Mal Alkohol getrunken hast. (Wenn du überhaupt nicht berauscht warst, wähle bitte 1.)

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
überhaupt nicht berauscht (1)	32,3 %	31,4 %	33,3 %	35,9 %	33,8 %	25,9 %	40,5 %	34,2 %	28,8 %	24,3 %
2	14,6 %	13,5 %	15,7 %	15,7 %	14,6 %	13,5 %	15,5 %	15,2 %	13,8 %	13,5 %
3	10,7 %	10,5 %	11,0 %	10,4 %	10,1 %	12,1 %	10,3 %	11,2 %	10,3 %	10,6 %
4	8,4 %	8,3 %	8,5 %	8,1 %	8,0 %	9,3 %	8,0 %	8,0 %	8,6 %	10,0 %
5	7,8 %	7,7 %	7,8 %	6,6 %	7,8 %	8,9 %	6,9 %	6,9 %	8,5 %	10,5 %
6	6,8 %	7,2 %	6,4 %	6,5 %	7,3 %	6,4 %	5,2 %	6,3 %	8,2 %	6,7 %
7	7,1 %	8,0 %	6,2 %	6,2 %	7,5 %	7,3 %	3,8 %	6,7 %	8,5 %	8,5 %
8	5,4 %	5,8 %	4,9 %	4,7 %	5,2 %	6,5 %	4,6 %	5,1 %	5,5 %	7,1 %
9	3,0 %	3,3 %	2,7 %	2,6 %	2,7 %	3,8 %	2,6 %	2,5 %	3,5 %	3,5 %
schwer berauscht (10)	3,9 %	4,3 %	3,5 %	3,1 %	3,0 %	6,3 %	2,5 %	3,8 %	4,3 %	5,1 %
Gesamt (gültig)	8.223	4.206	4.017	2.307	3.731	2.187	1.109	3.540	2.811	761
inkonsistent	485									
fehlend	24									
Ich trinke niemals Alkohol.	1.546									
Gesamt	10.278									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 5.18:

C19 Denk nochmals an die letzten 30 Tage: Bei wie vielen Gelegenheiten (wenn überhaupt) hast du 5 alkoholische Getränkeinheiten oder mehr getrunken? Diese Menge entspricht 5 kleinen Bier (5-mal 0,3 Liter), 5 Achteln Wein (5-mal 0,125 Liter), 5 Flaschen Alkopops, 5 doppelten Schnäpsen (5-mal 4 cl) oder 5 Mischgetränken mit ca. 4 cl Spirituosenanteil.

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	26,0 %	25,7 %	26,4 %	32,1 %	27,7 %	17,1 %	31,3 %	29,6 %	21,7 %	20,4 %
1-mal	22,6 %	21,9 %	23,4 %	25,3 %	21,7 %	21,4 %	25,0 %	22,6 %	22,2 %	21,5 %
2-mal	18,5 %	18,1 %	19,1 %	17,0 %	18,5 %	20,1 %	17,3 %	18,7 %	18,7 %	18,9 %
3- bis 5-mal	20,0 %	20,1 %	20,0 %	16,4 %	20,4 %	23,2 %	17,8 %	17,1 %	23,4 %	23,0 %
6- bis 9-mal	7,3 %	7,6 %	7,1 %	5,3 %	6,9 %	10,1 %	5,0 %	6,9 %	8,0 %	9,7 %
10-mal oder mehr	5,4 %	6,8 %	4,0 %	3,8 %	4,8 %	8,1 %	3,6 %	5,1 %	6,1 %	6,6 %
Gesamt (gültig)	6.267	3.185	3.081	1.740	2.812	1.714	757	2.629	2.303	578
inkonsistent	338									
fehlend	38									
kein Alkoholkonsum in den letzten 30 Tagen	1.516									
kein Alkoholkonsum in den letzten 12 Monaten	596									
nie Alkohol konsumiert	1.525									
Gesamt	10.280									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 5.19:

O06a An wie vielen Tagen (wenn überhaupt) hast du ein alkoholisches Getränk getrunken?
(0 = an keinem Tag, 7 = jeden Tag)

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
An keinem Tag (0)	27,4 %	25,0 %	29,8 %	32,4 %	26,9 %	22,8 %	33,1 %	29,1 %	23,8 %	26,2 %
1	35,9 %	34,2 %	37,5 %	37,3 %	38,3 %	30,4 %	35,4 %	37,6 %	35,8 %	28,9 %
2	20,7 %	22,1 %	19,3 %	18,4 %	20,3 %	23,9 %	17,3 %	20,0 %	22,1 %	23,2 %
3	7,9 %	8,4 %	7,5 %	6,3 %	7,7 %	10,0 %	8,2 %	6,4 %	9,2 %	9,2 %
4	3,5 %	3,9 %	3,0 %	2,9 %	3,4 %	4,3 %	2,8 %	3,0 %	3,9 %	5,1 %
5	2,6 %	3,7 %	1,5 %	1,4 %	2,2 %	4,6 %	2,1 %	2,3 %	2,8 %	4,0 %
6	,8 %	,9 %	,6 %	,5 %	,4 %	1,7 %	,4 %	,7 %	,6 %	1,9 %
7	1,2 %	1,7 %	,8 %	,8 %	,8 %	2,3 %	,7 %	,9 %	1,7 %	1,5 %
Gesamt (gültig)	5907	2956	2951	1672	2664	1570	717	2466	2194	530
inkonsistent	533									
fehlend	181									
kein Alkoholkonsum in den letzten 30 Tagen	1610									
kein Alkoholkonsum in den letzten 12 Monaten	591									
nie Alkohol konsumiert	1458									
Gesamt	10.280									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 5.20:

C20_a Bei wie vielen Gelegenheiten in deinem ganzen Leben warst du (wenn überhaupt) aufgrund alkoholischer Getränke betrunken, so dass du z. B. beim Gehen hin und her geschwankt bist, nicht mehr ordentlich sprechen konntest, dich übergeben musstest oder dich am nächsten Tag an nichts mehr erinnern konntest?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie Alkohol konsumiert	15,4 %	16,3 %	14,5 %	15,8 %	15,3 %	15,3 %	17,5 %	16,3 %	13,3 %	15,3 %
nie	38,4 %	37,6 %	39,3 %	42,8 %	38,7 %	33,1 %	48,7 %	41,3 %	32,9 %	28,3 %
1- bis 2-mal	20,6 %	19,7 %	21,6 %	19,3 %	21,1 %	21,3 %	18,6 %	21,0 %	21,2 %	20,0 %
3- bis 5-mal	11,2 %	10,8 %	11,6 %	10,0 %	11,6 %	11,8 %	7,3 %	9,9 %	13,7 %	14,8 %
6- bis 9-mal	5,6 %	5,9 %	5,3 %	5,1 %	5,5 %	6,3 %	3,0 %	4,6 %	7,5 %	7,6 %
10- bis 19-mal	4,3 %	4,3 %	4,3 %	3,9 %	4,1 %	5,1 %	2,5 %	3,4 %	5,7 %	6,3 %
20- bis 39-mal	2,1 %	2,3 %	1,9 %	1,7 %	2,0 %	2,8 %	1,1 %	1,4 %	2,9 %	4,5 %
40-mal oder mehr	2,3 %	3,0 %	1,5 %	1,4 %	1,7 %	4,2 %	1,1 %	2,1 %	2,9 %	3,1 %
Gesamt (gültig)	9885	5085	4800	2849	4465	2570	1397	4350	3248	890
inkonsistent	292									
fehlend	102									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 5.21:

C20_b Bei wie vielen Gelegenheiten während der letzten 12 Monate warst du (wenn überhaupt) aufgrund alkoholischer Getränke betrunken, so dass du z. B. beim Gehen hin und her geschwankt bist, nicht mehr ordentlich sprechen konntest, dich übergeben musstest oder dich am nächsten Tag an nichts mehr erinnern konntest?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
kein Alkohol in den letzten 12 Monaten konsumiert	22,0 %	23,4 %	20,5 %	22,1 %	21,4 %	23,1 %	25,0 %	23,5 %	18,9 %	21,1 %
nie	37,7 %	36,7 %	38,9 %	40,9 %	37,8 %	34,2 %	46,4 %	39,6 %	33,1 %	32,3 %
1- bis 2-mal	22,2 %	21,0 %	23,4 %	20,6 %	22,8 %	22,7 %	17,5 %	21,2 %	24,8 %	24,7 %
3- bis 5-mal	8,8 %	8,8 %	8,7 %	8,1 %	9,4 %	8,4 %	5,2 %	8,1 %	10,8 %	10,3 %
6- bis 9-mal	4,2 %	4,1 %	4,4 %	4,1 %	4,2 %	4,4 %	2,5 %	3,6 %	5,8 %	4,7 %
10- bis 19-mal	2,8 %	3,2 %	2,4 %	2,6 %	2,5 %	3,6 %	1,9 %	2,2 %	3,5 %	4,6 %
20- bis 39-mal	1,2 %	1,3 %	1,1 %	1,0 %	1,1 %	1,6 %	,5 %	,8 %	2,0 %	1,2 %
40-mal oder mehr	1,1 %	1,5 %	,6 %	,6 %	,8 %	2,1 %	,9 %	1,0 %	1,2 %	1,3 %
Gesamt (gültig)	9720	4969	4748	2802	4396	2521	1391	4275	3186	868
inkonsistent	292									
fehlend	268									
Gesamt	10.280									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 5.22:

C20_c Bei wie vielen Gelegenheiten während der letzten 30 Tage warst du (wenn überhaupt) aufgrund alkoholischer Getränke betrunken, so dass du z. B. beim Gehen hin und her geschwankt bist, nicht mehr ordentlich sprechen konntest, dich übergeben musstest oder dich am nächsten Tag an nichts mehr erinnern konntest?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
kein Alkohol in den letzten 30 Tagen konsumiert	39,4 %	40,3 %	38,5 %	40,6 %	39,3 %	38,3 %	49,1 %	42,1 %	32,0 %	38,2 %
nie	41,1 %	40,1 %	42,1 %	41,6 %	41,8 %	39,2 %	37,4 %	40,8 %	43,6 %	38,9 %
1- bis 2-mal	15,1 %	14,3 %	15,9 %	14,6 %	15,3 %	15,4 %	10,2 %	13,4 %	18,8 %	18,0 %
3- bis 5-mal	2,3 %	2,6 %	2,1 %	2,0 %	2,3 %	2,7 %	1,8 %	1,9 %	3,0 %	2,8 %
6- bis 9-mal	1,1 %	1,3 %	,8 %	,6 %	,7 %	2,3 %	,5 %	1,1 %	1,4 %	,9 %
10- bis 19-mal	,3 %	,4 %	,2 %	,2 %	,2 %	,7 %	,2 %	,2 %	,6 %	,2 %
20- bis 39-mal	,2 %	,2 %	,1 %	,2 %	,1 %	,3 %	,2 %	,2 %	,2 %	,1 %
40-mal oder mehr	,5 %	,8 %	,1 %	,2 %	,3 %	1,1 %	,6 %	,4 %	,4 %	,8 %
Gesamt (gültig)	9684	4950	4734	2793	4379	2511	1385	4259	3178	861
inkonsistent	292									
fehlend	304									
Gesamt	10.280									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 5.23:

C21_a Wann (wenn überhaupt) hast du zum ersten Mal Alkohol getrunken (mindestens 1 Glas)?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	20,3 %	22,0 %	18,6 %	22,0 %	19,7 %	19,6 %	25,4 %	22,1 %	16,3 %	18,2 %
mit 9 Jahren oder jünger	3,7 %	4,2 %	3,1 %	3,5 %	3,3 %	4,4 %	3,7 %	3,8 %	3,4 %	3,7 %
mit 10 Jahren	2,4 %	2,8 %	2,0 %	2,3 %	2,2 %	2,8 %	3,1 %	2,6 %	2,0 %	1,6 %
mit 11 Jahren	2,8 %	3,2 %	2,4 %	2,2 %	2,9 %	3,2 %	4,3 %	3,1 %	1,9 %	2,7 %
mit 12 Jahren	7,0 %	7,3 %	6,6 %	6,6 %	6,3 %	8,5 %	10,4 %	7,6 %	5,4 %	4,3 %
mit 13 Jahren	15,0 %	13,6 %	16,4 %	14,3 %	14,8 %	15,9 %	25,2 %	16,1 %	11,2 %	7,6 %
mit 14 Jahren	26,9 %	24,8 %	29,0 %	27,5 %	27,7 %	24,8 %	27,8 %	29,8 %	24,6 %	19,4 %
mit 15 Jahren	16,8 %	16,3 %	17,4 %	17,1 %	17,5 %	15,4 %	,1 %	14,6 %	25,5 %	21,9 %
mit 16 Jahren oder älter	5,2 %	5,8 %	4,5 %	4,3 %	5,5 %	5,5 %	,1 %	,3 %	9,6 %	20,6 %
Gesamt (gültig)	10145	5210	4934	2894	4560	2690	1431	4451	3339	923
inkonsistent	101									
fehlend	34									
Gesamt	10.280									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 5.24:

C21_b Wann (wenn überhaupt) hast du dich zum ersten Mal mit Alkohol betrunken?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	48,0 %	46,9 %	49,2 %	53,8 %	48,5 %	40,8 %	61,2 %	52,6 %	39,1 %	37,7 %
mit 9 Jahren oder jünger	,4 %	,5 %	,2 %	,2 %	,3 %	,7 %	,4 %	,5 %	,3 %	,2 %
mit 10 Jahren	,2 %	,3 %	,1 %	,2 %	,1 %	,5 %	,1 %	,3 %	,2 %	,1 %
mit 11 Jahren	,4 %	,5 %	,2 %	,2 %	,3 %	,7 %	,6 %	,3 %	,4 %	,7 %
mit 12 Jahren	1,1 %	1,3 %	1,0 %	,8 %	,8 %	2,1 %	1,0 %	1,3 %	,9 %	1,2 %
mit 13 Jahren	4,8 %	5,1 %	4,5 %	3,0 %	4,7 %	6,9 %	9,0 %	4,5 %	3,6 %	3,4 %
mit 14 Jahren	17,8 %	17,8 %	17,8 %	16,2 %	17,0 %	21,0 %	27,5 %	20,1 %	12,6 %	10,7 %
mit 15 Jahren	18,9 %	18,9 %	18,9 %	18,3 %	20,1 %	17,4 %	,1 %	20,1 %	26,3 %	15,4 %
mit 16 Jahren oder älter	8,4 %	8,7 %	8,0 %	7,4 %	8,2 %	9,9 %	,1 %	,3 %	16,6 %	30,5 %
Gesamt (gültig)	9.981	5.100	4.882	2.863	4.508	2.612	1.409	4.375	3.295	901
inkonsistent	101									
fehlend	197									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 5.25:

C22_a Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Alkohol getrunken, weil es dir hilft, auf Partys Spaß zu haben?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	32,0 %	32,7 %	31,3 %	35,4 %	31,7 %	28,9 %	39,1 %	35,5 %	26,5 %	25,4 %
selten	15,0 %	13,9 %	16,2 %	15,1 %	14,8 %	15,3 %	17,6 %	15,3 %	14,0 %	13,8 %
manchmal	16,8 %	15,6 %	18,1 %	16,3 %	16,3 %	18,3 %	15,9 %	16,1 %	17,3 %	20,2 %
meistens	22,1 %	22,2 %	22,1 %	21,9 %	22,8 %	21,3 %	17,6 %	19,7 %	26,9 %	22,5 %
immer	14,0 %	15,6 %	12,4 %	11,3 %	14,4 %	16,2 %	9,8 %	13,4 %	15,3 %	18,1 %
Gesamt (gültig)	8.021	4.051	3.970	2.271	3.633	2.117	1.088	3.455	2.739	739
inkonsistent	140									
fehlend	48									
kein Alkoholkonsum in den letzten 12 Monaten	2.072									
Gesamt	10.280									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 5.26:

C22_b Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Alkohol getrunken, weil es dir hilft, wenn du dich depressiv oder nervös fühlst?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	76,6 %	81,6 %	71,6 %	78,5 %	79,0 %	70,5 %	80,3 %	79,1 %	73,4 %	71,9 %
selten	10,4 %	8,4 %	12,4 %	10,6 %	9,1 %	12,3 %	8,9 %	8,9 %	12,3 %	12,3 %
manchmal	6,9 %	5,1 %	8,7 %	6,1 %	6,3 %	8,9 %	6,0 %	5,7 %	8,1 %	9,5 %
meistens	3,8 %	2,6 %	5,1 %	3,4 %	3,2 %	5,3 %	2,4 %	4,0 %	4,1 %	4,5 %
immer	2,2 %	2,3 %	2,2 %	1,4 %	2,3 %	3,0 %	2,4 %	2,4 %	2,0 %	1,9 %
Gesamt (gültig)	8.021	4.051	3.970	2.268	3.633	2.121	1.084	3.457	2.738	740
inkonsistent	49									
fehlend	49									
kein Alkoholkonsum in den letzten 12 Monaten	2.162									
Gesamt	10.280									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 5.27:

C22_c Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Alkohol getrunken, um dich aufzuheitern, wenn du schlechter Stimmung warst?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	64,9 %	70,1 %	59,7 %	67,5 %	66,1 %	60,2 %	70,5 %	67,4 %	61,2 %	58,7 %
selten	13,4 %	12,5 %	14,2 %	13,9 %	13,2 %	13,0 %	12,0 %	12,5 %	14,5 %	15,0 %
manchmal	12,3 %	9,8 %	15,0 %	11,4 %	11,8 %	14,3 %	10,7 %	10,9 %	14,1 %	15,3 %
meistens	6,6 %	4,7 %	8,4 %	5,2 %	6,3 %	8,4 %	4,5 %	6,5 %	7,2 %	7,7 %
immer	2,8 %	2,9 %	2,7 %	2,0 %	2,6 %	4,1 %	2,4 %	2,7 %	3,0 %	3,2 %
Gesamt (gültig)	8.014	4.047	3.968	2.265	3.633	2.116	1.087	3.453	2.736	739
inkonsistent	59									
fehlend	56									
kein Alkoholkonsum in den letzten 12 Monaten	2.150									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 5.28:

C22_d Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Alkohol getrunken, weil du das Gefühl bzw. die Wirkung magst?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	49,2 %	49,4 %	48,9 %	48,5 %	50,8 %	46,9 %	57,8 %	51,7 %	44,3 %	42,7 %
selten	13,9 %	13,6 %	14,2 %	13,9 %	13,0 %	15,4 %	13,6 %	14,1 %	14,0 %	13,1 %
manchmal	14,9 %	14,1 %	15,7 %	14,4 %	14,8 %	15,5 %	12,0 %	13,4 %	17,1 %	18,0 %
meistens	14,2 %	14,0 %	14,4 %	15,5 %	13,8 %	13,5 %	11,5 %	12,4 %	16,7 %	17,3 %
immer	7,9 %	8,8 %	6,9 %	7,7 %	7,6 %	8,6 %	5,2 %	8,4 %	7,9 %	8,9 %
Gesamt (gültig)	8.007	4.043	3.965	2.264	3.633	2.111	1.087	3.448	2.732	740
inkonsistent	69									
fehlend	66									
kein Alkoholkonsum in den letzten 12 Monaten	2137									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 5.29:

C22_e Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Alkohol getrunken, um betrunken zu sein?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	59,4 %	57,3 %	61,5 %	61,8 %	61,1 %	53,8 %	70,0 %	62,6 %	53,9 %	49,2 %
selten	13,0 %	13,2 %	12,9 %	12,0 %	12,9 %	14,3 %	10,0 %	13,2 %	13,4 %	15,1 %
manchmal	11,6 %	12,2 %	11,0 %	10,0 %	11,8 %	13,0 %	10,1 %	10,1 %	13,4 %	14,4 %
meistens	9,6 %	9,5 %	9,7 %	10,7 %	8,3 %	10,6 %	6,2 %	8,6 %	11,8 %	11,1 %
immer	6,4 %	7,7 %	5,0 %	5,5 %	5,9 %	8,2 %	3,6 %	5,5 %	7,5 %	10,2 %
Gesamt (gültig)	7.968	4.017	3.951	2.253	3.620	2.095	1.075	3.431	2.725	736
inkonsistent	50									
fehlend	109									
kein Alkoholkonsum in den letzten 12 Monaten	2.152									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 5.30:

C22_f Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Alkohol getrunken, weil es soziales Beisammensein unterhaltsamer macht?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	37,0 %	37,0 %	36,9 %	35,6 %	36,3 %	39,6 %	44,1 %	38,9 %	32,0 %	35,6 %
selten	15,1 %	13,9 %	16,4 %	16,4 %	15,6 %	12,9 %	16,0 %	14,9 %	15,3 %	14,0 %
manchmal	18,0 %	16,0 %	19,9 %	17,7 %	18,3 %	17,5 %	16,3 %	17,6 %	19,1 %	18,2 %
meistens	20,4 %	21,6 %	19,0 %	21,4 %	20,6 %	18,9 %	15,9 %	18,9 %	24,1 %	20,2 %
immer	9,6 %	11,4 %	7,8 %	8,9 %	9,2 %	11,0 %	7,8 %	9,7 %	9,5 %	12,1 %
Gesamt (gültig)	8.004	4.039	3.964	2.265	3.631	2.109	1.082	3.451	2.734	738
inkonsistent	101									
fehlend	68									
kein Alkoholkonsum in den letzten 12 Monaten	2.107									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 5.31:

C22_g Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Alkohol aus Gruppenzwang getrunken?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	76,1 %	74,4 %	78,0 %	77,3 %	76,3 %	74,7 %	78,1 %	77,0 %	74,2 %	76,6 %
selten	14,0 %	14,5 %	13,4 %	14,9 %	14,2 %	12,6 %	13,4 %	14,1 %	14,6 %	11,8 %
manchmal	5,7 %	6,0 %	5,5 %	4,6 %	5,7 %	7,0 %	4,0 %	5,3 %	6,8 %	6,1 %
meistens	2,8 %	3,0 %	2,5 %	2,2 %	2,6 %	3,6 %	3,3 %	2,3 %	3,0 %	3,4 %
immer	1,4 %	2,2 %	0,6 %	1,0 %	1,2 %	2,1 %	1,3 %	1,3 %	1,4 %	2,2 %
Gesamt (gültig)	8.019	4.046	3.971	2.266	3.636	2.116	1.085	3.455	2.738	739
inkonsistent	66									
fehlend	57									
kein Alkoholkonsum in den letzten 12 Monaten	2138									
Gesamt	10.280									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 5.32:

C22_h Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Alkohol getrunken, weil Partys damit mehr Spaß machen?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	33,1 %	33,0 %	33,3 %	36,5 %	33,0 %	29,8 %	42,1 %	35,9 %	26,9 %	30,1 %
selten	14,1 %	12,7 %	15,6 %	14,8 %	13,9 %	13,8 %	15,2 %	14,7 %	13,3 %	12,6 %
manchmal	16,0 %	14,9 %	17,1 %	15,2 %	16,6 %	15,8 %	15,3 %	14,9 %	17,2 %	17,5 %
meistens	22,0 %	22,5 %	21,5 %	21,7 %	22,0 %	22,3 %	16,5 %	20,6 %	26,2 %	20,9 %
immer	14,7 %	16,9 %	12,5 %	11,8 %	14,5 %	18,2 %	10,8 %	13,8 %	16,3 %	18,9 %
Gesamt (gültig)	8.004	4.042	3.962	2.263	3.625	2.114	1.083	3.447	2.737	737
inkonsistent	119									
fehlend	73									
kein Alkoholkonsum in den letzten 12 Monaten	2.084									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 5.33:

C22_i Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Alkohol getrunken, um deine Probleme zu vergessen?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	73,6 %	79,1 %	68,1 %	77,3 %	75,5 %	66,6 %	78,4 %	75,5 %	71,4 %	66,5 %
selten	9,8 %	8,3 %	11,4 %	9,4 %	9,7 %	10,5 %	8,2 %	9,5 %	10,2 %	12,4 %
manchmal	7,8 %	5,8 %	9,8 %	6,2 %	7,4 %	10,0 %	6,2 %	6,5 %	9,4 %	9,9 %
meistens	5,0 %	3,5 %	6,5 %	4,2 %	4,2 %	7,2 %	3,9 %	4,7 %	5,7 %	5,3 %
immer	3,8 %	3,4 %	4,2 %	2,9 %	3,2 %	5,7 %	3,3 %	3,8 %	3,4 %	5,9 %
Gesamt (gültig)	7.973	4.023	3.951	2.258	3.611	2.105	1.079	3.436	2.723	735
inkonsistent	54									
fehlend	98									
kein Alkoholkonsum in den letzten 12 Monaten	2.154									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 5.34:

C22_j Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Alkohol getrunken, weil es Spaß macht?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	31,7 %	33,1 %	30,2 %	34,2 %	31,8 %	28,9 %	37,2 %	34,0 %	27,2 %	29,4 %
selten	14,6 %	13,5 %	15,7 %	14,4 %	14,5 %	15,0 %	15,9 %	15,5 %	13,6 %	12,5 %
manchmal	16,9 %	15,4 %	18,4 %	16,2 %	17,5 %	16,7 %	17,3 %	16,6 %	17,0 %	17,2 %
meistens	20,7 %	20,2 %	21,2 %	20,9 %	20,0 %	21,5 %	17,1 %	17,9 %	25,0 %	22,6 %
immer	16,1 %	17,7 %	14,5 %	14,4 %	16,3 %	17,9 %	12,6 %	16,0 %	17,2 %	18,3 %
Gesamt (gültig)	7.989	4.039	3.950	2.263	3.623	2.103	1.083	3.442	2.728	738
inkonsistent	119									
fehlend	85									
kein Alkoholkonsum in den letzten 12 Monaten	2.086									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 5.35:

C22_k Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Alkohol getrunken, um gemocht zu werden?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	89,6 %	87,9 %	91,4 %	91,4 %	89,9 %	87,2 %	90,6 %	89,6 %	89,1 %	89,9 %
selten	6,1 %	6,8 %	5,3 %	5,4 %	6,0 %	6,9 %	5,4 %	6,2 %	6,3 %	6,0 %
manchmal	2,3 %	2,5 %	2,0 %	1,8 %	2,3 %	2,8 %	2,0 %	2,1 %	2,7 %	2,0 %
meistens	1,0 %	1,2 %	0,9 %	0,9 %	1,0 %	1,3 %	1,3 %	1,1 %	1,0 %	0,5 %
immer	1,0 %	1,5 %	0,5 %	0,5 %	0,8 %	1,8 %	0,6 %	1,0 %	1,0 %	1,6 %
Gesamt (gültig)	8.014	4.045	3.966	2.264	3.637	2.113	1.088	3.454	2.732	739
inkonsistent	22									
fehlend	62									
kein Alkoholkonsum in den letzten 12 Monaten	2.182									
Gesamt	10.280									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 5.36:

C22_l Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Alkohol getrunken, damit du dich nicht ausgeschlossen fühlst?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	84,3 %	83,4 %	85,2 %	85,0 %	84,5 %	83,2 %	85,4 %	84,4 %	83,7 %	84,1 %
selten	9,4 %	9,6 %	9,2 %	9,9 %	9,5 %	8,7 %	7,8 %	9,5 %	10,0 %	8,8 %
manchmal	3,6 %	3,7 %	3,5 %	3,1 %	3,7 %	4,0 %	3,1 %	3,4 %	4,1 %	3,7 %
meistens	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,2 %	1,3 %	2,1 %	2,5 %	1,6 %	1,0 %	1,2 %
immer	1,2 %	1,8 %	0,6 %	0,8 %	1,1 %	1,9 %	1,1 %	1,1 %	1,1 %	2,2 %
Gesamt (gültig)	8.015	4.048	3.967	2.269	3.636	2.111	1.085	3.456	2.737	738
inkonsistent	48									
fehlend	68									
kein Alkoholkonsum in den letzten 12 Monaten	2.148									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

6 Konsum illegaler Substanzen

Tabelle 6.1:

C23 Hast du jemals verschreibungspflichtige Beruhigungsmittel oder Schlafmittel genommen, weil dir ein Arzt oder eine Ärztin gesagt hat, du sollst sie nehmen? (Hier sind keine Naturheilmittel oder homöopathischen Medikamente gemeint.)

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nein, niemals	89,8 %	89,8 %	89,9 %	91,2 %	90,8 %	86,7 %	91,0 %	90,6 %	89,6 %	85,6 %
ja, aber nur über einen Zeitraum von weniger als 3 Wochen	7,2 %	7,7 %	6,6 %	5,8 %	6,8 %	9,2 %	6,8 %	6,9 %	7,0 %	9,5 %
ja, über einen Zeitraum von mehr als 3 Wochen	3,0 %	2,5 %	3,5 %	3,0 %	2,4 %	4,1 %	2,2 %	2,6 %	3,4 %	4,9 %
Gesamt (gültig)	10.243	5.269	4.973	2.910	4.604	2.729	1.448	4.492	3.367	936
fehlend	37									
Gesamt	10.280									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 6.2:

C24 Wie schwierig wäre es deiner Meinung nach für dich, an Cannabis heranzukommen, wenn du es wolltest?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
unmöglich	21,5 %	20,1 %	23,0 %	17,4 %	22,0 %	25,0 %	30,0 %	22,8 %	17,7 %	15,8 %
sehr schwierig	12,2 %	10,8 %	13,7 %	13,3 %	13,0 %	9,9 %	15,3 %	13,4 %	10,5 %	8,3 %
ziemlich schwierig	11,4 %	10,8 %	12,1 %	13,5 %	12,1 %	8,1 %	12,0 %	12,1 %	11,4 %	7,5 %
ziemlich leicht	22,4 %	22,5 %	22,2 %	25,6 %	22,2 %	19,2 %	17,6 %	21,0 %	25,9 %	23,5 %
sehr leicht	19,0 %	22,0 %	15,8 %	17,6 %	17,6 %	22,8 %	13,2 %	17,9 %	20,5 %	27,9 %
weiß nicht	13,5 %	13,8 %	13,2 %	12,6 %	13,1 %	15,1 %	12,0 %	12,8 %	14,0 %	17,1 %
Gesamt (gültig)	10.256	5.282	4.972	2.906	4.612	2.736	1.449	4.499	3.375	932
fehlend	24									
Gesamt	10.280									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 6.3:

C25 Konsumprävalenz Cannabis (berechnet aus C25_a, C25_b und C25_c)

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie konsumiert	78,2 %	75,1 %	81,6 %	78,7 %	80,5 %	73,8 %	87,4 %	81,1 %	74,6 %	63,6 %
jemals, aber nicht in den letzten 12 Monaten konsumiert	3,1 %	3,4 %	2,8 %	2,4 %	2,7 %	4,7 %	2,3 %	2,2 %	3,7 %	6,6 %
in den letzten 12 Monaten, aber nicht in den letzten 30 Tagen konsumiert	7,8 %	8,7 %	7,0 %	8,8 %	7,2 %	7,9 %	4,2 %	6,7 %	9,8 %	12,1 %
in den letzten 30 Tagen konsumiert	10,8 %	12,8 %	8,7 %	10,0 %	9,7 %	13,5 %	6,0 %	10,0 %	12,0 %	17,7 %
Gesamt (gültig)	10.193	5.249	4.944	2.905	4.587	2.703	1.442	4.473	3.355	923
inkonsistent	64									
fehlend	21									
Gesamt	10.278									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 6.4:

C25_a Bei wie vielen Gelegenheiten (wenn überhaupt) hast du Cannabis in deinem ganzen Leben konsumiert?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	78,5 %	75,4 %	81,7 %	78,8 %	80,8 %	74,1 %	87,4 %	81,3 %	74,7 %	64,3 %
1- bis 2-mal	6,6 %	7,4 %	5,9 %	6,7 %	6,5 %	6,9 %	4,9 %	5,8 %	8,2 %	7,7 %
3- bis 5-mal	3,4 %	3,6 %	3,2 %	3,5 %	3,3 %	3,5 %	2,1 %	2,7 %	4,3 %	5,3 %
6- bis 9-mal	2,4 %	2,7 %	2,0 %	2,7 %	2,0 %	2,8 %	1,0 %	2,1 %	2,8 %	4,6 %
10- bis 19-mal	2,4 %	2,8 %	2,0 %	2,5 %	2,1 %	2,8 %	1,5 %	2,1 %	2,8 %	3,5 %
20- bis 39-mal	2,2 %	2,4 %	1,9 %	2,4 %	1,7 %	2,9 %	,9 %	2,1 %	2,2 %	4,7 %
40-mal oder mehr	4,5 %	5,7 %	3,3 %	3,4 %	3,7 %	7,1 %	2,1 %	3,9 %	4,9 %	10,0 %
Gesamt (gültig)	10.162	5.227	4.936	2.901	4.571	2.694	1.443	4.460	3.348	913
inkonsistent	64									
fehlend	52									
Gesamt	10.278									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 6.5:

C25_b Bei wie vielen Gelegenheiten (wenn überhaupt) hast du während der letzten 12 Monate Cannabis konsumiert?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	81,3 %	78,5 %	84,3 %	81,1 %	83,2 %	78,4 %	89,6 %	83,3 %	78,3 %	70,0 %
1- bis 2-mal	6,5 %	7,2 %	5,8 %	6,9 %	6,4 %	6,3 %	4,3 %	5,6 %	8,1 %	8,4 %
3- bis 5-mal	3,4 %	3,8 %	3,0 %	3,4 %	3,2 %	3,8 %	1,5 %	2,8 %	4,2 %	6,6 %
6- bis 9-mal	2,0 %	2,2 %	1,7 %	2,1 %	1,6 %	2,5 %	,8 %	1,8 %	2,4 %	3,1 %
10- bis 19-mal	2,1 %	2,6 %	1,7 %	2,6 %	1,7 %	2,4 %	1,5 %	2,0 %	2,2 %	3,1 %
20- bis 39-mal	1,5 %	1,7 %	1,4 %	1,4 %	1,4 %	1,9 %	,8 %	1,6 %	1,6 %	2,0 %
40-mal oder mehr	3,1 %	4,0 %	2,1 %	2,6 %	2,4 %	4,7 %	1,4 %	2,7 %	3,2 %	6,9 %
Gesamt (gültig)	10.100	5.185	4.915	2.890	4.553	2.658	1.429	4.442	3.316	910
inkonsistent	64									
fehlend	116									
Gesamt	10.280									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 6.6:

C25_c Bei wie vielen Gelegenheiten (wenn überhaupt) hast du während der letzten 30 Tage Cannabis konsumiert?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	89,1 %	87,1 %	91,3 %	90,0 %	90,2 %	86,3 %	93,8 %	89,9 %	87,9 %	81,9 %
1- bis 2-mal	4,8 %	5,4 %	4,1 %	4,8 %	4,9 %	4,5 %	2,7 %	4,1 %	5,8 %	7,4 %
3- bis 5-mal	1,9 %	2,2 %	1,6 %	1,8 %	1,7 %	2,3 %	,7 %	1,9 %	2,3 %	2,8 %
6- bis 9-mal	1,3 %	1,7 %	,9 %	1,3 %	,9 %	2,0 %	1,0 %	1,3 %	1,2 %	2,1 %
10- bis 19-mal	1,4 %	1,8 %	1,1 %	1,1 %	1,3 %	2,0 %	,7 %	1,5 %	1,4 %	2,5 %
20- bis 39-mal	,7 %	,8 %	,5 %	,4 %	,5 %	1,3 %	,5 %	,5 %	,8 %	1,1 %
40-mal oder mehr	,9 %	1,2 %	,5 %	,6 %	,5 %	1,7 %	,6 %	,8 %	,6 %	2,2 %
Gesamt (gültig)	10.105	5.190	4.913	2.888	4.553	2.662	1.429	4.445	3.324	906
inkonsistent	64									
fehlend	112									
Gesamt	10.281									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 6.7:

C26 Wann (wenn überhaupt) hast du Cannabis zum ersten Mal probiert?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	78,3 %	75,3 %	81,6 %	78,8 %	80,7 %	73,8 %	87,3 %	81,2 %	74,7 %	63,7 %
mit 9 Jahren oder jünger	,2 %	,3 %	,0 %	,1 %	,1 %	,4 %	,2 %	,3 %	,0 %	,1 %
mit 10 Jahren	,1 %	,2 %	,1 %	,0 %	,1 %	,3 %	0,0 %	,1 %	,2 %	,4 %
mit 11 Jahren	,2 %	,2 %	,2 %	,2 %	,1 %	,4 %	,3 %	,2 %	,1 %	0,0 %
mit 12 Jahren	,5 %	,6 %	,5 %	,3 %	,5 %	,8 %	,5 %	,6 %	,3 %	,8 %
mit 13 Jahren	1,9 %	2,3 %	1,5 %	1,4 %	1,6 %	2,9 %	3,1 %	2,1 %	1,4 %	1,2 %
mit 14 Jahren	6,7 %	7,4 %	6,0 %	6,9 %	5,7 %	8,2 %	8,6 %	7,9 %	5,0 %	4,4 %
mit 15 Jahren	8,2 %	9,3 %	7,0 %	9,3 %	7,1 %	8,9 %	0,0 %	7,5 %	11,5 %	12,2 %
mit 16 Jahren oder älter	3,8 %	4,5 %	3,1 %	2,9 %	4,1 %	4,3 %	,1 %	,0 %	6,8 %	17,2 %
Gesamt (gültig)	10.091	5.188	4.901	2.883	4.550	2.658	1.434	4.430	3.311	915
inkonsistent	151									
fehlend	37									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 6.8:

C27 Hast du während der letzten 12 Monate Cannabis konsumiert?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nein	81,9 %	79,1 %	84,8 %	81,4 %	83,7 %	79,3 %	89,7 %	83,9 %	78,9 %	70,5 %
Ja	18,1 %	20,9 %	15,2 %	18,6 %	16,3 %	20,7 %	10,3 %	16,1 %	21,1 %	29,5 %
Gesamt (gültig)	9.933	5.079	4.853	2.850	4.490	2.593	1.418	4.367	3.256	891
inkonsistent	314									
fehlend	32									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 6.9:

C27a (nur an Personen mit Cannabis-Konsumerfahrung in den letzten 12 Monaten gerichtet)
Wie oft hast du in den letzten 12 Monaten Cannabis am Vormittag geraucht?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	59,5 %	58,9 %	60,5 %	61,7 %	62,5 %	53,4 %	57,6 %	58,0 %	63,3 %	55,0 %
selten	19,8 %	19,2 %	20,8 %	19,1 %	19,1 %	21,5 %	20,1 %	19,9 %	18,5 %	22,9 %
von Zeit zu Zeit	10,2 %	10,8 %	9,2 %	12,1 %	10,9 %	7,3 %	10,4 %	10,4 %	9,5 %	11,8 %
ziemlich oft	4,8 %	4,7 %	5,0 %	3,6 %	4,4 %	6,5 %	6,3 %	5,0 %	4,5 %	4,2 %
sehr oft	5,7 %	6,4 %	4,5 %	3,4 %	3,1 %	11,4 %	5,6 %	6,8 %	4,2 %	6,1 %
Gesamt (gültig)	1.800	1.060	739	528	733	536	144	705	687	262
inkonsistent	346									
fehlend	2									
kein Cannabiskonsum in den letzten 12 Monaten	8.131									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 6.10:

C27b (nur an Personen mit Cannabis-Konsumerfahrung in den letzten 12 Monaten gerichtet)
Wie oft hast du in den letzten 12 Monaten Cannabis geraucht, als du allein warst?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	70,0 %	68,2 %	72,4 %	74,5 %	75,8 %	57,7 %	71,7 %	68,2 %	74,7 %	61,6 %
selten	12,0 %	12,7 %	10,8 %	11,3 %	11,2 %	13,6 %	11,7 %	13,2 %	9,6 %	14,8 %
von Zeit zu Zeit	7,0 %	7,3 %	6,6 %	6,0 %	5,6 %	9,7 %	7,6 %	6,4 %	6,6 %	9,1 %
ziemlich oft	4,5 %	4,7 %	4,2 %	3,4 %	2,9 %	7,8 %	2,8 %	5,0 %	4,1 %	4,6 %
sehr oft	6,6 %	7,1 %	6,0 %	4,7 %	4,5 %	11,2 %	6,2 %	7,2 %	5,0 %	9,9 %
Gesamt (gültig)	1.796	1.060	738	529	730	537	145	704	685	263
inkonsistent	346									
fehlend	5									
kein Cannabiskonsum in den letzten 12 Monaten	8.131									
Gesamt	10.278									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 6.11:

C27c (nur an Personen mit Cannabis-Konsumerfahrung in den letzten 12 Monaten gerichtet)
Wie oft hattest du in den letzten 12 Monaten Gedächtnisprobleme, als du Cannabis geraucht hast?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	65,8 %	69,4 %	60,4 %	66,3 %	69,5 %	59,9 %	62,5 %	64,1 %	68,4 %	64,9 %
selten	15,5 %	14,5 %	17,0 %	15,0 %	15,2 %	16,3 %	13,9 %	14,8 %	15,6 %	18,3 %
von Zeit zu Zeit	8,7 %	8,0 %	9,7 %	9,1 %	8,5 %	8,6 %	7,6 %	10,1 %	7,9 %	7,6 %
ziemlich oft	5,4 %	4,1 %	7,5 %	5,9 %	3,8 %	7,3 %	8,3 %	6,0 %	4,7 %	4,2 %
sehr oft	4,6 %	4,1 %	5,4 %	3,8 %	2,9 %	7,9 %	7,6 %	5,1 %	3,4 %	5,0 %
Gesamt (gültig)	1.791	1.058	735	528	729	534	144	705	680	262
inkonsistent	346									
fehlend	10									
kein Cannabiskonsum in den letzten 12 Monaten	8.131									
Gesamt	10.278									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 6.12:

C27d (nur an Personen mit Cannabis-Konsumerfahrung in den letzten 12 Monaten gerichtet)
Wie oft haben dir in den letzten 12 Monaten Freunde oder Mitglieder deiner Familie geraten, deinen Cannabiskonsum zu reduzieren oder damit aufzuhören?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	73,5 %	73,2 %	74,1 %	78,2 %	77,9 %	63,0 %	68,3 %	71,1 %	78,5 %	70,0 %
selten	8,8 %	8,3 %	9,5 %	8,5 %	8,2 %	9,9 %	12,4 %	9,8 %	7,2 %	8,4 %
von Zeit zu Zeit	7,0 %	6,7 %	7,3 %	6,1 %	5,7 %	9,3 %	9,0 %	7,7 %	5,4 %	8,0 %
ziemlich oft	4,2 %	4,6 %	3,7 %	3,4 %	3,0 %	6,7 %	1,4 %	4,0 %	3,2 %	8,7 %
sehr oft	6,5 %	7,2 %	5,4 %	3,8 %	5,2 %	11,0 %	9,0 %	7,4 %	5,7 %	4,9 %
Gesamt (gültig)	1.795	1.058	737	528	732	535	145	703	684	263
inkonsistent	346									
fehlend	7									
kein Cannabiskonsum in den letzten 12 Monaten	8.131									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 6.13:

C27e (nur an Personen mit Cannabis-Konsumerfahrung in den letzten 12 Monaten gerichtet)
Wie oft hast du in den letzten 12 Monaten erfolglos versucht, deinen Cannabiskonsum zu reduzieren oder damit aufzuhören?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	86,1 %	87,0 %	84,8 %	90,5 %	88,3 %	78,6 %	81,3 %	85,9 %	88,8 %	82,4 %
selten	4,8 %	4,4 %	5,4 %	3,6 %	4,2 %	6,7 %	4,9 %	5,1 %	3,5 %	7,3 %
von Zeit zu Zeit	3,3 %	3,6 %	3,0 %	1,1 %	4,1 %	4,5 %	2,8 %	3,6 %	2,8 %	4,6 %
ziemlich oft	1,4 %	1,1 %	2,0 %	1,1 %	1,1 %	2,4 %	2,8 %	1,7 %	1,5 %	,4 %
sehr oft	4,3 %	3,9 %	4,8 %	3,6 %	2,3 %	7,8 %	8,3 %	3,7 %	3,5 %	5,3 %
Gesamt (gültig)	1.796	1.062	735	527	733	537	144	703	686	262
inkonsistent	346									
fehlend	5									
kein Cannabiskonsum in den letzten 12 Monaten	8.131									
Gesamt	10.278									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 6.14:

C27f (nur an Personen mit Cannabis-Konsumerfahrung in den letzten 12 Monaten gerichtet)
Wie oft hattest du in den letzten 12 Monaten Probleme wegen deines Cannabiskonsums wie z. B. Streit, Raufereien, Unfälle, schlechte Schulleistungen etc.?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	86,2 %	87,4 %	84,6 %	85,4 %	89,2 %	82,8 %	84,1 %	84,4 %	87,9 %	87,5 %
selten	6,7 %	5,6 %	8,4 %	7,9 %	5,3 %	7,5 %	6,2 %	8,2 %	5,7 %	6,1 %
von Zeit zu Zeit	3,0 %	3,1 %	2,8 %	2,8 %	2,6 %	3,7 %	3,4 %	3,3 %	2,6 %	3,0 %
ziemlich oft	1,8 %	1,6 %	2,0 %	1,5 %	1,2 %	2,8 %	,7 %	2,0 %	1,7 %	1,9 %
sehr oft	2,3 %	2,4 %	2,2 %	2,3 %	1,6 %	3,2 %	5,5 %	2,1 %	2,0 %	1,5 %
Gesamt (gültig)	1.798	1.060	738	529	734	535	145	705	686	263
inkonsistent	346									
fehlend	3									
kein Cannabiskonsum in den letzten 12 Monaten	8.131									
Gesamt	10.278									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 6.15:

C28_a Wie schwierig wäre es deiner Meinung nach für dich, an illegale Aufputschmittel/Amphetamin (z. B. Speed) heranzukommen, wenn du es wolltest?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
unmöglich	36,5 %	36,0 %	36,9 %	31,4 %	36,7 %	41,5 %	43,9 %	38,1 %	32,6 %	30,5 %
sehr schwierig	16,3 %	15,6 %	17,0 %	19,3 %	17,3 %	11,4 %	18,2 %	16,6 %	16,3 %	12,0 %
ziemlich schwierig	11,5 %	11,9 %	11,1 %	13,1 %	12,2 %	8,6 %	9,1 %	12,2 %	12,4 %	8,6 %
eher leicht	13,6 %	13,2 %	14,1 %	14,4 %	12,9 %	14,1 %	10,6 %	12,6 %	14,9 %	18,8 %
sehr leicht	6,9 %	7,8 %	5,9 %	5,4 %	6,0 %	9,9 %	5,5 %	6,3 %	7,1 %	11,1 %
weiß nicht	15,3 %	15,5 %	15,1 %	16,5 %	15,0 %	14,5 %	12,8 %	14,3 %	16,7 %	19,0 %
Gesamt (gültig)	10.253	5.281	4.972	2.909	4.611	2.733	1.449	4.493	3.376	935
fehlend	25									
Gesamt	10.278									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 6.16:

C28_b Wie schwierig wäre es deiner Meinung nach für dich, an Methamphetamin (z. B. Crystal Meth) heranzukommen, wenn du es wolltest?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
unmöglich	42,0 %	41,2 %	42,8 %	37,3 %	42,6 %	45,8 %	50,3 %	43,4 %	38,2 %	35,9 %
sehr schwierig	18,7 %	18,8 %	18,6 %	22,2 %	19,4 %	13,9 %	18,7 %	19,5 %	18,9 %	14,4 %
ziemlich schwierig	11,6 %	11,7 %	11,5 %	13,1 %	11,2 %	10,6 %	8,0 %	11,6 %	13,0 %	12,4 %
eher leicht	7,6 %	7,6 %	7,7 %	7,0 %	7,6 %	8,3 %	6,3 %	7,4 %	7,6 %	10,9 %
sehr leicht	4,0 %	4,6 %	3,3 %	2,7 %	3,6 %	6,0 %	3,4 %	3,4 %	4,4 %	6,2 %
weiß nicht	16,1 %	16,1 %	16,1 %	17,6 %	15,6 %	15,3 %	13,3 %	14,7 %	18,0 %	20,2 %
Gesamt (gültig)	10.225	5.265	4.958	2.904	4.603	2.719	1.446	4.475	3.370	936
fehlend	55									
Gesamt	10.280									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 6.17:

C28_c Wie schwierig wäre es deiner Meinung nach für dich, an verschreibungspflichtige Beruhigungs- oder Schlafmittel (ohne ärztliche Verschreibung) heranzukommen, wenn du es wolltest?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
unmöglich	31,1 %	32,5 %	29,7 %	24,2 %	31,5 %	37,7 %	34,6 %	32,7 %	28,2 %	28,7 %
sehr schwierig	15,9 %	15,9 %	15,9 %	18,3 %	16,3 %	12,7 %	18,7 %	15,5 %	16,4 %	12,0 %
ziemlich schwierig	13,1 %	12,6 %	13,6 %	15,0 %	13,3 %	10,6 %	12,9 %	13,3 %	13,5 %	10,6 %
eher leicht	16,0 %	15,2 %	16,8 %	18,1 %	16,0 %	13,6 %	14,5 %	16,5 %	16,0 %	15,5 %
sehr leicht	9,4 %	8,9 %	10,0 %	9,5 %	8,5 %	11,0 %	7,3 %	8,7 %	10,4 %	13,2 %
weiß nicht	14,5 %	14,9 %	14,0 %	15,0 %	14,3 %	14,3 %	12,1 %	13,3 %	15,5 %	19,9 %
Gesamt (gültig)	10.228	5.268	4.961	2.904	4.601	2.724	1.447	4.480	3.367	933
fehlend	51									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 6.18:

C28_d Wie schwierig wäre es deiner Meinung nach für dich, an Ecstasy heranzukommen, wenn du es wolltest?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
unmöglich	39,9 %	39,4 %	40,5 %	34,8 %	41,0 %	43,6 %	49,1 %	41,4 %	35,8 %	33,5 %
sehr schwierig	15,4 %	15,2 %	15,7 %	18,8 %	15,9 %	11,1 %	16,1 %	15,8 %	15,9 %	11,1 %
ziemlich schwierig	9,5 %	9,4 %	9,6 %	10,6 %	9,7 %	7,9 %	6,8 %	10,1 %	10,5 %	7,4 %
eher leicht	10,9 %	10,6 %	11,2 %	11,5 %	10,7 %	10,7 %	9,1 %	10,3 %	11,6 %	13,8 %
sehr leicht	8,6 %	9,6 %	7,6 %	7,6 %	7,3 %	11,8 %	5,9 %	7,7 %	9,3 %	14,9 %
weiß nicht	15,6 %	15,9 %	15,3 %	16,7 %	15,3 %	14,8 %	13,0 %	14,7 %	16,9 %	19,3 %
Gesamt (gültig)	10.238	5.268	4.971	2.906	4.606	2.729	1.448	4.490	3.369	932
fehlend	40									
Gesamt	10.278									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 6.19:

C28_e Wie schwierig wäre es deiner Meinung nach für dich, an Kokain heranzukommen, wenn du es wolltest?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
unmöglich	38,5 %	38,9 %	38,0 %	33,5 %	39,3 %	42,4 %	47,6 %	40,0 %	34,2 %	32,9 %
sehr schwierig	16,4 %	16,3 %	16,6 %	20,2 %	16,8 %	11,8 %	17,1 %	16,8 %	17,2 %	10,9 %
ziemlich schwierig	10,3 %	10,5 %	10,1 %	11,5 %	10,6 %	8,6 %	8,1 %	10,5 %	11,5 %	8,2 %
eher leicht	11,7 %	10,7 %	12,8 %	12,1 %	11,7 %	11,3 %	9,1 %	11,6 %	12,1 %	15,1 %
sehr leicht	8,2 %	8,4 %	8,0 %	6,8 %	7,1 %	11,6 %	6,1 %	7,3 %	8,7 %	14,3 %
weiß nicht	14,8 %	15,2 %	14,4 %	16,0 %	14,5 %	14,3 %	12,0 %	13,9 %	16,3 %	18,5 %
Gesamt (gültig)	10.240	5.272	4.969	2.908	4.607	2.726	1.449	4.487	3.368	935
fehlend	38									
Gesamt	10.278									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 6.20:

C29_a Bei wie vielen Gelegenheiten hast du in deinem ganzen Leben (wenn überhaupt) Ecstasy konsumiert?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	96,7 %	96,6 %	96,9 %	97,0 %	97,8 %	94,6 %	98,1 %	97,2 %	96,7 %	92,4 %
1- bis 2-mal	1,8 %	1,7 %	1,9 %	1,7 %	1,2 %	3,0 %	1,1 %	1,6 %	2,0 %	3,2 %
3-mal oder mehr	1,5 %	1,7 %	1,2 %	1,3 %	1,0 %	2,4 %	,8 %	1,2 %	1,3 %	4,4 %
Gesamt (gültig)	10.266	5.291	4.976	2.911	4.613	2.743	1.449	4.502	3.380	933
fehlend	12									
Gesamt	10.278									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 6.21:

C29_b Bei wie vielen Gelegenheiten hast du während der letzten 12 Monate (wenn überhaupt) Ecstasy konsumiert?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	97,4 %	97,1 %	97,6 %	97,6 %	98,2 %	95,5 %	98,2 %	97,5 %	97,6 %	94,3 %
1- bis 2-mal	1,6 %	1,7 %	1,5 %	1,3 %	1,1 %	2,9 %	1,1 %	1,4 %	1,5 %	3,3 %
3-mal oder mehr	1,0 %	1,3 %	,8 %	1,1 %	,7 %	1,6 %	,7 %	1,0 %	,9 %	2,4 %
Gesamt (gültig)	10.250	5.280	4.971	2.906	4.611	2.735	1.449	4.493	3.376	933
fehlend	26									
Gesamt	10.276									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 6.22:

C29_c Bei wie vielen Gelegenheiten in deinem ganzen Leben (wenn überhaupt) hast du Amphetamin konsumiert?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	97,4 %	97,1 %	97,8 %	97,8 %	98,3 %	95,6 %	98,3 %	97,8 %	97,3 %	94,9 %
1- bis 2-mal	1,3 %	1,5 %	1,0 %	1,1 %	,9 %	2,1 %	,7 %	1,3 %	1,5 %	1,8 %
3-mal oder mehr	1,3 %	1,4 %	1,1 %	1,0 %	,8 %	2,3 %	1,0 %	1,0 %	1,2 %	3,3 %
Gesamt (gültig)	10.248	5.280	4.968	2.906	4.607	2.734	1.447	4.493	3.374	935
fehlend	31									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 6.23:

C29_d Bei wie vielen Gelegenheiten während der letzten 12 Monate (wenn überhaupt) hast du Amphetamin konsumiert?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	97,9 %	97,6 %	98,2 %	98,1 %	98,6 %	96,3 %	98,5 %	98,0 %	97,7 %	96,2 %
1- bis 2-mal	1,2 %	1,3 %	1,0 %	1,0 %	,7 %	2,1 %	,7 %	1,1 %	1,3 %	1,6 %
3-mal oder mehr	1,0 %	1,2 %	,8 %	,8 %	,7 %	1,6 %	,8 %	,9 %	,9 %	2,1 %
Gesamt (gültig)	10.240	5.271	4.968	2.904	4.609	2.727	1.447	4.490	3.371	933
fehlend	40									
Gesamt	10.280									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 6.24:

C29_e Bei wie vielen Gelegenheiten in deinem ganzen Leben (wenn überhaupt) hast du Methamphetamin konsumiert?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	98,8 %	98,5 %	99,0 %	98,9 %	99,3 %	97,7 %	99,0 %	98,9 %	98,8 %	97,9 %
1- bis 2-mal	,7 %	,7 %	,7 %	,7 %	,3 %	1,3 %	,3 %	,5 %	,9 %	1,3 %
3-mal oder mehr	,5 %	,8 %	,3 %	,4 %	,3 %	1,0 %	,7 %	,5 %	,4 %	,9 %
Gesamt (gültig)	10.254	5.287	4.968	2.909	4.609	2.736	1.448	4.497	3.376	932
fehlend	25									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 6.25:

C29_f Bei wie vielen Gelegenheiten während der letzten 12 Monate (wenn überhaupt) hast du Methamphetamin konsumiert?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	98,8 %	98,6 %	99,1 %	99,1 %	99,3 %	97,8 %	98,8 %	98,9 %	98,9 %	98,4 %
1- bis 2-mal	,7 %	,7 %	,7 %	,5 %	,4 %	1,4 %	,4 %	,7 %	,7 %	1,2 %
3-mal oder mehr	,5 %	,7 %	,2 %	,3 %	,3 %	,8 %	,8 %	,4 %	,4 %	,4 %
Gesamt (gültig)	10.244	5.272	4.971	2.905	4.611	2.728	1.448	4.490	3.373	933
fehlend	35									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 6.26:

C29_g Bei wie vielen Gelegenheiten in deinem ganzen Leben (wenn überhaupt) hast du Kokain konsumiert?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	97,0 %	96,8 %	97,2 %	97,7 %	97,9 %	94,9 %	98,3 %	97,1 %	97,1 %	94,3 %
1- bis 2-mal	1,6 %	1,5 %	1,7 %	1,1 %	1,4 %	2,4 %	,8 %	1,6 %	1,6 %	3,1 %
3-mal oder mehr	1,4 %	1,6 %	1,1 %	1,2 %	,7 %	2,6 %	,9 %	1,3 %	1,3 %	2,6 %
Gesamt (gültig)	10.260	5.287	4.974	2.909	4.613	2.739	1.449	4.500	3.377	934
fehlend	19									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 6.27:

C29_h Bei wie vielen Gelegenheiten während der letzten 12 Monate (wenn überhaupt) hast du Kokain konsumiert?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	97,7 %	97,5 %	97,9 %	98,1 %	98,3 %	96,3 %	98,6 %	98,0 %	97,5 %	95,8 %
1- bis 2-mal	1,3 %	1,3 %	1,3 %	1,0 %	1,2 %	1,8 %	,6 %	1,2 %	1,6 %	2,0 %
3-mal oder mehr	1,0 %	1,2 %	,8 %	,9 %	,5 %	1,9 %	,8 %	,8 %	,9 %	2,2 %
Gesamt (gültig)	10.241	5.274	4.967	2.903	4.611	2.726	1.450	4.485	3.376	930
fehlend	39									
Gesamt	10.280									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 6.28:

C29_i Bei wie vielen Gelegenheiten in deinem ganzen Leben (wenn überhaupt) hast du Crack konsumiert?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	98,8 %	98,5 %	99,2 %	99,1 %	99,3 %	97,8 %	98,8 %	98,8 %	99,1 %	98,3 %
1- bis 2-mal	,8 %	1,0 %	,6 %	,6 %	,5 %	1,6 %	,6 %	,8 %	,8 %	1,1 %
3-mal oder mehr	,4 %	,5 %	,2 %	,3 %	,2 %	,6 %	,6 %	,4 %	,2 %	,6 %
Gesamt (gültig)	10.256	5.284	4.972	2.907	4.615	2.735	1.449	4.499	3.375	933
fehlend	23									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 6.29:

C29_j Bei wie vielen Gelegenheiten während der letzten 12 Monate (wenn überhaupt) hast du Crack konsumiert?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	99,2 %	98,9 %	99,5 %	99,4 %	99,6 %	98,4 %	99,1 %	99,2 %	99,3 %	99,0 %
1- bis 2-mal	,5 %	,6 %	,3 %	,3 %	,3 %	1,0 %	,4 %	,5 %	,4 %	,5 %
3-mal oder mehr	,3 %	,5 %	,2 %	,3 %	,2 %	,6 %	,5 %	,4 %	,2 %	,4 %
Gesamt (gültig)	10.248	5.277	4.971	2.904	4.610	2.733	1.449	4.495	3.372	932
fehlend	31									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 6.30:

C29_k Bei wie vielen Gelegenheiten in deinem ganzen Leben (wenn überhaupt) hast du Heroin konsumiert?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	99,0 %	98,9 %	99,2 %	99,3 %	99,4 %	98,2 %	99,1 %	99,1 %	99,0 %	98,6 %
1- bis 2-mal	,5 %	,6 %	,4 %	,2 %	,3 %	1,1 %	,4 %	,4 %	,6 %	1,2 %
3-mal oder mehr	,4 %	,5 %	,3 %	,5 %	,2 %	,8 %	,5 %	,5 %	,4 %	,2 %
Gesamt (gültig)	10.261	5.287	4.974	2.910	4.615	2.736	1.451	4.503	3.374	933
fehlend	18									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 6.31:

C29_l Bei wie vielen Gelegenheiten während der letzten 12 Monate (wenn überhaupt) hast du Heroin konsumiert?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	99,2 %	99,0 %	99,4 %	99,3 %	99,5 %	98,4 %	99,3 %	99,2 %	99,1 %	98,9 %
1- bis 2-mal	,4 %	,5 %	,3 %	,3 %	,3 %	,9 %	,2 %	,4 %	,6 %	,4 %
3-mal oder mehr	,4 %	,5 %	,3 %	,4 %	,3 %	,7 %	,5 %	,4 %	,3 %	,6 %
Gesamt (gültig)	10.207	5.255	4.952	2.898	4.593	2.718	1.446	4.477	3.357	928
fehlend	72									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 6.32:

C30 Konsumprävalenz Schnüffelstoffe (berechnet aus C30_a, C30_b und C30_c)

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie konsumiert	87,1 %	86,9 %	87,2 %	87,8 %	87,4 %	85,8 %	86,7 %	86,2 %	87,9 %	88,9 %
jemals, aber nicht in den letzten 12 Monaten konsumiert	6,1 %	6,0 %	6,3 %	5,6 %	6,4 %	6,1 %	5,8 %	6,4 %	5,9 %	5,6 %
in den letzten 12 Monaten, aber nicht in den letzten 30 Tagen konsumiert	3,6 %	3,7 %	3,5 %	3,9 %	3,3 %	3,9 %	3,9 %	3,7 %	3,5 %	3,4 %
in den letzten 30 Tagen konsumiert	3,2 %	3,4 %	3,0 %	2,7 %	2,8 %	4,2 %	3,5 %	3,7 %	2,7 %	2,2 %
Gesamt (gültig)	10.215	5.261	4.958	2.902	4.598	2.715	1.448	4.483	3.361	924
inkonsistent	46									
fehlend	18									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 6.33:

C30_a Bei wie vielen Gelegenheiten in deinem ganzen Leben (wenn überhaupt) hast du Substanzen geschnüffelt, um „high“ zu werden (z. B. Klebstoff, Lack, Feuerzeuggas)?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	87,2 %	87,1 %	87,3 %	87,8 %	87,4 %	86,1 %	86,8 %	86,3 %	87,9 %	89,3 %
1- bis 2-mal	8,0 %	7,8 %	8,3 %	8,0 %	8,3 %	7,7 %	8,6 %	8,3 %	7,8 %	6,7 %
3-mal oder mehr	4,8 %	5,1 %	4,5 %	4,2 %	4,3 %	6,2 %	4,6 %	5,4 %	4,3 %	3,9 %
Gesamt (gültig)	10.206	5.252	4.955	2.902	4.599	2.706	1.447	4.481	3.359	919
inkonsistent	46									
fehlend	27									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 6.34:

C30_b Bei wie vielen Gelegenheiten während der letzten 12 Monate (wenn überhaupt) hast du Substanzen geschnüffelt, um „high“ zu werden (z. B. Klebstoff, Lack, Feuerzeuggas)?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	93,2 %	92,9 %	93,5 %	93,4 %	93,8 %	92,0 %	92,5 %	92,7 %	93,8 %	94,7 %
1- bis 2-mal	4,4 %	4,5 %	4,3 %	4,5 %	4,3 %	4,4 %	5,0 %	4,5 %	4,3 %	3,3 %
3-mal oder mehr	2,4 %	2,6 %	2,2 %	2,1 %	1,9 %	3,6 %	2,5 %	2,8 %	1,9 %	2,1 %
Gesamt (gültig)	10.183	5.241	4.942	2.898	4.585	2.701	1.442	4.464	3.355	922
inkonsistent	46									
fehlend	51									
Gesamt	10.280									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 6.35:

C30_c Bei wie vielen Gelegenheiten während der letzten 30 Tage (wenn überhaupt) hast du Substanzen geschnüffelt, um „high“ zu werden (z. B. Klebstoff, Lack, Feuerzeuggas)?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	96,8 %	96,6 %	97,0 %	97,3 %	97,2 %	95,7 %	96,5 %	96,3 %	97,3 %	97,8 %
1- bis 2-mal	1,8 %	1,9 %	1,7 %	1,5 %	1,9 %	2,1 %	1,8 %	2,1 %	1,7 %	1,0 %
3-mal oder mehr	1,3 %	1,4 %	1,3 %	1,2 %	1,0 %	2,1 %	1,7 %	1,5 %	1,0 %	1,2 %
Gesamt (gültig)	10.180	5.236	4.944	2.896	4.585	2.699	1.440	4.466	3.352	922
inkonsistent	46									
fehlend	54									
Gesamt	10.280									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 6.36:

C31_a Bei wie vielen Gelegenheiten (wenn überhaupt) hast du in deinem Leben LSD oder andere Halluzinogene genommen?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	97,3 %	96,7 %	97,8 %	97,7 %	98,0 %	95,6 %	98,3 %	97,4 %	97,4 %	94,7 %
1- bis 2-mal	1,9 %	2,1 %	1,7 %	1,6 %	1,4 %	3,1 %	,8 %	1,7 %	2,1 %	3,8 %
3-mal oder mehr	,8 %	1,2 %	,5 %	,7 %	,6 %	1,4 %	1,0 %	,9 %	,5 %	1,5 %
Gesamt (gültig)	10.250	5.284	4.966	2.908	4.611	2.732	1.445	4.498	3.373	932
fehlend	29									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 6.37:

C31_b Bei wie vielen Gelegenheiten (wenn überhaupt) hast du in deinem Leben psychoaktive Pilze (Magic Mushrooms) genommen?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	97,7 %	97,2 %	98,2 %	98,2 %	98,6 %	95,7 %	98,3 %	98,1 %	97,7 %	94,7 %
1- bis 2-mal	1,6 %	1,8 %	1,4 %	1,1 %	1,0 %	3,0 %	,8 %	1,2 %	1,8 %	3,6 %
3-mal oder mehr	,7 %	1,0 %	,4 %	,7 %	,4 %	1,3 %	,9 %	,7 %	,5 %	1,6 %
Gesamt (gültig)	10.242	5.282	4.961	2.902	4.610	2.730	1.446	4.489	3.374	933
fehlend	37									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 6.38:

C31_c Bei wie vielen Gelegenheiten (wenn überhaupt) hast du in deinem Leben GHB / Liquid Ecstasy genommen?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	98,3 %	98,0 %	98,6 %	98,9 %	98,8 %	96,9 %	98,6 %	98,3 %	98,7 %	96,2 %
1- bis 2-mal	1,0 %	1,0 %	,9 %	,7 %	,8 %	1,6 %	,6 %	,9 %	,8 %	2,3 %
3-mal oder mehr	,7 %	1,0 %	,4 %	,4 %	,4 %	1,5 %	,8 %	,7 %	,5 %	1,5 %
Gesamt (gültig)	10.225	5.277	4.947	2.903	4.603	2.719	1.446	4.482	3.365	932
fehlend	54									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 6.39:

C31_d Bei wie vielen Gelegenheiten (wenn überhaupt) hast du in deinem Leben Relevin genommen?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	99,3 %	99,1 %	99,6 %	99,5 %	99,7 %	98,6 %	99,1 %	99,4 %	99,5 %	98,9 %
1- bis 2-mal	,3 %	,3 %	,3 %	,2 %	,1 %	,7 %	,2 %	,2 %	,4 %	,5 %
3-mal oder mehr	,4 %	,6 %	,1 %	,3 %	,2 %	,7 %	,7 %	,4 %	,2 %	,5 %
Gesamt (gültig)	10.220	5.264	4.957	2.900	4.593	2.726	1.446	4.486	3.360	928
fehlend	59									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 6.40:

C31_e Bei wie vielen Gelegenheiten (wenn überhaupt) hast du in deinem Leben Drogen durch Injektion mit einer Nadel (Heroin, Kokain, Amphetamine) genommen?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	98,9 %	98,8 %	98,9 %	99,2 %	99,2 %	98,0 %	99,0 %	98,9 %	98,8 %	98,5 %
1- bis 2-mal	,6 %	,5 %	,7 %	,3 %	,5 %	1,2 %	,5 %	,7 %	,8 %	,3 %
3-mal oder mehr	,5 %	,7 %	,3 %	,4 %	,3 %	,9 %	,6 %	,4 %	,4 %	1,2 %
Gesamt (gültig)	10.248	5.282	4.966	2.906	4.609	2.732	1.447	4.495	3.373	933
fehlend	31									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 6.41:

C32_a Bei wie vielen Gelegenheiten (wenn überhaupt) hast du in deinem Leben verschreibungspflichtige Beruhigungs- oder Schlafmittel (ohne ärztliche Verschreibung) genommen?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	93,6 %	94,2 %	92,9 %	93,7 %	94,5 %	91,9 %	94,2 %	93,9 %	93,5 %	91,2 %
1- bis 2-mal	4,0 %	3,5 %	4,5 %	4,0 %	3,5 %	4,7 %	3,9 %	3,7 %	4,1 %	5,0 %
3-mal oder mehr	2,5 %	2,3 %	2,6 %	2,4 %	2,0 %	3,4 %	1,9 %	2,4 %	2,4 %	3,7 %
Gesamt (gültig)	10.263	5.288	4.973	2.911	4.612	2.738	1.450	4.504	3.375	934
fehlend	17									
Gesamt	10.280									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 6.42:

C32_b Bei wie vielen Gelegenheiten (wenn überhaupt) hast du in deinem Leben anabole Steroide genommen?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	99,1 %	98,8 %	99,4 %	99,4 %	99,4 %	98,1 %	99,0 %	98,9 %	99,4 %	98,9 %
1- bis 2-mal	,5 %	,5 %	,5 %	,3 %	,3 %	1,0 %	,3 %	,6 %	,4 %	,6 %
3-mal oder mehr	,4 %	,8 %	,1 %	,3 %	,3 %	,9 %	,8 %	,5 %	,2 %	,4 %
Gesamt (gültig)	10.255	5.283	4.972	2.906	4.614	2.736	1.449	4.502	3.371	933
fehlend	24									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 6.43:

C32_c Bei wie vielen Gelegenheiten (wenn überhaupt) hast du in deinem Leben Alkohol mit Medikamenten eingenommen, um „high“ zu werden?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	94,1 %	94,7 %	93,5 %	94,9 %	95,0 %	91,6 %	96,3 %	94,5 %	93,6 %	90,5 %
1- bis 2-mal	3,9 %	3,0 %	5,0 %	3,7 %	3,5 %	5,0 %	2,4 %	3,6 %	4,2 %	6,9 %
3-mal oder mehr	2,0 %	2,3 %	1,6 %	1,4 %	1,5 %	3,4 %	1,2 %	1,9 %	2,2 %	2,6 %
Gesamt (gültig)	10.241	5.272	4.969	2.905	4.603	2.734	1.444	4.495	3.372	930
fehlend	38									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 6.44:

C32_d Bei wie vielen Gelegenheiten (wenn überhaupt) hast du in deinem Leben Schmerzmittel genommen, um „high“ zu werden?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	95,1 %	95,6 %	94,5 %	95,5 %	96,0 %	93,0 %	96,5 %	95,3 %	95,1 %	91,6 %
1- bis 2-mal	3,2 %	2,5 %	4,0 %	3,1 %	2,6 %	4,4 %	2,4 %	3,2 %	3,1 %	5,4 %
3-mal oder mehr	1,7 %	1,8 %	1,5 %	1,4 %	1,3 %	2,6 %	1,1 %	1,5 %	1,9 %	3,0 %
Gesamt (gültig)	10.243	5.273	4.968	2.904	4.607	2.730	1.446	4.492	3.373	932
fehlend	37									
Gesamt	10.280									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 6.45:

C33 Konsumprävalenz Neue psychoaktive Substanzen (berechnet aus C33_a und C33_b)

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie konsumiert	94,6 %	94,5 %	94,7 %	95,5 %	95,8 %	91,8 %	95,8 %	95,1 %	94,7 %	90,4 %
jemals, aber nicht in den letzten 12 Monaten konsumiert	1,2 %	1,2 %	1,3 %	1,1 %	,9 %	1,9 %	,8 %	1,1 %	1,3 %	2,5 %
in den letzten 12 Monaten konsumiert	4,1 %	4,3 %	4,0 %	3,4 %	3,3 %	6,3 %	3,5 %	3,8 %	4,1 %	7,1 %
Gesamt (gültig)	10.215	5.257	4.958	2.905	4.600	2.711	1.446	4.477	3.365	927
inkonsistent	31									
fehlend	32									
Gesamt	10.278									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 6.46:

C33_a Neue Psychoaktive Substanzen (NPS) imitieren den Effekt illegaler Substanzen wie zum Beispiel Cannabis oder Ecstasy. Neue psychoaktive Substanzen werden auch Legal Highs oder Research-Chemicals genannt und werden in unterschiedlichen Formen hergestellt und verkauft, zum Beispiel als Kräutermischung, als Pulver oder in Form von Kristallen oder Tabletten.

Bei wie vielen Gelegenheiten in deinem ganzen Leben (wenn überhaupt) hast du NPS konsumiert?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	94,5 %	94,5 %	94,6 %	95,5 %	95,7 %	91,6 %	95,7 %	95,0 %	94,5 %	90,3 %
1- bis 2-mal	2,7 %	2,6 %	2,8 %	2,3 %	2,4 %	3,7 %	2,2 %	2,6 %	2,5 %	4,6 %
3-mal oder mehr	1,7 %	1,8 %	1,6 %	1,5 %	1,3 %	2,8 %	1,6 %	1,5 %	1,8 %	3,0 %
weiß nicht / bin mir nicht sicher	1,0 %	1,1 %	1,0 %	,7 %	,7 %	1,9 %	,5 %	,9 %	1,2 %	2,0 %
Gesamt (gültig)	10.228	5.262	4.966	2.905	4.605	2.719	1.447	4.484	3.369	928
inkonsistent	31									
fehlend	20									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 6.47:

C33_b Bei wie vielen Gelegenheiten in den letzten 12 Monaten (wenn überhaupt) hast du NPS konsumiert?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	95,9 %	95,7 %	96,0 %	96,6 %	96,7 %	93,8 %	96,5 %	96,2 %	95,9 %	92,9 %
1- bis 2-mal	2,0 %	1,9 %	2,2 %	1,5 %	1,9 %	2,7 %	1,6 %	1,9 %	1,8 %	3,8 %
3-mal oder mehr	1,3 %	1,4 %	1,1 %	1,3 %	,8 %	2,0 %	1,4 %	1,2 %	1,2 %	1,7 %
weiß nicht / bin mir nicht sicher	,8 %	1,0 %	,7 %	,6 %	,6 %	1,5 %	,5 %	,6 %	1,0 %	1,6 %
Gesamt (gültig)	10.226	5.262	4.963	2.907	4.605	2.713	1.450	4.480	3.368	927
inkonsistent	31									
fehlend	23									
Gesamt	10.280									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 6.48:

C34 In welcher Form (wenn überhaupt) hast du Neue Psychoaktive Substanzen in den letzten 12 Monaten konsumiert? (Mehrfachantworten möglich; nur an Personen mit NPS-Konsumerfahrung gerichtet)

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
Kräutermischungen mit drogenähnlichen Effekten	48,6 %	48,2 %	49,0 %	52,5 %	46,6 %	48,6 %	56,3 %	46,6 %	49,0 %	47,7 %
Pulver, Kristalle oder Tablette mit drogenähnlichen Effekten	33,0 %	30,3 %	36,1 %	36,7 %	29,0 %	34,9 %	25,0 %	33,1 %	33,8 %	36,9 %
Flüssigkeiten mit drogenähnlichen Effekten	12,8 %	11,4 %	14,4 %	15,3 %	10,5 %	13,6 %	14,6 %	14,0 %	14,5 %	3,1 %
andere Form	18,8 %	14,9 %	23,1 %	19,4 %	18,4 %	18,9 %	18,8 %	20,8 %	16,0 %	18,8 %
Gesamt (gültig)	436	228	208	98	163	175	48	178	144	64

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 6.49:

OC07_a Bei wie vielen Gelegenheiten (wenn überhaupt) in deinem Leben hast du synthetische Cannabinoide konsumiert?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	94,2 %	93,0 %	95,4 %	94,9 %	95,3 %	91,4 %	95,9 %	94,8 %	93,3 %	91,0 %
1- bis 2-mal	2,3 %	2,8 %	1,8 %	1,8 %	2,0 %	3,4 %	1,3 %	2,0 %	2,8 %	3,9 %
3-mal oder mehr	1,8 %	2,3 %	1,2 %	1,6 %	1,3 %	2,9 %	2,0 %	1,4 %	1,9 %	3,1 %
weiß nicht / bin mir nicht sicher	1,7 %	1,9 %	1,5 %	1,7 %	1,4 %	2,2 %	,8 %	1,8 %	2,0 %	1,9 %
Gesamt (gültig)	10.235	5.267	4.969	2.908	4.603	2.725	1.447	4.491	3.372	927
fehlend	44									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 6.50:

OC07_b Bei wie vielen Gelegenheiten (wenn überhaupt) in deinem Leben hast du synthetische Cathinone konsumiert?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	96,8 %	96,1 %	97,5 %	97,0 %	97,8 %	94,8 %	97,6 %	97,1 %	96,3 %	95,8 %
1- bis 2-mal	1,0 %	1,4 %	,5 %	,8 %	,7 %	1,8 %	,8 %	,9 %	1,2 %	1,1 %
3-mal oder mehr	,7 %	,8 %	,6 %	,7 %	,3 %	1,3 %	,8 %	,5 %	,7 %	1,3 %
weiß nicht / bin mir nicht sicher	1,5 %	1,7 %	1,4 %	1,6 %	1,2 %	2,1 %	,8 %	1,5 %	1,8 %	1,8 %
Gesamt (gültig)	10.212	5.248	4.963	2.907	4.594	2.712	1.442	4.482	3.367	923
fehlend	67									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 6.51:

C57 Wenn du jemals Cannabis (Marihuana oder Haschisch) genommen hättest, glaubst du, dass du eine entsprechende Frage in diesem Fragebogen wahrheitsgetreu beantwortet hättest?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
Ich habe zuvor angekreuzt, dass ich Cannabis konsumiert habe.	17,2 %	19,2 %	15,1 %	17,3 %	16,5 %	18,2 %	11,7 %	15,5 %	19,4 %	25,6 %
sicher ja	46,2 %	44,7 %	47,8 %	47,9 %	47,0 %	42,9 %	46,2 %	46,6 %	46,0 %	44,9 %
wahrscheinlich ja	21,0 %	17,2 %	25,0 %	25,0 %	22,6 %	14,0 %	25,8 %	21,9 %	19,8 %	13,4 %
wahrscheinlich nein	4,3 %	4,2 %	4,4 %	4,0 %	4,2 %	4,9 %	4,6 %	4,7 %	4,0 %	3,2 %
sicher nein	11,3 %	14,7 %	7,8 %	5,8 %	9,8 %	20,0 %	11,7 %	11,3 %	10,8 %	12,9 %
Gesamt (gültig)	9.973	5.106	4.868	2.851	4.488	2.634	1.413	4.384	3.270	908
fehlend	306									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

7 Risikoeinschätzung und Risikoverhalten

Tabelle 7.1:

C35_a Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie gelegentlich Zigaretten rauchen?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
kein Risiko	13,0 %	14,0 %	11,9 %	9,1 %	12,2 %	18,5 %	11,2 %	12,7 %	13,9 %	14,0 %
leichtes Risiko	35,5 %	31,5 %	39,8 %	38,2 %	35,9 %	32,0 %	36,3 %	34,9 %	36,1 %	35,0 %
mäßiges Risiko	33,6 %	33,5 %	33,8 %	38,4 %	35,1 %	26,0 %	34,6 %	33,8 %	33,2 %	32,4 %
großes Risiko	14,1 %	15,9 %	12,2 %	12,4 %	13,9 %	16,2 %	13,9 %	14,5 %	13,5 %	14,5 %
weiß nicht	3,8 %	5,1 %	2,4 %	1,8 %	2,9 %	7,4 %	4,0 %	4,0 %	3,3 %	4,1 %
Gesamt (gültig)	10.256	5.288	4.971	2.909	4.614	2.735	1.448	4.498	3.377	936
fehlend	22									
Gesamt	10.278									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 7.2:

C35_b Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie 1 Packungen Zigaretten oder mehr pro Tag rauchen?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
kein Risiko	4,4 %	6,1 %	2,5 %	1,7 %	3,2 %	9,3 %	4,0 %	4,3 %	4,3 %	5,6 %
leichtes Risiko	4,8 %	5,1 %	4,5 %	2,7 %	4,4 %	7,8 %	4,0 %	5,1 %	4,5 %	5,9 %
mäßiges Risiko	19,4 %	18,7 %	20,2 %	17,8 %	18,5 %	22,7 %	19,5 %	18,6 %	19,7 %	22,6 %
großes Risiko	67,6 %	64,7 %	70,7 %	75,8 %	70,9 %	53,5 %	68,6 %	68,0 %	68,4 %	61,6 %
weiß nicht	3,7 %	5,2 %	2,1 %	2,0 %	3,0 %	6,8 %	3,9 %	3,9 %	3,1 %	4,3 %
Gesamt (gültig)	10.244	5.282	4.962	2.905	4.602	2.734	1.444	4.500	3.367	933
fehlend	36									
Gesamt	10.280									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 7.3:

C35_c Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie E-Zigaretten ein- oder zweimal probieren?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
kein Risiko	53,9 %	55,4 %	52,2 %	53,4 %	54,3 %	53,7 %	53,5 %	53,6 %	54,6 %	53,0 %
leichtes Risiko	28,6 %	26,0 %	31,4 %	31,8 %	29,4 %	23,9 %	30,9 %	28,8 %	28,2 %	25,5 %
mäßiges Risiko	7,8 %	7,2 %	8,4 %	7,3 %	8,0 %	7,9 %	5,9 %	7,5 %	8,3 %	10,0 %
großes Risiko	3,7 %	4,3 %	3,0 %	3,3 %	3,1 %	5,1 %	3,9 %	3,6 %	3,4 %	4,8 %
weiß nicht	6,0 %	7,0 %	5,0 %	4,2 %	5,2 %	9,4 %	5,8 %	6,4 %	5,4 %	6,8 %
Gesamt (gültig)	10.240	5.275	4.965	2.908	4.608	2.723	1.448	4.501	3.363	931
fehlend	38									
Gesamt	10.278									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 7.4:

C35_d Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie E-Zigaretten regelmäßig konsumieren?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
kein Risiko	7,8 %	11,0 %	4,3 %	4,1 %	6,4 %	14,2 %	8,1 %	7,5 %	7,6 %	9,5 %
leichtes Risiko	25,9 %	29,0 %	22,6 %	25,3 %	25,5 %	27,2 %	26,9 %	26,1 %	24,7 %	27,6 %
mäßiges Risiko	39,1 %	35,6 %	42,7 %	42,6 %	41,2 %	31,7 %	39,2 %	39,1 %	40,1 %	34,8 %
großes Risiko	20,9 %	17,0 %	25,1 %	23,5 %	21,4 %	17,3 %	19,9 %	20,6 %	21,7 %	21,5 %
weiß nicht	6,4 %	7,4 %	5,3 %	4,6 %	5,6 %	9,6 %	6,0 %	6,8 %	6,0 %	6,5 %
Gesamt (gültig)	10.175	5.245	4.929	2.888	4.581	2.706	1.443	4.471	3.342	919
fehlend	104									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 7.5:

C35_e Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie 1 oder 2 alkoholische Getränke fast jeden Tag trinken?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
kein Risiko	9,6 %	12,5 %	6,5 %	5,2 %	8,5 %	16,1 %	9,1 %	9,6 %	9,2 %	11,7 %
leichtes Risiko	22,1 %	24,1 %	20,0 %	21,5 %	21,3 %	24,0 %	23,2 %	22,7 %	21,6 %	19,6 %
mäßiges Risiko	42,8 %	38,4 %	47,5 %	47,6 %	44,6 %	34,6 %	44,1 %	42,8 %	42,8 %	40,5 %
großes Risiko	21,0 %	19,2 %	22,9 %	23,5 %	21,7 %	17,3 %	19,3 %	20,0 %	22,6 %	22,8 %
weiß nicht	4,5 %	5,7 %	3,1 %	2,1 %	3,9 %	8,0 %	4,2 %	4,8 %	3,8 %	5,5 %
Gesamt (gültig)	10.213	5.270	4.941	2.902	4.591	2.718	1.443	4.484	3.359	927
fehlend	67									
Gesamt	10.280									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 7.6:

C35_f Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie 4 oder 5 alkoholische Getränke fast jeden Tag trinken?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
kein Risiko	4,9 %	7,1 %	2,5 %	2,0 %	3,6 %	10,0 %	4,3 %	4,7 %	5,0 %	6,4 %
leichtes Risiko	4,4 %	5,4 %	3,4 %	2,5 %	3,9 %	7,3 %	4,4 %	4,8 %	3,9 %	4,4 %
mäßiges Risiko	17,8 %	18,4 %	17,2 %	16,1 %	17,4 %	20,3 %	18,8 %	18,5 %	17,3 %	14,8 %
großes Risiko	68,2 %	63,2 %	73,5 %	76,9 %	71,1 %	54,1 %	68,2 %	67,1 %	69,9 %	68,1 %
weiß nicht	4,7 %	5,9 %	3,4 %	2,5 %	4,0 %	8,3 %	4,3 %	5,0 %	4,0 %	6,3 %
Gesamt (gültig)	10.247	5.281	4.967	2.904	4.605	2.736	1.449	4.492	3.371	933
fehlend	32									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 7.7:

C35_g Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie fast jedes Wochenende 5 alkoholische Getränke oder mehr bei einer Gelegenheit trinken?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
kein Risiko	8,6 %	10,7 %	6,3 %	5,0 %	7,7 %	13,9 %	6,9 %	8,0 %	10,0 %	8,8 %
leichtes Risiko	13,6 %	13,6 %	13,6 %	13,9 %	13,8 %	13,0 %	12,4 %	12,8 %	15,3 %	13,7 %
mäßiges Risiko	29,5 %	29,0 %	30,0 %	33,0 %	30,0 %	25,0 %	31,1 %	29,6 %	29,3 %	27,4 %
großes Risiko	42,0 %	39,4 %	44,7 %	44,5 %	42,7 %	38,1 %	44,2 %	42,7 %	39,9 %	42,4 %
weiß nicht	6,3 %	7,2 %	5,4 %	3,6 %	5,9 %	10,0 %	5,4 %	6,9 %	5,5 %	7,8 %
Gesamt (gültig)	10.256	5.287	4.968	2.911	4.610	2.734	1.450	4.494	3.377	935
fehlend	24									
Gesamt	10.280									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 7.8:

C36_a Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie ein- oder zweimal Cannabis (Marihuana oder Haschisch) probieren?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
kein Risiko	32,2 %	36,8 %	27,4 %	33,6 %	30,1 %	34,4 %	24,7 %	31,1 %	34,8 %	40,1 %
leichtes Risiko	25,4 %	23,2 %	27,8 %	31,1 %	26,4 %	17,8 %	26,1 %	25,6 %	25,7 %	22,6 %
mäßiges Risiko	14,7 %	12,6 %	16,8 %	14,9 %	15,6 %	12,9 %	18,1 %	15,3 %	13,4 %	10,9 %
großes Risiko	18,0 %	17,2 %	18,9 %	13,9 %	19,1 %	20,6 %	20,6 %	18,3 %	17,3 %	15,8 %
weiß nicht	9,6 %	10,2 %	9,1 %	6,6 %	8,7 %	14,4 %	10,4 %	9,7 %	8,9 %	10,5 %
Gesamt (gültig)	10.240	5.274	4.967	2.906	4.607	2.729	1.447	4.493	3.368	934
fehlend	39									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 7.9:

C36_b Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie Cannabis (Marihuana oder Haschisch) gelegentlich rauchen?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
kein Risiko	13,2 %	17,1 %	9,0 %	10,7 %	11,6 %	18,5 %	9,4 %	12,1 %	14,5 %	19,1 %
leichtes Risiko	21,3 %	22,9 %	19,5 %	25,1 %	20,4 %	18,7 %	17,1 %	20,9 %	21,8 %	27,7 %
mäßiges Risiko	29,1 %	25,4 %	33,1 %	34,5 %	30,6 %	20,9 %	32,1 %	30,1 %	28,8 %	21,0 %
großes Risiko	27,1 %	24,4 %	30,1 %	23,4 %	28,7 %	28,4 %	31,1 %	27,5 %	26,5 %	21,8 %
weiß nicht	9,3 %	10,1 %	8,4 %	6,3 %	8,7 %	13,6 %	10,3 %	9,4 %	8,4 %	10,5 %
Gesamt (gültig)	10.244	5.278	4.965	2.907	4.606	2.730	1.448	4.494	3.368	933
fehlend	36									
Gesamt	10.280									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 7.10:

C36_c Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie Cannabis (Marihuana oder Haschisch) regelmäßig rauchen?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
kein Risiko	7,5 %	10,3 %	4,4 %	4,2 %	5,8 %	13,8 %	6,5 %	7,1 %	7,9 %	9,2 %
leichtes Risiko	10,4 %	12,7 %	8,0 %	11,2 %	9,7 %	10,8 %	6,4 %	9,3 %	11,7 %	17,6 %
mäßiges Risiko	20,6 %	22,7 %	18,4 %	23,8 %	20,6 %	17,2 %	18,8 %	20,9 %	20,3 %	22,8 %
großes Risiko	52,2 %	44,0 %	60,9 %	54,5 %	55,3 %	44,5 %	58,6 %	53,3 %	51,3 %	39,6 %
weiß nicht	9,3 %	10,3 %	8,3 %	6,4 %	8,7 %	13,7 %	9,7 %	9,4 %	8,8 %	10,7 %
Gesamt (gültig)	10.225	5.270	4.954	2.903	4.597	2.726	1.445	4.488	3.362	931
fehlend	54									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 7.11:

C36_d Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie Ecstasy ein- oder zweimal probieren?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
kein Risiko	9,4 %	10,9 %	7,9 %	7,9 %	8,1 %	13,2 %	9,6 %	9,1 %	9,4 %	10,9 %
leichtes Risiko	20,9 %	18,0 %	24,0 %	24,0 %	21,8 %	15,9 %	22,0 %	21,6 %	19,6 %	20,7 %
mäßiges Risiko	26,4 %	24,8 %	28,1 %	29,8 %	26,6 %	22,6 %	27,2 %	27,1 %	26,2 %	23,1 %
großes Risiko	31,1 %	32,9 %	29,1 %	28,7 %	31,8 %	32,4 %	27,6 %	30,3 %	33,3 %	31,9 %
weiß nicht	12,2 %	13,4 %	10,9 %	9,6 %	11,6 %	15,9 %	13,6 %	11,9 %	11,6 %	13,5 %
Gesamt (gültig)	10.221	5.265	4.957	2.903	4.598	2.720	1.444	4.487	3.363	928
fehlend	57									
Gesamt	10.278									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 7.12:

C36_e Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie Ecstasy regelmäßig nehmen?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
kein Risiko	3,7 %	5,4 %	2,0 %	1,4 %	2,4 %	8,5 %	3,7 %	3,7 %	3,6 %	4,7 %
leichtes Risiko	2,0 %	2,1 %	1,8 %	1,6 %	1,5 %	3,1 %	1,7 %	2,1 %	1,8 %	2,2 %
mäßiges Risiko	11,3 %	11,9 %	10,7 %	11,5 %	11,1 %	11,5 %	13,1 %	11,5 %	9,9 %	13,3 %
großes Risiko	70,8 %	66,7 %	75,2 %	76,4 %	73,5 %	60,5 %	68,0 %	70,7 %	73,2 %	67,3 %
weiß nicht	12,1 %	13,8 %	10,4 %	9,1 %	11,5 %	16,4 %	13,6 %	12,0 %	11,5 %	12,5 %
Gesamt (gültig)	10.208	5.259	4.947	2.897	4.599	2.711	1.446	4.475	3.360	927
fehlend	72									
Gesamt	10.280									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 7.13:

C36_f Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie Amphetamin (Speed) ein- oder zweimal probieren?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
kein Risiko	8,2 %	9,6 %	6,7 %	6,5 %	6,6 %	12,7 %	7,7 %	8,3 %	8,2 %	8,7 %
leichtes Risiko	17,8 %	15,2 %	20,6 %	19,5 %	19,2 %	13,7 %	19,0 %	18,8 %	16,3 %	16,8 %
mäßiges Risiko	26,3 %	24,7 %	28,1 %	30,4 %	27,0 %	20,8 %	27,3 %	26,4 %	26,3 %	24,7 %
großes Risiko	33,5 %	35,5 %	31,4 %	31,5 %	34,0 %	34,7 %	30,0 %	32,6 %	35,9 %	34,2 %
weiß nicht	14,2 %	15,1 %	13,3 %	12,1 %	13,3 %	18,0 %	16,1 %	13,9 %	13,3 %	15,6 %
Gesamt (gültig)	10.209	5.258	4.950	2.901	4.594	2.713	1.439	4.481	3.359	928
fehlend	71									
Gesamt	10.280									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 7.14:

C36_g Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie Amphetamin (Speed) regelmäßig nehmen?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
kein Risiko	3,8 %	5,4 %	2,0 %	1,3 %	2,5 %	8,5 %	3,5 %	3,7 %	3,6 %	4,8 %
leichtes Risiko	2,1 %	2,5 %	1,7 %	1,8 %	1,5 %	3,4 %	1,8 %	2,3 %	1,8 %	2,9 %
mäßiges Risiko	10,0 %	10,5 %	9,5 %	9,9 %	9,8 %	10,4 %	11,8 %	9,7 %	9,5 %	10,5 %
großes Risiko	70,2 %	66,3 %	74,3 %	75,5 %	72,9 %	59,8 %	67,4 %	70,7 %	72,0 %	65,6 %
weiß nicht	14,0 %	15,3 %	12,6 %	11,5 %	13,2 %	17,9 %	15,5 %	13,7 %	13,1 %	16,1 %
Gesamt (gültig)	10.191	5.251	4.940	2.890	4.591	2.713	1.437	4.472	3.352	929
fehlend	88									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 7.15:

C36_h Welches Risiko für körperliche Schäden oder Schäden anderer Art gehen deiner Meinung nach Leute ein, wenn sie synthetische Cannabinoide ein- oder zweimal probieren?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
kein Risiko	9,6 %	11,4 %	7,7 %	8,5 %	7,8 %	13,8 %	8,9 %	9,4 %	9,6 %	11,1 %
leichtes Risiko	17,4 %	15,9 %	19,0 %	19,9 %	17,8 %	14,0 %	17,8 %	18,6 %	16,0 %	16,1 %
mäßiges Risiko	22,8 %	20,4 %	25,3 %	25,2 %	23,9 %	18,4 %	25,1 %	22,7 %	22,9 %	19,5 %
großes Risiko	31,3 %	32,1 %	30,5 %	28,5 %	32,1 %	33,1 %	29,2 %	30,8 %	32,8 %	31,8 %
weiß nicht	18,9 %	20,3 %	17,4 %	17,9 %	18,5 %	20,6 %	18,9 %	18,5 %	18,7 %	21,5 %
Gesamt (gültig)	10.215	5.263	4.953	2.897	4.601	2.717	1.444	4.479	3.359	934
fehlend	64									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 7.16:

OC08_a Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Folgendes erlebt?
Ich war in eine Rauferei oder körperliche Auseinandersetzung verwickelt.

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	78,5 %	69,7 %	87,4 %	87,1 %	80,2 %	72,6 %	78,6 %	80,1 %	78,5 %	71,7 %
ja, unter Einfluss von Alkohol	6,7 %	8,5 %	4,9 %	3,2 %	6,5 %	8,7 %	4,1 %	5,8 %	8,7 %	7,6 %
ja, unter Einfluss illegaler Drogen	1,1 %	1,8 %	,3 %	,5 %	,4 %	2,1 %	1,9 %	1,0 %	,7 %	1,4 %
ja, ohne Zusammenhang mit Alkohol- oder Drogenkonsum	15,9 %	23,3 %	8,6 %	9,9 %	14,8 %	20,1 %	17,3 %	15,6 %	14,4 %	20,3 %
Gesamt (gültig)	3.020	1.511	1.508	567	1.287	1.166	411	1.334	984	290
fehlend	7.259									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“.
Die hohe Anzahl fehlender Werte entstand aufgrund technischer Komplikationen bei der Eingabe der Mehrfachantworten bei diesem Fragenblock.

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 7.17:

OC08_b Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Folgendes erlebt?
Ich hatte einen Unfall oder eine Verletzung.

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	62,5 %	59,6 %	65,3 %	58,5 %	63,3 %	63,5 %	60,8 %	60,2 %	64,5 %	68,6 %
ja, unter Einfluss von Alkohol	95,0 %	94,4 %	95,6 %	96,6 %	94,6 %	94,7 %	98,1 %	95,1 %	94,6 %	92,1 %
ja, unter Einfluss illegaler Drogen	1,1 %	1,4 %	,7 %	,9 %	,3 %	1,9 %	1,9 %	1,2 %	,6 %	,7 %
ja, ohne Zusammenhang mit Alkohol- oder Drogenkonsum	34,3 %	36,9 %	31,8 %	39,4 %	33,5 %	32,8 %	38,7 %	36,2 %	31,7 %	28,6 %
Gesamt (gültig)	3.020	1.512	1.508	568	1.287	1.166	411	1.334	985	290
fehlend	7.259									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“ die hohe Anzahl an fehlenden Werte entstand aufgrund technischer Komplikationen bei der Eingabe der Mehrfachantworten bei diesem Fragenblock.

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 7.18:

OC08_c Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Folgendes erlebt?
Gegenstände oder Kleidung von mir wurden beschädigt oder gingen verloren

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
[nie	72,9 %	73,2 %	72,7 %	66,2 %	72,9 %	76,2 %	72,7 %	72,6 %	72,5 %	76,6 %
ja, unter Einfluss von Alkohol	8,3 %	8,5 %	8,2 %	9,0 %	9,2 %	7,0 %	5,1 %	7,2 %	11,2 %	8,6 %
ja, unter Einfluss illegaler Drogen	1,4 %	1,8 %	1,1 %	1,8 %	,6 %	2,1 %	1,9 %	1,3 %	1,2 %	1,7 %
ja, ohne Zusammenhang mit Alkohol- oder Drogenkonsum	18,9 %	18,6 %	19,2 %	24,6 %	18,9 %	16,2 %	21,9 %	19,6 %	17,5 %	16,8 %
Gesamt (gültig)	3.019	1.511	1.508	568	1.287	1.166	411	1.334	985	291
fehlend	7.259									
Gesamt	10.278									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“. Die hohe Anzahl fehlender Werte entstand aufgrund technischer Komplikationen bei der Eingabe der Mehrfachantworten bei diesem Fragenblock.

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 7.19:

OC08_d Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Folgendes erlebt?
Ich war in eine ernsthafte verbale Auseinandersetzung verwickelt.

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	79,6 %	75,5 %	83,8 %	76,0 %	80,0 %	81,0 %	83,5 %	81,0 %	77,4 %	75,2 %
ja, unter Einfluss von Alkohol	4,8 %	5,4 %	4,2 %	4,4 %	4,7 %	5,1 %	3,6 %	4,2 %	5,3 %	7,6 %
ja, unter Einfluss illegaler Drogen	1,0 %	1,5 %	,4 %	,5 %	,1 %	2,1 %	1,2 %	1,0 %	,4 %	2,1 %
ja, ohne Zusammenhang mit Alkohol- oder Drogenkonsum	15,6 %	18,7 %	12,5 %	20,1 %	16,1 %	12,9 %	12,9 %	15,1 %	16,6 %	18,2 %
Gesamt (gültig)	3.020	1.511	1.508	568	1.287	1.165	411	1.334	984	291
fehlend	7.259									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“.
Die hohe Anzahl fehlender Werte entstand aufgrund technischer Komplikationen bei der Eingabe der Mehrfachantworten bei diesem Fragenblock.

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 7.20:

OC08_e Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Folgendes erlebt?
Ich wurde Opfer eines Raubs oder Diebstahls.

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	95,3 %	93,7 %	96,9 %	94,9 %	96,2 %	94,6 %	95,9 %	96,3 %	95,1 %	91,4 %
ja, unter Einfluss von Alkohol	1,2 %	1,7 %	,8 %	,9 %	1,2 %	1,3 %	1,9 %	,7 %	,9 %	3,4 %
ja, unter Einfluss illegaler Drogen	,7 %	1,3 %	,2 %	,4 %	,2 %	1,5 %	1,2 %	,6 %	,4 %	1,4 %
ja, ohne Zusammenhang mit Alkohol- oder Drogenkonsum	2,8 %	4,0 %	1,6 %	3,7 %	2,3 %	2,9 %	2,2 %	2,3 %	2,9 %	5,5 %
Gesamt (gültig)	3.020	1.511	1.508	567	1.286	1.166	411	1.334	985	291
fehlend	7.259									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“.
Die hohe Anzahl fehlender Werte entstand aufgrund technischer Komplikationen bei der Eingabe der Mehrfachantworten bei diesem Fragenblock.

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 7.21:

OC08_f Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Folgendes erlebt?
Ich hatte Probleme mit der Polizei.

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	89,5 %	86,6 %	92,4 %	94,2 %	91,7 %	84,8 %	91,5 %	90,6 %	88,5 %	85,5 %
ja, unter Einfluss von Alkohol	2,5 %	2,8 %	2,1 %	2,1 %	2,2 %	2,9 %	1,7 %	2,4 %	2,3 %	3,8 %
ja, unter Einfluss illegaler Drogen	1,6 %	2,1 %	1,1 %	,9 %	1,0 %	2,7 %	2,2 %	1,0 %	1,3 %	3,8 %
ja, ohne Zusammenhang mit Alkohol- oder Drogenkonsum	7,1 %	9,4 %	4,6 %	3,2 %	5,5 %	10,6 %	5,6 %	6,7 %	7,8 %	7,6 %
Gesamt (gültig)	3.020	1.511	1.508	568	1.287	1.166	411	1.334	984	290
fehlend	7.259									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“ .
Die hohe Anzahl fehlender Werte entstand aufgrund technischer Komplikationen bei der Eingabe der Mehrfachantworten bei diesem Fragenblock.

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 7.22:

OC08_g Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Folgendes erlebt?
Ich wurde wegen einer Alkoholvergiftung in ein Krankenhaus oder in die Notaufnahme eingewiesen.

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	96,7 %	95,7 %	97,6 %	97,9 %	97,6 %	95,0 %	95,6 %	97,3 %	96,9 %	94,5 %
ja, unter Einfluss von Alkohol	1,7 %	1,9 %	1,6 %	1,6 %	1,4 %	2,1 %	2,2 %	1,0 %	1,9 %	3,1 %
ja, unter Einfluss illegaler Drogen	,7 %	1,3 %	,1 %	,4 %	,3 %	1,2 %	1,2 %	,4 %	,4 %	1,4 %
ja, ohne Zusammenhang mit Alkohol- oder Drogenkonsum	,6 %	1,1 %	,1 %	,2 %	,3 %	1,2 %	1,0 %	,7 %	,4 %	,3 %
Gesamt (gültig)	3.020	1.511	1.508	568	1.287	1.165	411	1.335	984	290
fehlend	7.259									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“ .
Die hohe Anzahl fehlender Werte entstand aufgrund technischer Komplikationen bei der Eingabe der Mehrfachantworten bei diesem Fragenblock.

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 7.23:

OC08_h Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Folgendes erlebt?

Ich wurde wegen eines Unfalls oder einer Verletzung in ein Krankenhaus oder in die Notaufnahme eingewiesen.

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	87,4 %	85,8 %	89,0 %	89,3 %	88,6 %	85,2 %	86,9 %	87,9 %	87,7 %	85,2 %
ja, unter Einfluss von Alkohol	1,1 %	1,5 %	,7 %	,4 %	,7 %	1,9 %	1,2 %	,8 %	,9 %	2,8 %
ja, unter Einfluss illegaler Drogen	,6 %	1,1 %	,1 %	,4 %	,1 %	1,4 %	1,0 %	,6 %	,3 %	1,4 %
ja, ohne Zusammenhang mit Alkohol- oder Drogenkonsum	11,5 %	12,5 %	10,5 %	10,4 %	10,7 %	13,0 %	12,7 %	11,5 %	11,0 %	11,4 %
Gesamt (gültig)	3.019	1.512	1.509	567	1.286	1.165	411	1.334	984	290
fehlend	7.259									
Gesamt	10.278									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“.
Die hohe Anzahl fehlender Werte entstand aufgrund technischer Komplikationen bei der Eingabe der Mehrfachantworten bei diesem Fragenblock.

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 7.24:

OC08_i Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Folgendes erlebt?

Ich hatte Geschlechtsverkehr ohne Kondom.

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	86,2 %	86,6 %	85,9 %	91,5 %	86,9 %	82,7 %	92,9 %	89,8 %	81,2 %	77,2 %
ja, unter Einfluss von Alkohol	4,4 %	4,2 %	4,6 %	2,3 %	3,6 %	6,3 %	2,7 %	3,0 %	5,3 %	10,0 %
ja, unter Einfluss illegaler Drogen	1,7 %	1,9 %	1,5 %	1,4 %	,9 %	2,7 %	1,5 %	1,6 %	1,2 %	3,8 %
ja, ohne Zusammenhang mit Alkohol- oder Drogenkonsum	10,3 %	10,0 %	10,5 %	7,2 %	10,4 %	11,6 %	4,1 %	8,4 %	14,5 %	13,1 %
Gesamt (gültig)	3.020	1.512	1.508	567	1.287	1.166	411	1.334	984	291
fehlend	7.259									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“ .
Die hohe Anzahl fehlender Werte entstand aufgrund technischer Komplikationen bei der Eingabe der Mehrfachantworten bei diesem Fragenblock.

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 7.25:

OC08_j Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Folgendes erlebt?
Ich wurde Opfer sexueller Belästigung.

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	94,7 %	96,3 %	93,0 %	95,1 %	94,3 %	94,9 %	94,9 %	95,7 %	94,1 %	91,0 %
ja, unter Einfluss von Alkohol	2,3 %	1,0 %	3,6 %	2,6 %	2,6 %	1,8 %	2,4 %	1,8 %	2,8 %	2,4 %
ja, unter Einfluss illegaler Drogen	,8 %	1,1 %	,5 %	,7 %	,2 %	1,5 %	2,2 %	,7 %	,2 %	,3 %
ja, ohne Zusammenhang mit Alkohol- oder Drogenkonsum	2,5 %	1,7 %	3,4 %	2,3 %	2,9 %	2,3 %	2,9 %	2,2 %	2,3 %	4,5 %
Gesamt (gültig)	3.020	1.511	1.509	567	1.286	1.166	411	1.334	984	291
fehlend	7.259									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“.
Die hohe Anzahl fehlender Werte entstand aufgrund technischer Komplikationen bei der Eingabe der Mehrfachantworten bei diesem Fragenblock.

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 7.26:

OC08_k Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Folgendes erlebt?
Ich habe mich absichtlich selbst verletzt.

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	86,5 %	90,1 %	82,8 %	86,4 %	86,7 %	86,3 %	86,4 %	86,2 %	87,8 %	83,8 %
ja, unter Einfluss von Alkohol	2,0 %	1,9 %	2,0 %	1,6 %	1,8 %	2,4 %	1,7 %	1,6 %	1,9 %	4,1 %
ja, unter Einfluss illegaler Drogen	,9 %	1,5 %	,5 %	,4 %	,5 %	1,7 %	1,7 %	,7 %	,9 %	1,0 %
ja, ohne Zusammenhang mit Alkohol- oder Drogenkonsum	10,2 %	5,6 %	14,8 %	11,6 %	9,9 %	9,8 %	11,7 %	10,6 %	9,2 %	9,7 %
Gesamt (gültig)	3.020	1.511	1.509	568	1.287	1.165	411	1.335	984	290
fehlend	7.259									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“.
Die hohe Anzahl fehlender Werte entstand aufgrund technischer Komplikationen bei der Eingabe der Mehrfachantworten bei diesem Fragenblock.

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 7.27:

OC08_l Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Folgendes erlebt?
Ich bin ein Moped, ein Auto oder sonstiges Kraftfahrzeug gefahren.

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	66,1 %	62,2 %	69,9 %	68,3 %	65,5 %	65,6 %	74,0 %	66,8 %	61,3 %	67,6 %
ja, unter Einfluss von Alkohol	3,7 %	5,1 %	2,2 %	2,1 %	3,3 %	4,9 %	1,7 %	3,4 %	4,5 %	4,8 %
ja, unter Einfluss illegaler Drogen	1,7 %	2,5 %	,9 %	1,2 %	,5 %	3,2 %	1,5 %	1,6 %	1,4 %	3,1 %
ja, ohne Zusammenhang mit Alkohol- oder Drogenkonsum	30,9 %	33,2 %	28,6 %	29,9 %	32,3 %	29,8 %	24,8 %	30,4 %	35,2 %	27,1 %
Gesamt (gültig)	3.020	1.512	1.508	568	1.287	1.165	411	1.334	985	291
fehlend	7.259									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“.
Die hohe Anzahl fehlender Werte entstand aufgrund technischer Komplikationen bei der Eingabe der Mehrfachantworten bei diesem Fragenblock.

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 7.28:

OC08_m Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Folgendes erlebt?
Ich wurde in einen Unfall verwickelt, bei dem ich selbst gefahren bin.

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	93,6 %	90,9 %	96,4 %	95,2 %	94,6 %	91,7 %	97,1 %	93,9 %	92,7 %	90,7 %
ja, unter Einfluss von Alkohol	,7 %	1,1 %	,2 %	,4 %	,5 %	1,1 %	,7 %	,5 %	,7 %	1,0 %
ja, unter Einfluss illegaler Drogen	,7 %	1,1 %	,3 %	,4 %	,2 %	1,5 %	1,2 %	,7 %	,3 %	1,4 %
ja, ohne Zusammenhang mit Alkohol- oder Drogenkonsum	5,0 %	6,9 %	3,2 %	3,7 %	4,3 %	6,5 %	2,2 %	4,9 %	5,9 %	6,6 %
Gesamt (gültig)	3.020	1.511	1.509	567	1.287	1.165	411	1.334	984	290
fehlend	7.259									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“.
Die hohe Anzahl fehlender Werte entstand aufgrund technischer Komplikationen bei der Eingabe der Mehrfachantworten bei diesem Fragenblock.

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 7.29:

OC08_n Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten Folgendes erlebt?
Ich bin in einem tiefen Gewässer geschwommen (Pool, See, Fluss oder Meer).

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	53,9 %	54,3 %	53,6 %	42,3 %	53,0 %	60,6 %	55,0 %	52,3 %	54,5 %	58,1 %
ja, unter Einfluss von Alkohol	4,7 %	5,2 %	4,2 %	4,8 %	4,0 %	5,5 %	2,2 %	4,0 %	5,9 %	7,6 %
ja, unter Einfluss illegaler Drogen	2,1 %	3,0 %	1,1 %	1,2 %	1,3 %	3,3 %	1,9 %	2,2 %	1,5 %	3,4 %
ja, ohne Zusammenhang mit Alkohol- oder Drogenkonsum	44,0 %	42,8 %	45,2 %	56,3 %	46,2 %	35,6 %	44,5 %	46,1 %	43,5 %	34,8 %
Gesamt (gültig)	3.019	1.512	1.509	567	1.287	1.165	411	1.334	984	290
fehlend	7.259									
Gesamt	10.278									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“.
Die hohe Anzahl fehlender Werte entstand aufgrund technischer Komplikationen bei der Eingabe der Mehrfachantworten bei diesem Fragenblock.

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

8 Social Media und Gaming

Tabelle 8.1:

C37_a Wie viele Stunden (wenn überhaupt) hast du in den letzten 7 Tagen an einem typischen Schultag (Montag bis Donnerstag) damit verbracht, mit anderen Personen über soziale Medien (Social Media) im Internet zu kommunizieren (z. B. über WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat usw.)?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
überhaupt nicht	4,9 %	7,6 %	2,1 %	2,8 %	3,1 %	10,3 %	5,3 %	5,2 %	4,5 %	4,8 %
eine halbe Stunde oder weniger	12,2 %	15,6 %	8,4 %	14,2 %	11,9 %	10,4 %	11,2 %	12,8 %	11,8 %	11,6 %
ca. 1 Stunde	19,9 %	22,0 %	17,7 %	24,0 %	20,2 %	15,0 %	22,6 %	19,7 %	19,8 %	17,1 %
ca. 2-3 Stunden	31,3 %	28,5 %	34,3 %	34,2 %	32,6 %	26,0 %	32,9 %	31,5 %	30,7 %	30,1 %
ca. 4-5 Stunden	17,5 %	13,4 %	21,9 %	15,1 %	19,0 %	17,4 %	15,0 %	17,4 %	18,5 %	18,4 %
6 Stunden oder mehr	14,2 %	12,9 %	15,5 %	9,6 %	13,1 %	20,9 %	12,9 %	13,4 %	14,8 %	18,0 %
Gesamt (gültig)	10.246	5.275	4.971	2.908	4.602	2.735	1.450	4.493	3.367	934
fehlend	34									
Gesamt	10.280									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 8.2:

C37_b Wie viele Stunden (wenn überhaupt) hast du in den letzten 7 Tagen an einem typischen Wochenendtag (Freitag bis Sonntag) damit verbracht, mit anderen Personen über soziale Medien (Social Media) im Internet zu kommunizieren (z. B. über WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat usw.)?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
überhaupt nicht	5,2 %	7,8 %	2,5 %	3,2 %	3,6 %	10,1 %	5,0 %	5,5 %	4,8 %	5,5 %
eine halbe Stunde oder weniger	9,4 %	12,5 %	6,2 %	10,7 %	9,0 %	8,8 %	8,8 %	9,7 %	9,2 %	9,8 %
ca. 1 Stunde	14,4 %	16,7 %	11,9 %	16,7 %	14,6 %	11,4 %	15,6 %	14,6 %	14,1 %	12,3 %
ca. 2-3 Stunden	25,6 %	26,1 %	25,2 %	29,9 %	26,4 %	19,7 %	26,4 %	25,4 %	26,3 %	22,9 %
ca. 4-5 Stunden	22,1 %	17,7 %	26,8 %	22,4 %	23,6 %	19,3 %	20,5 %	22,8 %	22,0 %	21,8 %
6 Stunden oder mehr	23,2 %	19,2 %	27,5 %	17,1 %	22,7 %	30,6 %	23,7 %	21,9 %	23,6 %	27,7 %
Gesamt (gültig)	10.191	5.242	4.949	2.893	4.581	2.717	1.433	4.481	3.350	927
fehlend	87									
Gesamt	10.278									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 8.3:

C38_a Wie bewertest du die folgenden Aussagen über soziale Medien und die Kommunikation mit anderen im Internet über z. B. WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat usw.?
Ich denke, ich verbringe viel zu viel Zeit mit sozialen Medien.

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
stimme sehr zu	28,9 %	23,2 %	35,1 %	28,6 %	29,1 %	29,0 %	28,1 %	27,5 %	30,2 %	32,2 %
stimme eher zu	36,4 %	32,2 %	40,9 %	38,8 %	37,8 %	31,3 %	36,2 %	37,4 %	36,0 %	33,2 %
weder noch	13,2 %	15,5 %	10,8 %	11,1 %	13,6 %	15,0 %	13,3 %	12,7 %	13,1 %	16,1 %
stimme eher nicht zu	13,3 %	16,9 %	9,5 %	13,7 %	12,7 %	13,8 %	14,5 %	14,0 %	12,7 %	10,2 %
stimme überhaupt nicht zu	8,2 %	12,3 %	3,7 %	7,8 %	6,8 %	10,9 %	7,9 %	8,4 %	7,9 %	8,4 %
Gesamt (gültig)	10.238	5.268	4.970	2.907	4.604	2.728	1.449	4.486	3.369	934
fehlend	40									
Gesamt	10.278									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 8.4:

C38_b Wie bewertest du die folgenden Aussagen über soziale Medien und die Kommunikation mit anderen im Internet über z. B. WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat usw.?
Ich bin schlecht gelaunt, wenn ich keinen Zugang zu sozialen Medien habe.

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
stimme sehr zu	10,5 %	10,4 %	10,5 %	6,7 %	8,9 %	17,1 %	11,7 %	10,1 %	10,3 %	10,8 %
stimme eher zu	17,5 %	16,5 %	18,4 %	17,7 %	17,0 %	18,0 %	18,6 %	17,0 %	18,0 %	15,8 %
weder noch	16,5 %	15,9 %	17,2 %	14,4 %	18,3 %	15,8 %	13,7 %	15,5 %	17,5 %	22,0 %
stimme eher nicht zu	26,1 %	25,2 %	27,2 %	29,4 %	26,6 %	21,8 %	25,3 %	26,8 %	26,4 %	23,2 %
stimme überhaupt nicht zu	29,5 %	32,1 %	26,7 %	31,8 %	29,2 %	27,4 %	30,5 %	30,6 %	27,8 %	28,3 %
Gesamt (gültig)	10.229	5.263	4.964	2.906	4.602	2.722	1.448	4.481	3.365	933
fehlend	51									
Gesamt	10.280									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 8.5:

C38_c Wie bewertest du die folgenden Aussagen über soziale Medien und die Kommunikation mit anderen im Internet über z. B. WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat usw.?
Meine Eltern sagen, dass ich viel zu viel Zeit mit sozialen Medien verbringe.

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
stimme sehr zu	23,2 %	20,2 %	26,5 %	22,8 %	23,6 %	23,1 %	26,3 %	23,6 %	22,1 %	20,9 %
stimme eher zu	23,8 %	21,6 %	26,1 %	26,8 %	23,7 %	20,6 %	25,1 %	24,3 %	23,0 %	22,1 %
weder noch	14,4 %	14,2 %	14,5 %	13,1 %	14,7 %	15,1 %	13,8 %	13,8 %	15,1 %	15,4 %
stimme eher nicht zu	16,6 %	16,8 %	16,4 %	17,3 %	16,8 %	15,5 %	15,8 %	17,0 %	17,0 %	14,5 %
stimme überhaupt nicht zu	22,0 %	27,2 %	16,6 %	19,9 %	21,2 %	25,7 %	19,0 %	21,3 %	22,9 %	27,2 %
Gesamt (gültig)	10.233	5.265	4.968	2.906	4.604	2.724	1.450	4.481	3.369	934
fehlend	46									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 8.6:

C39_a Wie viele Stunden (wenn überhaupt) hast du in den letzten 7 Tagen an einem typischen Schultag (Montag bis Donnerstag) damit verbracht, mit anderen Personen auf Computer, Tablet, Konsole, Smartphone oder auf einem anderen elektronischen Gerät Computerspiele zu spielen?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
überhaupt nicht	49,9 %	27,7 %	74,8 %	56,2 %	50,7 %	41,7 %	45,7 %	49,2 %	52,3 %	50,9 %
eine halbe Stunde oder weniger	9,5 %	10,5 %	8,4 %	9,6 %	10,1 %	8,4 %	7,4 %	9,8 %	10,3 %	8,8 %
ca. 1 Stunde	12,8 %	18,7 %	6,2 %	12,1 %	13,9 %	11,6 %	14,9 %	12,9 %	12,4 %	10,7 %
ca. 2-3 Stunden	14,1 %	22,1 %	5,0 %	12,5 %	14,4 %	15,2 %	16,1 %	13,9 %	13,0 %	15,6 %
ca. 4-5 Stunden	6,7 %	10,1 %	2,9 %	4,8 %	5,8 %	10,4 %	8,8 %	6,3 %	6,6 %	6,0 %
ca. 6 Stunden oder mehr	7,0 %	10,8 %	2,7 %	4,8 %	5,1 %	12,7 %	7,1 %	8,0 %	5,4 %	8,0 %
Gesamt (gültig)	8.586	4.552	4.032	2.454	3.871	2.259	1.209	3.778	2.801	797
inkonsistent	1.654									
fehlend	40									
Gesamt	10.280									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 8.7:

C39_b Wie viele Stunden (wenn überhaupt) hast du in den letzten 7 Tagen an einem typischen Wochenendtag (Freitag bis Sonntag) damit verbracht, mit anderen Personen auf Computer, Tablet, Konsole, Smartphone oder auf einem anderen elektronischen Gerät Computerspiele zu spielen?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
überhaupt nicht	45,2 %	21,4 %	71,9 %	51,9 %	46,1 %	36,1 %	41,1 %	44,8 %	47,9 %	43,2 %
eine halbe Stunde oder weniger	6,2 %	5,4 %	7,1 %	6,5 %	6,5 %	5,6 %	4,3 %	6,5 %	6,8 %	5,7 %
ca. 1 Stunde	7,7 %	9,4 %	5,7 %	7,5 %	7,4 %	8,4 %	7,6 %	7,6 %	8,2 %	6,8 %
ca. 2-3 Stunden	14,2 %	21,1 %	6,4 %	13,8 %	14,9 %	13,4 %	17,0 %	14,0 %	12,8 %	15,7 %
ca. 4-5 Stunden	11,0 %	17,1 %	4,1 %	10,0 %	10,9 %	12,2 %	12,0 %	11,1 %	10,3 %	11,2 %
ca. 6 Stunden oder mehr	15,7 %	25,5 %	4,8 %	10,3 %	14,2 %	24,3 %	18,0 %	16,0 %	14,0 %	17,3 %
Gesamt (gültig)	8.540	4.521	4.019	2.446	3.856	2.238	1.203	3.761	2.789	784
inkonsistent	1.654									
fehlend	86									
Gesamt	10.280									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 8.8:

C40 An wie vielen Tagen der letzten Woche hast du mit anderen Personen auf Computer, Tablet, Konsole, Smartphone oder auf einem anderen elektronischen Gerät Computerspiele gespielt (z. B. Strategiespiele, Ego-Shooter oder Sportspiele, aber auch einfache Casual Games)?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
an keinem Tag	43,6 %	20,0 %	70,2 %	50,6 %	44,4 %	34,6 %	40,1 %	43,1 %	46,4 %	41,5 %
an einem Tag	10,8 %	11,5 %	10,0 %	10,1 %	11,0 %	11,1 %	10,0 %	10,7 %	11,2 %	10,9 %
an 2 Tagen	9,4 %	12,4 %	6,1 %	8,0 %	9,6 %	10,7 %	8,1 %	9,7 %	9,1 %	11,3 %
an 3 Tagen	8,2 %	11,9 %	4,0 %	7,6 %	8,2 %	8,7 %	9,7 %	7,8 %	7,5 %	10,0 %
an 4 Tagen	5,5 %	8,5 %	2,2 %	5,2 %	5,3 %	6,3 %	5,1 %	5,4 %	6,2 %	4,4 %
an 5 Tagen	5,3 %	8,7 %	1,4 %	5,2 %	5,1 %	5,5 %	6,7 %	5,5 %	4,7 %	3,8 %
an 6 Tagen	3,5 %	5,8 %	,9 %	3,1 %	4,0 %	3,0 %	4,1 %	3,4 %	3,3 %	3,4 %
an 7 Tagen	13,7 %	21,3 %	5,2 %	10,1 %	12,3 %	20,1 %	16,2 %	14,4 %	11,6 %	14,7 %
Gesamt (gültig)	8.570	4.539	4.030	2.449	3.868	2.251	1.207	3.775	2.796	790
inkonsistent	1.654									
fehlend	56									
Gesamt	10.280									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 8.9:

C41_a Wie bewertest du die folgenden Aussagen über Computerspiele auf Computern, Tablet-PCs, Konsolen, Smartphones oder anderen elektronischen Geräten?

Ich denke, ich verbringe viel zu viel Zeit mit Computerspielen.

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
stimme sehr zu	8,4 %	13,7 %	2,8 %	5,8 %	7,6 %	12,5 %	7,6 %	8,7 %	7,9 %	9,6 %
stimme eher zu	11,9 %	19,3 %	4,0 %	11,6 %	11,9 %	12,0 %	14,1 %	12,6 %	10,3 %	10,5 %
weder noch	11,9 %	17,0 %	6,5 %	9,3 %	12,1 %	14,3 %	11,8 %	11,8 %	11,7 %	13,3 %
stimme eher nicht zu	15,0 %	19,7 %	10,0 %	15,1 %	14,6 %	15,4 %	16,6 %	16,0 %	13,6 %	12,7 %
stimme überhaupt nicht zu	52,9 %	30,3 %	76,7 %	58,2 %	53,7 %	45,8 %	50,0 %	50,9 %	56,5 %	53,8 %
Gesamt (gültig)	10.222	5.253	4.970	2.906	4.605	2.713	1.449	4.486	3.355	929
fehlend	57									
Gesamt	10.280									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 8.10:

C41_b Wie bewertest du die folgenden Aussagen über Computerspiele auf Computern, Tablet-PCs, Konsolen, Smartphones oder anderen elektronischen Geräten?

Ich bin schlecht gelaunt, wenn ich nicht Computer spielen kann.

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
stimme sehr zu	4,7 %	7,2 %	2,1 %	2,6 %	4,1 %	8,0 %	5,3 %	5,0 %	4,0 %	4,9 %
stimme eher zu	6,1 %	10,3 %	1,7 %	5,8 %	5,9 %	6,7 %	8,7 %	6,2 %	5,3 %	4,6 %
weder noch	9,8 %	14,6 %	4,7 %	7,5 %	10,2 %	11,5 %	9,3 %	9,9 %	9,5 %	11,1 %
stimme eher nicht zu	12,7 %	19,3 %	5,7 %	12,2 %	12,4 %	13,7 %	14,2 %	12,7 %	12,2 %	12,1 %
stimme überhaupt nicht zu	66,7 %	48,6 %	85,8 %	71,9 %	67,3 %	60,0 %	62,5 %	66,3 %	69,0 %	67,3 %
Gesamt (gültig)	10.209	5.243	4.966	2.904	4.599	2.705	1.448	4.484	3.351	926
fehlend	70									
Gesamt	10.280									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 8.11:

C41_c Wie bewertest du die folgenden Aussagen über Computerspiele auf Computern, Tablet-PCs, Konsolen, Smartphones oder anderen elektronischen Geräten?

Meine Eltern sagen, dass ich viel zu viel Zeit mit Computerspielen verbringe.

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
stimme sehr zu	10,1 %	16,7 %	3,2 %	8,2 %	9,0 %	14,2 %	13,0 %	10,6 %	8,5 %	9,1 %
stimme eher zu	10,7 %	18,1 %	2,9 %	10,6 %	11,1 %	9,9 %	11,9 %	11,3 %	9,7 %	9,3 %
weder noch	9,1 %	13,4 %	4,6 %	7,6 %	9,4 %	10,2 %	8,9 %	9,4 %	8,7 %	9,5 %
stimme eher nicht zu	10,9 %	15,3 %	6,2 %	10,1 %	10,9 %	11,7 %	11,7 %	11,5 %	9,8 %	10,2 %
stimme überhaupt nicht zu	59,2 %	36,5 %	83,2 %	63,5 %	59,7 %	53,9 %	54,6 %	57,2 %	63,3 %	62,0 %
Gesamt (gültig)	10.208	5.243	4.967	2.902	4.602	2.704	1.449	4.481	3.350	928
fehlend	70									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 8.12:

POGQSF01_a Gib bitte an, wie häufig die folgenden Aussagen über Onlinespiele auf dich zutreffen. Wenn du gerade nicht spielst: Wie oft denkst du darüber nach, ein Spiel zu spielen oder wie es sich anfühlen würde, in diesem Moment zu spielen?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	55,4 %	36,9 %	77,7 %	57,2 %	55,2 %	53,8 %	51,2 %	55,3 %	57,7 %	54,0 %
selten	21,1 %	26,9 %	14,0 %	21,7 %	21,1 %	20,4 %	23,1 %	21,2 %	20,2 %	20,2 %
manchmal	14,8 %	22,2 %	5,8 %	14,6 %	14,9 %	14,8 %	15,3 %	14,7 %	13,9 %	17,5 %
häufig	5,6 %	8,8 %	1,7 %	4,6 %	5,7 %	6,3 %	6,7 %	5,8 %	4,9 %	4,9 %
sehr häufig	3,2 %	5,3 %	,8 %	2,0 %	3,1 %	4,7 %	3,7 %	3,0 %	3,3 %	3,4 %
Gesamt (gültig)	9.077	4.970	4.107	2.542	4.092	2.443	1.290	3.995	2.973	817
trifft nicht zu	1.096									
fehlend	107									
Gesamt	10.280									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 8.13:

POGQSF01_b Gib bitte an, wie häufig die folgenden Aussagen über Onlinespiele auf dich zutreffen: Wie oft spielst du länger als ursprünglich geplant?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	45,7 %	30,2 %	64,1 %	46,0 %	45,4 %	46,0 %	42,0 %	45,2 %	47,8 %	46,7 %
selten	16,7 %	19,4 %	13,5 %	17,5 %	16,4 %	16,3 %	16,0 %	17,3 %	15,3 %	19,6 %
manchmal	17,4 %	22,3 %	11,7 %	16,9 %	17,8 %	17,3 %	19,1 %	17,4 %	17,3 %	15,3 %
häufig	11,5 %	16,0 %	6,3 %	11,7 %	11,9 %	10,8 %	13,7 %	11,5 %	11,0 %	10,4 %
sehr häufig	8,6 %	12,1 %	4,5 %	7,9 %	8,5 %	9,7 %	9,2 %	8,6 %	8,6 %	8,0 %
Gesamt (gültig)	9.132	4.945	4.187	2.564	4.124	2.444	1.307	4.030	2.975	821
trifft nicht zu	1.017									
fehlend	129									
Gesamt	10.278									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 8.14:

POGQSF01_c Gib bitte an, wie häufig die folgenden Aussagen über Onlinespiele auf dich zutreffen: Wie oft fühlst du dich deprimiert oder gereizt, wenn du nicht spielst, und diese Gefühle verschwinden, wenn du anfängst zu spielen?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	79,0 %	69,6 %	90,1 %	81,6 %	79,5 %	75,3 %	76,3 %	78,9 %	80,1 %	79,5 %
selten	11,2 %	15,7 %	5,8 %	10,4 %	10,7 %	12,7 %	12,1 %	11,1 %	11,2 %	10,0 %
manchmal	5,6 %	8,3 %	2,5 %	4,8 %	5,4 %	6,8 %	6,2 %	6,0 %	4,9 %	5,5 %
häufig	2,3 %	3,4 %	1,0 %	2,0 %	2,0 %	3,1 %	3,3 %	2,3 %	2,0 %	2,4 %
sehr häufig	1,9 %	3,0 %	,7 %	1,2 %	2,3 %	2,1 %	2,1 %	1,8 %	1,8 %	2,6 %
Gesamt (gültig)	8.929	4.860	4.069	2.507	4.036	2.385	1.267	3.936	2.921	806
trifft nicht zu	1.198									
fehlend	152									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 8.15:

POGQSF01_d Gib bitte an, wie häufig die folgenden Aussagen über Onlinespiele auf dich zutreffen: Wie oft hast du das Gefühl, dass du die Zeit, die du mit Spielen verbringst, reduzieren solltest?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	58,8 %	45,0 %	75,3 %	57,0 %	58,3 %	61,4 %	52,8 %	57,8 %	61,6 %	63,1 %
selten	14,6 %	19,4 %	8,9 %	16,3 %	14,5 %	13,0 %	16,0 %	14,6 %	15,1 %	10,7 %
manchmal	13,2 %	17,6 %	8,0 %	13,5 %	13,7 %	12,2 %	15,1 %	13,6 %	11,6 %	14,3 %
häufig	8,0 %	11,1 %	4,3 %	7,8 %	8,0 %	8,3 %	10,2 %	8,0 %	7,3 %	7,1 %
sehr häufig	5,4 %	7,0 %	3,6 %	5,4 %	5,6 %	5,2 %	5,9 %	6,1 %	4,5 %	4,8 %
Gesamt (gültig)	9.065	4.943	4.122	2.554	4.087	2.426	1.289	4.006	2.955	816
trifft nicht zu	1.068									
fehlend	146									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 8.16:

POGQSF01_e Gib bitte an, wie häufig die folgenden Aussagen über Onlinespiele auf dich zutreffen: Wie oft beschweren sich Personen aus deinem Umfeld, dass du zu viel spielst?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	68,4 %	54,4 %	85,2 %	68,8 %	68,4 %	67,9 %	61,3 %	67,3 %	71,6 %	73,5 %
selten	16,3 %	23,0 %	8,1 %	17,0 %	16,4 %	15,1 %	18,8 %	17,5 %	14,5 %	12,4 %
manchmal	8,7 %	12,9 %	3,8 %	8,4 %	8,7 %	9,2 %	10,7 %	8,4 %	8,3 %	8,9 %
häufig	4,1 %	5,7 %	2,1 %	3,8 %	4,2 %	4,2 %	5,7 %	4,3 %	3,5 %	2,9 %
sehr häufig	2,5 %	4,0 %	,8 %	2,0 %	2,3 %	3,5 %	3,5 %	2,5 %	2,2 %	2,4 %
Gesamt (gültig)	9.008	4.905	4.103	2.553	4.077	2.379	1.294	3.960	2.950	807
trifft nicht zu	1.104									
fehlend	167									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 8.17:

POGQSF01_f Gib bitte an, wie häufig die folgenden Aussagen über Onlinespiele auf dich zutreffen: Wie oft sagst du Treffen mit Freunden ab, weil du lieber spielst?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	87,2 %	81,1 %	94,4 %	90,5 %	88,3 %	81,7 %	87,5 %	86,9 %	87,9 %	85,3 %
selten	7,1 %	10,4 %	3,2 %	5,8 %	7,1 %	8,6 %	7,5 %	7,5 %	6,5 %	6,7 %
manchmal	3,0 %	4,4 %	1,4 %	2,2 %	2,3 %	5,2 %	2,2 %	3,1 %	2,8 %	4,9 %
häufig	1,4 %	2,2 %	,5 %	,9 %	1,1 %	2,7 %	1,5 %	1,4 %	1,5 %	1,4 %
sehr häufig	1,3 %	1,8 %	,6 %	,7 %	1,2 %	2,0 %	1,3 %	1,1 %	1,3 %	1,7 %
Gesamt (gültig)	9.016	4.904	4.112	2.549	4.064	2.405	1.292	3.958	2.954	812
trifft nicht zu	1.115									
fehlend	148									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 8.18:

POGQSF01_g Gib bitte an, wie häufig die folgenden Aussagen über Onlinespiele auf dich zutreffen: Wie häufig träumst du von Spielen?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	83,4 %	75,0 %	93,5 %	85,9 %	84,3 %	79,4 %	81,2 %	83,6 %	84,5 %	82,5 %
selten	10,1 %	15,4 %	3,7 %	9,5 %	9,9 %	11,1 %	12,1 %	10,1 %	9,0 %	10,7 %
manchmal	3,8 %	5,5 %	1,8 %	2,9 %	3,6 %	5,1 %	4,2 %	3,7 %	3,7 %	4,1 %
häufig	1,5 %	2,4 %	,5 %	1,0 %	1,4 %	2,3 %	,9 %	1,4 %	1,9 %	1,6 %
sehr häufig	1,2 %	1,8 %	,5 %	,7 %	,8 %	2,2 %	1,6 %	1,2 %	1,0 %	1,1 %
Gesamt (gültig)	9.006	4.891	4.113	2.550	4.071	2.384	1.289	3.966	2.939	812
trifft nicht zu	1.101									
fehlend	173									
Gesamt	10.280									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 8.19:

POGQSF01_h Gib bitte an, wie häufig die folgenden Aussagen über Onlinespiele auf dich zutreffen: Wie oft verlierst du beim Spielen den Überblick über die Zeit?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	51,8 %	36,7 %	70,0 %	52,3 %	51,1 %	52,6 %	46,9 %	52,3 %	53,5 %	51,0 %
selten	17,7 %	21,2 %	13,6 %	18,8 %	18,0 %	16,0 %	20,2 %	17,6 %	17,0 %	17,1 %
manchmal	14,2 %	18,7 %	8,8 %	14,0 %	15,2 %	12,6 %	14,5 %	13,7 %	14,0 %	16,4 %
häufig	9,7 %	13,4 %	5,2 %	9,5 %	9,8 %	9,7 %	11,4 %	9,9 %	8,9 %	9,3 %
sehr häufig	6,6 %	10,1 %	2,4 %	5,3 %	5,9 %	9,1 %	6,9 %	6,6 %	6,6 %	6,2 %
Gesamt (gültig)	9.098	4.961	4.137	2.563	4.113	2.422	1.295	4.011	2.973	819
trifft nicht zu	1.017									
fehlend	163									
Gesamt	10.278									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 8.20:

POGQSF01_i Gib bitte an, wie häufig die folgenden Aussagen über Onlinespiele auf dich zutreffen: Wie oft wirst du unruhig oder gereizt, wenn du einige Tage lang nicht spielen kannst?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	82,4 %	73,5 %	93,0 %	85,3 %	82,6 %	79,0 %	77,4 %	82,0 %	84,4 %	85,0 %
selten	9,7 %	14,4 %	4,1 %	9,3 %	10,0 %	9,5 %	14,2 %	9,7 %	8,5 %	6,7 %
manchmal	4,2 %	6,4 %	1,5 %	3,1 %	4,0 %	5,6 %	4,2 %	4,4 %	3,7 %	4,7 %
häufig	1,9 %	2,9 %	,7 %	1,3 %	1,7 %	3,0 %	2,0 %	2,2 %	1,4 %	2,2 %
sehr häufig	1,8 %	2,9 %	,6 %	1,0 %	1,7 %	2,9 %	2,2 %	1,7 %	2,0 %	1,4 %
Gesamt (gültig)	8.959	4.869	4.087	2.530	4.046	2.383	1.277	3.937	2.936	809
trifft nicht zu	1.144									
fehlend	177									
Gesamt	10.280									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 8.21:

POGQSF01_j Gib bitte an, wie häufig die folgenden Aussagen über Onlinespiele auf dich zutreffen: Wie oft versuchst du erfolglos, deine Spielzeit zu reduzieren?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	77,9 %	70,2 %	87,2 %	79,9 %	78,6 %	74,8 %	72,4 %	77,7 %	79,6 %	81,9 %
selten	11,4 %	15,2 %	6,8 %	11,0 %	11,4 %	11,7 %	14,4 %	11,1 %	11,2 %	8,5 %
manchmal	6,1 %	8,3 %	3,5 %	5,8 %	5,9 %	6,7 %	7,8 %	6,3 %	5,5 %	5,2 %
häufig	3,0 %	4,2 %	1,5 %	2,3 %	2,8 %	4,0 %	3,5 %	3,3 %	2,4 %	2,7 %
sehr häufig	1,6 %	2,1 %	1,0 %	,9 %	1,3 %	2,8 %	2,0 %	1,7 %	1,3 %	1,7 %
Gesamt (gültig)	8.915	4.849	4.066	2.517	4.028	2.370	1.270	3.923	2.912	810
trifft nicht zu	1.200									
fehlend	164									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 8.22:

POGQSF01_k Gib bitte an, wie häufig die folgenden Aussagen über Onlinespiele auf dich zutreffen: Wie oft streitest du dich mit wichtigen Personen aus deinem Umfeld (Freunde, Partner, Familie) wegen des Spielens?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	77,6 %	66,9 %	90,4 %	78,9 %	78,0 %	75,5 %	72,9 %	77,6 %	79,1 %	79,9 %
selten	12,7 %	18,4 %	5,8 %	12,6 %	12,9 %	12,2 %	15,6 %	12,4 %	12,1 %	11,2 %
manchmal	5,6 %	8,6 %	2,0 %	5,0 %	5,6 %	6,3 %	6,5 %	5,5 %	5,3 %	5,5 %
häufig	2,3 %	3,4 %	1,0 %	1,8 %	2,3 %	3,0 %	3,1 %	2,5 %	2,0 %	1,6 %
sehr häufig	1,8 %	2,7 %	,8 %	1,7 %	1,3 %	2,9 %	1,9 %	2,0 %	1,6 %	1,9 %
Gesamt (gültig)	9.040	4.929	4.112	2.549	4.080	2.413	1.286	3.991	2.956	806
trifft nicht zu	1.098									
fehlend	141									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 8.23:

POGQSF01_l Gib bitte an, wie häufig die folgenden Aussagen über Onlinespiele auf dich zutreffen: Wie oft vernachlässigst du andere Aktivitäten, weil du lieber spielen möchtest?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nie	71,9 %	60,7 %	85,3 %	71,3 %	71,3 %	73,5 %	70,2 %	71,4 %	73,3 %	71,8 %
selten	15,1 %	20,7 %	8,4 %	16,4 %	15,4 %	13,2 %	17,6 %	15,5 %	13,9 %	13,5 %
manchmal	7,8 %	11,1 %	3,7 %	7,8 %	8,2 %	6,9 %	7,0 %	7,8 %	7,9 %	8,6 %
häufig	3,1 %	4,5 %	1,4 %	3,0 %	2,8 %	3,7 %	3,0 %	3,3 %	2,9 %	3,0 %
sehr häufig	2,2 %	3,0 %	1,1 %	1,5 %	2,3 %	2,7 %	2,1 %	2,1 %	2,1 %	3,1 %
Gesamt (gültig)	9.038	4.929	4.109	2.551	4.078	2.409	1.284	3.991	2.953	812
trifft nicht zu	1.096									
fehlend	145									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

9 Glücksspiel

Tabelle 9.1:

C42 Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten um Geld gespielt?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
Ich habe in den letzten 12 Monaten nicht um Geld gespielt.	90,8 %	85,0 %	96,7 %	92,8 %	91,5 %	87,2 %	94,1 %	90,9 %	90,1 %	87,5 %
monatlich oder weniger	6,1 %	9,5 %	2,7 %	5,4 %	6,0 %	7,2 %	4,1 %	6,1 %	6,4 %	8,6 %
2- bis 4-mal pro Monat	2,0 %	3,6 %	,4 %	1,1 %	1,8 %	3,4 %	1,0 %	2,0 %	2,4 %	2,4 %
2- bis 3-mal pro Woche oder öfter	1,0 %	1,9 %	,2 %	,6 %	,7 %	2,1 %	,8 %	1,0 %	1,1 %	1,5 %
Gesamt (gültig)	8.938	4.505	4.433	2.614	4.031	2.293	1.260	3.940	2.947	791
inkonsistent	1.125									
fehlend	217									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 9.2:

C43 Wie lange (wenn überhaupt) hast du typischerweise an einem Tag gespielt, wenn du in den letzten 12 Monaten um Geld gespielt hast?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
Ich habe in den letzten 12 Monaten nicht um Geld gespielt.	90,9 %	85,2 %	96,7 %	92,9 %	91,6 %	87,4 %	94,1 %	91,1 %	90,3 %	87,6 %
weniger als 30 Minuten	5,2 %	8,3 %	2,1 %	4,4 %	5,1 %	6,4 %	3,0 %	4,9 %	6,2 %	6,6 %
zwischen 30 Minuten und 1 Stunde	1,5 %	2,5 %	,4 %	1,0 %	1,4 %	2,2 %	,9 %	1,4 %	1,4 %	2,8 %
zwischen 1 und 2 Stunden	1,0 %	1,6 %	,4 %	,5 %	,9 %	1,7 %	,9 %	1,1 %	,7 %	1,4 %
zwischen 2 und 3 Stunden	,5 %	,8 %	,2 %	,5 %	,4 %	,7 %	,3 %	,5 %	,5 %	,9 %
3 Stunden oder mehr	,9 %	1,5 %	,2 %	,6 %	,6 %	1,6 %	,7 %	1,0 %	,9 %	,8 %
Gesamt (gültig)	8.974	4.519	4.456	2.626	4.050	2.299	1.271	3.955	2.952	793
inkonsistent	1.125									
fehlend	180									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 9.3:

C44 Wie oft (wenn überhaupt) hast du in den letzten 12 Monaten mehr als 2 Stunden durchgehend bei einer Gelegenheit um Geld gespielt?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
Ich habe in den letzten 12 Monaten nicht um Geld gespielt.	62,1 %	58,8 %	65,5 %	69,0 %	63,0 %	52,9 %	68,4 %	62,0 %	61,3 %	56,1 %
nie	33,6 %	34,0 %	33,1 %	27,9 %	33,5 %	40,2 %	28,4 %	33,5 %	34,6 %	38,0 %
seltener als monatlich	2,6 %	4,2 %	,9 %	1,8 %	2,4 %	3,8 %	1,4 %	2,8 %	2,6 %	3,4 %
monatlich	,9 %	1,6 %	,2 %	,8 %	,6 %	1,6 %	,9 %	,9 %	,8 %	1,4 %
wöchentlich	,5 %	,9 %	,1 %	,2 %	,4 %	,9 %	,8 %	,4 %	,5 %	,6 %
täglich oder fast täglich	,3 %	,5 %	,1 %	,2 %	,1 %	,7 %	,2 %	,4 %	,2 %	,5 %
Gesamt (gültig)	9.068	4.575	4.492	2.635	4.092	2.338	1.274	3.996	2.991	805
inkonsistent	1.125									
fehlend	87									
Gesamt	10.280									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 9.4:

C45_a Falls du in den letzten 12 Monaten um Geld gespielt hast: Welche Spiele hast du dann wie oft gespielt? Glücksspielautomaten/Slot-Machines

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
Ich habe diese Spiele nicht gespielt.	79,8 %	77,5 %	87,8 %	85,2 %	81,4 %	74,5 %	84,3 %	79,4 %	81,8 %	70,4 %
monatlich oder weniger	12,1 %	12,7 %	9,8 %	10,5 %	12,0 %	13,2 %	9,0 %	11,3 %	10,9 %	21,3 %
2- bis 4-mal pro Monat	3,9 %	4,5 %	1,5 %	1,4 %	3,8 %	5,1 %	2,2 %	5,1 %	3,0 %	2,8 %
2- bis 3-mal pro Woche oder mehr	4,3 %	5,2 %	1,0 %	2,9 %	2,8 %	7,2 %	4,5 %	4,2 %	4,2 %	5,6 %
Gesamt (gültig)	935	730	205	209	392	333	89	408	330	108
inkonsistent	1.125									
fehlend	103									
in den letzten 12 Monaten nicht um Geld gespielt	8.116									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 9.5:

C45_b Falls du in den letzten 12 Monaten um Geld gespielt hast: Welche Spiele hast du dann wie oft gespielt? Karten- (z. B. Poker, Bridge) oder Würfelspiele

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
Ich habe diese Spiele nicht gespielt.	61,4 %	58,9 %	70,4 %	62,0 %	64,2 %	57,4 %	56,2 %	62,1 %	63,9 %	55,1 %
monatlich oder weniger	26,4 %	27,4 %	22,7 %	26,0 %	27,5 %	25,5 %	23,6 %	25,2 %	26,5 %	32,7 %
2- bis 4-mal pro Monat	7,9 %	8,4 %	5,9 %	9,1 %	5,5 %	9,9 %	13,5 %	8,1 %	5,7 %	8,4 %
2- bis 3-mal pro Woche oder mehr	4,4 %	5,3 %	1,0 %	2,9 %	2,8 %	7,2 %	6,7 %	4,6 %	3,9 %	3,7 %
Gesamt (gültig)	937	734	203	208	397	333	89	409	332	107
inkonsistent	1.125									
fehlend	100									
in den letzten 12 Monaten nicht um Geld gespielt	8.116									
Gesamt	10.278									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 9.6:

C45_c Falls du in den letzten 12 Monaten um Geld gespielt hast: Welche Spiele hast du dann wie oft gespielt? Lotteriespiele (z. B. Lotto, Bingo, Rubbellose, Brieflose)

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
Ich habe diese Spiele nicht gespielt.	58,4 %	60,0 %	52,7 %	57,8 %	58,4 %	58,8 %	58,7 %	59,3 %	57,5 %	56,9 %
monatlich oder weniger	28,6 %	25,7 %	39,0 %	33,6 %	30,7 %	23,0 %	32,6 %	27,6 %	27,8 %	31,2 %
2- bis 4-mal pro Monat	8,8 %	9,5 %	6,3 %	5,2 %	8,6 %	11,3 %	4,3 %	8,8 %	10,5 %	8,3 %
2- bis 3-mal pro Woche oder mehr	4,1 %	4,7 %	2,0 %	3,3 %	2,3 %	6,9 %	4,3 %	4,4 %	4,2 %	3,7 %
Gesamt (gültig)	943	738	205	211	397	335	92	410	334	109
inkonsistent	1.125									
fehlend	95									
in den letzten 12 Monaten nicht um Geld gespielt	8.116									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 9.7:

C45_d Falls du in den letzten 12 Monaten um Geld gespielt hast: Welche Spiele hast du dann wie oft gespielt? Sportwetten oder Rennwetten (Pferde oder Hunderennen)

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
Ich habe diese Spiele nicht gespielt.	66,6 %	60,9 %	88,2 %	71,8 %	67,3 %	63,0 %	83,0 %	69,5 %	62,2 %	58,0 %
monatlich oder weniger	16,3 %	19,2 %	5,9 %	17,7 %	15,2 %	16,3 %	4,5 %	15,0 %	19,2 %	20,5 %
2- bis 4-mal pro Monat	9,1 %	11,0 %	2,0 %	5,7 %	11,2 %	8,9 %	5,7 %	7,4 %	9,9 %	15,2 %
2- bis 3-mal pro Woche oder mehr	8,0 %	9,0 %	3,9 %	4,8 %	6,3 %	11,8 %	6,8 %	8,1 %	8,7 %	6,3 %
Gesamt (gültig)	941	736	204	209	394	338	88	407	333	112
inkonsistent	1.125									
fehlend	98									
in den letzten 12 Monaten nicht um Geld gespielt	8.116									
Gesamt	10.280									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 9.8:

C46 Wenn du in den letzten 12 Monaten um Geld gespielt hast, wie oft hast du dafür das Internet benutzt?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
Ich habe in den letzten 12 Monaten nicht um Geld gespielt.	84,2 %	79,3 %	89,2 %	87,2 %	85,4 %	78,5 %	89,1 %	84,5 %	83,5 %	77,1 %
Ich benutze nie das Internet, um um Geld zu spielen.	11,8 %	13,5 %	10,1 %	10,2 %	10,7 %	15,4 %	8,7 %	11,4 %	12,1 %	17,6 %
selten	1,2 %	2,0 %	,4 %	,7 %	1,1 %	2,1 %	,7 %	1,3 %	1,2 %	1,6 %
manchmal	,7 %	1,4 %	,1 %	,4 %	,7 %	1,2 %	,2 %	,8 %	,8 %	1,1 %
meistens	,7 %	1,4 %	,0 %	,5 %	,7 %	1,1 %	,2 %	,6 %	1,1 %	1,0 %
immer	1,3 %	2,4 %	,2 %	,9 %	1,4 %	1,7 %	1,2 %	1,4 %	1,3 %	1,5 %
Gesamt (gültig)	9.036	4.553	4.482	2.635	4.071	2.329	1.271	3.987	2.978	799
inkonsistent	1.125									
fehlend	120									
Gesamt	10.281									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 9.9:

C47 Hast du jemals den Drang verspürt, immer mehr Geld einzusetzen?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nein	95,9 %	93,7 %	98,3 %	96,8 %	96,1 %	94,8 %	97,0 %	96,5 %	95,3 %	93,6 %
Ja	4,1 %	6,3 %	1,7 %	3,2 %	3,9 %	5,2 %	3,0 %	3,5 %	4,7 %	6,4 %
Gesamt (gültig)	10.099	5.184	4.915	2.872	4.537	2.690	1.425	4.441	3.319	915
fehlend	180									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 9.10:

C48 Hast du jemals Menschen, die dir wichtig sind, darüber angelogen, wie viel du spielst?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
nein	97,8 %	96,4 %	99,1 %	98,2 %	98,2 %	96,4 %	97,5 %	97,6 %	98,2 %	97,2 %
Ja	2,2 %	3,6 %	,9 %	1,8 %	1,8 %	3,6 %	2,5 %	2,4 %	1,8 %	2,8 %
Gesamt (gültig)	10.100	5.181	4.918	2.879	4.539	2.681	1.434	4.438	3.319	908
fehlend	179									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

10 Beziehung zu Eltern und Freunden

Tabelle 10.1:

C53_a Wie oft treffen die folgenden Aussagen auf dich zu? Meine Eltern legen genau fest, was ich zu Hause tun darf.

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
fast immer	11,6 %	12,4 %	10,7 %	9,9 %	11,2 %	14,0 %	11,3 %	11,9 %	11,2 %	11,5 %
oft	15,1 %	15,6 %	14,6 %	13,8 %	15,7 %	15,4 %	17,6 %	14,6 %	15,2 %	13,2 %
manchmal	21,4 %	20,4 %	22,5 %	22,1 %	22,7 %	18,7 %	22,2 %	22,1 %	21,0 %	18,4 %
selten	23,0 %	22,5 %	23,4 %	23,7 %	23,8 %	20,8 %	23,8 %	23,4 %	22,6 %	20,7 %
fast nie	29,0 %	29,1 %	28,8 %	30,6 %	26,7 %	31,1 %	25,1 %	28,0 %	29,9 %	36,2 %
Gesamt (gültig)	10.160	5.205	4.954	2.896	4.568	2.696	1.444	4.470	3.327	918
fehlend	119									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 10.2:

C53_b Wie oft treffen die folgenden Aussagen auf dich zu? Meine Eltern legen genau fest, was ich außerhalb von zu Hause tun darf.

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
fast immer	9,7 %	8,6 %	10,8 %	9,2 %	9,6 %	10,2 %	10,3 %	10,0 %	8,9 %	9,8 %
oft	14,4 %	13,3 %	15,5 %	15,2 %	14,7 %	12,9 %	15,2 %	15,9 %	13,2 %	10,2 %
manchmal	20,6 %	19,0 %	22,2 %	21,4 %	22,0 %	17,3 %	23,7 %	20,9 %	20,5 %	14,6 %
selten	24,4 %	24,7 %	24,0 %	25,8 %	25,1 %	21,6 %	23,8 %	24,3 %	25,7 %	21,1 %
fast nie	31,0 %	34,4 %	27,5 %	28,4 %	28,5 %	38,0 %	27,1 %	29,0 %	31,7 %	44,3 %
Gesamt (gültig)	10143	5192	4949	2893	4561	2686	1440	4460	3320	920
fehlend	137									
Gesamt	10280									
	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
fast immer	9,7 %	8,6 %	10,8 %	9,2 %	9,6 %	10,2 %	10,3 %	10,0 %	8,9 %	9,8 %

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 10.3:

C53_c Wie oft treffen die folgenden Aussagen auf dich zu? Meine Eltern wissen, mit wem ich abends unterwegs bin.

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
fast immer	64,5 %	56,0 %	73,4 %	69,1 %	67,3 %	54,9 %	65,5 %	65,2 %	65,0 %	57,9 %
oft	16,6 %	20,0 %	13,1 %	15,9 %	16,7 %	17,2 %	17,1 %	15,7 %	17,2 %	18,1 %
manchmal	8,9 %	11,1 %	6,6 %	7,3 %	8,3 %	11,7 %	8,5 %	8,6 %	8,9 %	10,6 %
selten	4,4 %	5,6 %	3,3 %	3,4 %	3,4 %	7,3 %	3,7 %	5,0 %	4,1 %	4,6 %
fast nie	5,5 %	7,3 %	3,7 %	4,2 %	4,3 %	9,0 %	5,2 %	5,5 %	4,8 %	8,8 %
Gesamt (gültig)	10.103	5.173	4.930	2.885	4.541	2.678	1.439	4.442	3.302	921
fehlend	175									
Gesamt	10.278									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 10.4:

C53_d Wie oft treffen die folgenden Aussagen auf dich zu? Meine Eltern wissen, wo ich am Abend bin.

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
fast immer	68,3 %	60,4 %	76,6 %	72,1 %	71,5 %	58,8 %	69,7 %	68,9 %	69,3 %	60,0 %
oft	16,2 %	19,4 %	12,8 %	15,7 %	16,1 %	16,9 %	17,0 %	15,5 %	16,2 %	18,1 %
manchmal	7,6 %	9,6 %	5,6 %	6,1 %	7,0 %	10,3 %	6,3 %	8,0 %	6,8 %	10,8 %
selten	3,7 %	4,9 %	2,4 %	2,6 %	2,9 %	6,2 %	2,8 %	3,7 %	4,0 %	3,8 %
fast nie	4,2 %	5,7 %	2,6 %	3,5 %	2,5 %	7,7 %	4,2 %	3,9 %	3,7 %	7,3 %
Gesamt (gültig)	10.105	5.169	4.935	2.883	4.551	2.669	1.437	4.439	3.310	917
fehlend	174									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 10.5:

C53_e Wie oft treffen die folgenden Aussagen auf dich zu? Ich kann mir leicht Geld von meiner Mutter und/oder von meinem Vater ausborgen.

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
fast immer	39,6 %	35,7 %	43,6 %	42,5 %	40,3 %	35,1 %	39,4 %	38,5 %	40,7 %	40,6 %
oft	24,9 %	24,3 %	25,5 %	25,2 %	26,6 %	21,5 %	26,4 %	25,5 %	24,6 %	20,7 %
manchmal	19,9 %	20,4 %	19,3 %	18,8 %	19,1 %	22,4 %	20,3 %	20,3 %	19,1 %	19,8 %
selten	8,9 %	10,8 %	7,0 %	8,0 %	8,5 %	10,7 %	8,0 %	9,1 %	8,9 %	9,8 %
fast nie	6,7 %	8,7 %	4,7 %	5,5 %	5,5 %	10,2 %	5,9 %	6,6 %	6,7 %	9,1 %
Gesamt (gültig)	10122	5179	4943	2888	4551	2684	1433	4453	3315	921
fehlend	157									
Gesamt	10279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 10.6:

C54_a Wie bewertest du die folgenden Aussagen über deine Familie? Meine Familie versucht mir wirklich zu helfen.

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
stimme überhaupt nicht zu (1)	5,1 %	6,0 %	4,0 %	3,1 %	4,4 %	8,4 %	5,1 %	4,4 %	5,5 %	6,6 %
2	2,4 %	2,0 %	2,7 %	1,9 %	2,3 %	2,9 %	1,7 %	2,1 %	2,7 %	3,6 %
3	2,8 %	2,4 %	3,3 %	2,9 %	2,9 %	2,6 %	2,5 %	2,8 %	2,8 %	3,4 %
4	4,8 %	4,6 %	5,0 %	5,0 %	4,5 %	5,2 %	3,7 %	4,9 %	5,3 %	4,4 %
5	7,3 %	7,7 %	6,9 %	7,8 %	7,1 %	7,2 %	8,4 %	7,3 %	7,0 %	7,0 %
6	13,7 %	13,2 %	14,3 %	15,9 %	14,0 %	10,9 %	14,1 %	14,0 %	13,8 %	11,8 %
stimme sehr zu (7)	63,9 %	64,1 %	63,6 %	63,4 %	64,8 %	62,7 %	64,5 %	64,5 %	62,9 %	63,2 %
Gesamt (gültig)	10.140	5.189	4.951	2.897	4.564	2.682	1.443	4.460	3.326	914
fehlend	139									
Gesamt	10.280									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 10.7:

C54_b Wie bewertest du die folgenden Aussagen über deine Familie? Ich bekomme von meiner Familie die emotionale Hilfe und Unterstützung, die ich brauche.

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
stimme überhaupt nicht zu (1)	6,2 %	6,6 %	5,8 %	5,2 %	5,4 %	8,6 %	5,6 %	5,7 %	6,5 %	8,5 %
2	4,3 %	3,8 %	4,8 %	4,2 %	4,3 %	4,4 %	3,7 %	4,0 %	4,4 %	5,8 %
3	4,6 %	4,3 %	5,0 %	5,2 %	4,4 %	4,4 %	4,5 %	4,3 %	4,7 %	6,0 %
4	5,9 %	5,5 %	6,4 %	6,1 %	5,8 %	5,9 %	5,4 %	5,8 %	6,3 %	5,8 %
5	9,5 %	9,8 %	9,2 %	10,1 %	9,6 %	8,7 %	10,3 %	9,4 %	9,3 %	9,0 %
6	14,5 %	14,6 %	14,5 %	15,5 %	15,4 %	12,0 %	14,7 %	15,3 %	14,3 %	11,5 %
stimme sehr zu (7)	55,0 %	55,4 %	54,4 %	53,8 %	55,1 %	56,1 %	55,7 %	55,4 %	54,5 %	53,3 %
Gesamt (gültig)	10.132	5.187	4.944	2.890	4.563	2.678	1.441	4.457	3.321	911
fehlend	147									
Gesamt	10.280									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 10.8:

C54_c Wie bewertest du die folgenden Aussagen über deine Familie? Ich kann mit meiner Familie über meine Probleme reden.

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
stimme überhaupt nicht zu (1)	8,9 %	8,3 %	9,6 %	8,2 %	7,9 %	11,5 %	8,7 %	8,5 %	9,3 %	10,3 %
2	5,7 %	5,0 %	6,4 %	5,3 %	5,9 %	5,8 %	5,0 %	5,0 %	6,3 %	8,3 %
3	5,9 %	5,7 %	6,0 %	6,9 %	5,1 %	6,1 %	6,1 %	5,7 %	5,8 %	6,5 %
4	8,0 %	7,5 %	8,5 %	8,3 %	8,6 %	6,6 %	7,7 %	8,1 %	8,3 %	7,0 %
5	10,0 %	10,0 %	10,1 %	11,1 %	10,2 %	8,7 %	10,6 %	10,5 %	9,4 %	9,5 %
6	14,5 %	14,4 %	14,6 %	15,8 %	15,5 %	11,3 %	14,7 %	15,1 %	14,2 %	12,0 %
stimme sehr zu (7)	47,0 %	49,1 %	44,8 %	44,4 %	46,8 %	50,1 %	47,3 %	47,2 %	46,8 %	46,3 %
Gesamt (gültig)	10.130	5.183	4.948	2.892	4.560	2.678	1.440	4.454	3.324	913
fehlend	149									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 10.9:

C54_d Wie bewertest du die folgenden Aussagen über deine Familie? Meine Familie ist bereit, mir bei Entscheidungen zu helfen.

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
stimme überhaupt nicht zu (1)	5,3 %	5,8 %	4,7 %	3,8 %	4,7 %	7,9 %	5,0 %	4,9 %	5,6 %	6,8 %
2	3,5 %	3,2 %	3,9 %	3,0 %	3,2 %	4,6 %	2,8 %	3,3 %	3,8 %	4,9 %
3	4,0 %	3,7 %	4,3 %	3,6 %	4,3 %	3,9 %	3,3 %	3,6 %	4,3 %	5,7 %
4	5,9 %	5,6 %	6,1 %	6,5 %	5,3 %	6,2 %	5,8 %	5,7 %	6,3 %	5,2 %
5	8,3 %	8,5 %	8,2 %	8,8 %	8,6 %	7,4 %	8,8 %	7,9 %	8,6 %	8,6 %
6	15,3 %	15,4 %	15,2 %	16,5 %	15,8 %	13,0 %	16,1 %	15,4 %	15,2 %	13,6 %
stimme sehr zu (7)	57,7 %	57,8 %	57,6 %	57,8 %	58,1 %	57,0 %	58,1 %	59,2 %	56,2 %	55,2 %
Gesamt (gültig)	10.130	5.182	4.949	2.893	4.561	2.675	1.436	4.458	3.325	910
fehlend	150									
Gesamt	10.281									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 10.10:

C55_a Wie bewertest du die folgenden Aussagen über deine Freunde? Meine Freunde versuchen mir wirklich zu helfen.

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
stimme überhaupt nicht zu (1)	4,9 %	6,3 %	3,4 %	3,3 %	4,0 %	8,1 %	4,2 %	4,5 %	5,2 %	6,5 %
2	2,5 %	2,9 %	2,1 %	2,2 %	2,4 %	2,9 %	1,7 %	2,3 %	3,0 %	3,0 %
3	3,7 %	4,6 %	2,7 %	3,7 %	3,3 %	4,2 %	3,1 %	3,7 %	3,6 %	4,5 %
4	7,5 %	9,4 %	5,5 %	7,2 %	7,5 %	7,8 %	8,1 %	7,2 %	7,6 %	7,8 %
5	12,7 %	14,7 %	10,5 %	13,2 %	13,5 %	10,7 %	12,0 %	12,8 %	12,6 %	13,3 %
6	20,9 %	21,2 %	20,6 %	22,5 %	22,3 %	16,8 %	21,4 %	21,9 %	20,0 %	18,9 %
stimme sehr zu (7)	47,9 %	40,9 %	55,2 %	47,9 %	47,0 %	49,5 %	49,5 %	47,7 %	47,9 %	46,0 %
Gesamt (gültig)	10.120	5.177	4.943	2.887	4.564	2.667	1.440	4.451	3.320	909
fehlend	159									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 10.11:

C55_b Wie bewertest du die folgenden Aussagen über deine Freunde? Ich kann auf meine Freunde zählen, wenn etwas schief läuft.

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
stimme überhaupt nicht zu (1)	5,0 %	6,1 %	3,8 %	3,6 %	4,2 %	7,9 %	4,5 %	4,5 %	5,3 %	6,8 %
2	2,9 %	3,4 %	2,3 %	2,4 %	2,6 %	3,8 %	1,9 %	2,8 %	3,2 %	4,0 %
3	4,0 %	4,7 %	3,2 %	4,2 %	3,6 %	4,4 %	3,3 %	3,8 %	4,5 %	4,2 %
4	6,6 %	8,0 %	5,2 %	6,8 %	6,6 %	6,4 %	6,0 %	6,7 %	6,6 %	7,3 %
5	11,3 %	13,4 %	9,2 %	11,4 %	11,7 %	10,6 %	10,1 %	11,7 %	11,6 %	10,5 %
6	19,2 %	19,8 %	18,6 %	20,1 %	20,4 %	16,1 %	21,2 %	19,2 %	18,9 %	17,4 %
stimme sehr zu (7)	51,0 %	44,6 %	57,6 %	51,5 %	50,7 %	50,8 %	52,9 %	51,3 %	49,9 %	49,9 %
Gesamt (gültig)	10.124	5.179	4.945	2.887	4.564	2.670	1.442	4.451	3.321	910
fehlend	155									
Gesamt	10.280									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 10.12:

C55_c Wie bewertest du die folgenden Aussagen über deine Freunde? Ich habe Freunde, mit denen ich meine Freuden und Sorgen teilen kann.

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
stimme überhaupt nicht zu (1)	5,7 %	7,0 %	4,3 %	4,4 %	5,1 %	8,1 %	4,7 %	5,0 %	6,4 %	8,5 %
2	3,2 %	4,1 %	2,3 %	3,4 %	2,8 %	3,8 %	2,2 %	3,1 %	3,6 %	3,9 %
3	3,6 %	4,4 %	2,8 %	3,4 %	3,5 %	4,0 %	3,4 %	3,7 %	3,6 %	3,6 %
4	5,4 %	7,0 %	3,8 %	5,2 %	5,1 %	6,1 %	5,4 %	6,0 %	4,7 %	5,4 %
5	9,1 %	12,2 %	5,8 %	8,5 %	9,7 %	8,7 %	8,0 %	9,6 %	9,1 %	7,8 %
6	15,7 %	16,9 %	14,4 %	16,4 %	15,9 %	14,4 %	15,7 %	15,8 %	15,5 %	15,6 %
stimme sehr zu (7)	57,3 %	48,4 %	66,6 %	58,7 %	57,7 %	54,9 %	60,5 %	56,8 %	57,1 %	55,2 %
Gesamt (gültig)	10.122	5.179	4.944	2.890	4.567	2.669	1.441	4.454	3.321	908
fehlend	156									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 10.13:

C55_d Wie bewertest du die folgenden Aussagen über deine Freunde? Ich kann mit meinen Freunden über meine Probleme reden.

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
stimme überhaupt nicht zu (1)	6,3 %	7,7 %	4,9 %	5,2 %	5,3 %	9,2 %	5,4 %	5,7 %	7,0 %	8,3 %
2	3,6 %	4,1 %	3,1 %	3,7 %	3,5 %	3,6 %	3,0 %	3,5 %	3,9 %	4,1 %
3	3,7 %	4,7 %	2,8 %	3,5 %	3,8 %	3,9 %	3,5 %	3,9 %	3,7 %	3,6 %
4	6,4 %	8,3 %	4,5 %	6,5 %	6,2 %	6,8 %	5,1 %	6,9 %	6,4 %	6,6 %
5	9,2 %	11,4 %	6,9 %	9,5 %	9,7 %	7,9 %	9,2 %	9,5 %	8,9 %	8,4 %
6	16,1 %	17,3 %	14,9 %	16,7 %	17,0 %	14,0 %	17,2 %	16,9 %	15,4 %	13,5 %
stimme sehr zu (7)	54,6 %	46,6 %	62,9 %	54,8 %	54,4 %	54,6 %	56,6 %	53,6 %	54,7 %	55,5 %
Gesamt (gültig)	10.118	5.173	4.945	2.890	4.564	2.665	1.439	4.451	3.322	905
fehlend	161									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019

Tabelle 10.14:

C56 Wissen deine Eltern, wo du deine Samstagabende verbringst?

	Gesamt	m.	w.	AHS	BH/MS	PTS/BS	14 J.	15 J.	16 J.	17 J.
Meine Eltern wissen es immer.	64,4 %	60,3 %	68,7 %	65,6 %	67,7 %	57,6 %	65,3 %	65,0 %	65,7 %	55,7 %
Meine Eltern wissen es meistens.	26,4 %	28,3 %	24,3 %	26,9 %	25,0 %	28,2 %	26,6 %	26,0 %	25,9 %	29,8 %
Meine Eltern wissen es manchmal.	6,3 %	7,7 %	4,9 %	5,3 %	5,3 %	9,3 %	5,9 %	6,3 %	5,9 %	9,4 %
Meine Eltern wissen es gewöhnlich nicht.	2,8 %	3,6 %	2,0 %	2,2 %	2,0 %	4,9 %	2,2 %	2,8 %	2,5 %	5,1 %
Gesamt (gültig)	10.160	5.207	4.953	2.895	4.570	2.697	1.440	4.459	3.341	919
fehlend	119									
Gesamt	10.279									

fehlende Werte bei Kreuztabellierung nicht berücksichtigt; Spaltenbezeichnungen siehe Kapitel „Abkürzungen“

Quelle: ESPAD-Erhebung 2019